

凡例:代表品名〔区分〕(一般名)

区分:A:後発のある先発 C:後発 D:区分なし

採用数+後発品名(屋号のみ)+【製造メーカー】+[薬価差]

## 内服

<p><b>アーガメイト20%ゼリー25g〔C〕(ポリスチレンスルホン酸カルシウム)</b></p> <p>176 アーガメイト20%ゼリー25g【三和化学】[-0]</p>	<p><b>アクディームシロップ1%〔C〕(リゾチーム塩酸塩)</b></p> <p>1 アクディームシロップ1%【あすか製薬】[-0]</p>
<p><b>アーガメイト89.29%顆粒5.6g〔C〕(ポリスチレンスルホン酸カルシウム)</b></p> <p>1 アーガメイト89.29%顆粒5.6g【三和化学】[-0]</p>	<p><b>アクトスOD錠15〔A〕(ピオグリタゾン塩酸塩)</b></p> <p>5 「ファイザー」【ファイザー】[-41.4] 2 「日医工」【日医工】[-41.4] 1 「MEEK」【小林化工】[-32.6] 1 「トーワ」【東和薬品】[-32.6] 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-41.4] 1 「NPI」【日本薬工】[-41.4] 1 「DSEP」【第一三共エスファ】[-32.6]</p>
<p><b>アーチスト錠1.25mg〔A〕(カルベジロール)</b></p> <p>26 「サワイ」【沢井製薬】[-7.4]</p>	<p><b>アクトスOD錠30〔A〕(ピオグリタゾン塩酸塩)</b></p> <p>1 「トーワ」【東和薬品】[-58.6] 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-76.5]</p>
<p><b>アーチスト錠10mg〔A〕(カルベジロール)</b></p> <p>111 「サワイ」【沢井製薬】[-35.6] 45 アテノート錠10【テバ製薬】[-35.6] 14 「タツミ」【辰巳化学】[-35.6] 13 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-35.6] 9 「トーワ」【東和薬品】[-35.6] 4 「ファイザー」【ファイザー】[-35.6] 3 「アメル」【共和薬工】[-35.6]</p>	<p><b>アクトス錠15〔A〕(ピオグリタゾン塩酸塩)</b></p> <p>21 「サワイ」【沢井製薬】[-32.6] 15 「日医工」【日医工】[-41.4] 12 「ファイザー」【ファイザー】[-41.4] 12 「MEEK」【小林化工】[-32.6] 12 「TYK」【大正薬工】[-41.4] 10 「タイヨー」【テバ製薬】[-41.4] 9 「モチダ」【持田製薬】[-41.4] 8 「DSEP」【第一三共エスファ】[-32.6] 8 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-41.4] 8 「NS」【日新(山形)】[-32.6] 8 「トーワ」【東和薬品】[-32.6] 6 「NP」【ニプロ】[-41.4] 4 「EE」【エルメッドエーザイ】[-41.4] 4 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-41.4] 2 「ケミファ」【日本ケミファ】[-41.4] 2 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-32.6] 1 「NPI」【日本薬工】[-41.4] 1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-32.6] 1 「サンド」【サンド】[-41.4] 1 「JG」【日本ジェネリック】[-41.4]</p>
<p><b>アーチスト錠2.5mg〔A〕(カルベジロール)</b></p> <p>103 「サワイ」【沢井製薬】[-18.7]</p>	<p><b>アクトス錠30〔A〕(ピオグリタゾン塩酸塩)</b></p> <p>9 「サワイ」【沢井製薬】[-58.6] 9 「日医工」【日医工】[-76.5] 7 「タイヨー」【テバ製薬】[-76.5] 7 「モチダ」【持田製薬】[-76.5] 7 「TYK」【大正薬工】[-76.5] 4 「トーワ」【東和薬品】[-58.6] 4 「ファイザー」【ファイザー】[-76.5] 3 「DSEP」【第一三共エスファ】[-58.6] 3 「NS」【日新(山形)】[-58.6] 3 「EE」【エルメッドエーザイ】[-76.5] 2 「MEEK」【小林化工】[-58.6] 2 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-76.5] 1 「NP」【ニプロ】[-76.5] 1 「サンド」【サンド】[-58.6] 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-76.5] 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-76.5]</p>
<p><b>アーチスト錠20mg〔A〕(カルベジロール)</b></p> <p>24 「サワイ」【沢井製薬】[-69.8] 19 アテノート錠20 20mg【テバ製薬】[-84.7] 4 「ファイザー」【ファイザー】[-69.8] 3 「タツミ」【辰巳化学】[-69.8] 3 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-69.8] 3 「トーワ」【東和薬品】[-69.8] 2 「アメル」【共和薬工】[-84.7] 1 カルベジロール20mg錠【一般名収載】[-84.7]</p>	<p><b>アクトネル錠17.5mg〔A〕(リセドロン酸ナトリウム水和物)</b></p> <p>46 「サワイ」【沢井製薬】[-363.9] 9 「テバ」【大正薬工】[-301.8] 6 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-363.9] 5 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-301.8] 5 「ファイザー」【ファイザー】[-301.8] 5 「トーワ」【東和薬品】[-301.8] 3 「ケミファ」【日本薬工】[-301.8] 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-363.9] 1 「日医工」【日医工】[-301.8]</p>
<p><b>アーテン散1%〔D〕(トリヘキシフェニジル塩酸塩)</b></p> <p>1 トリヘキシフェニジル塩酸塩1%散【一般名収載】[-13.4]</p>	<p><b>アクトネル錠2.5mg〔A〕(リセドロン酸ナトリウム水和物)</b></p>
<p><b>アイトロール錠10mg〔A〕(一硝酸イソソルビド)</b></p> <p>1 「タイヨー」【テバ製薬】[-4.4] 1 「サワイ」【沢井製薬】[-4.4]</p>	
<p><b>アイトロール錠20mg〔A〕(一硝酸イソソルビド)</b></p> <p>43 「タイヨー」【テバ製薬】[-8.1] 37 「サワイ」【沢井製薬】[-8.1] 9 「トーワ」【東和薬品】[-8.1] 9 タイシロール錠20mg【大正薬工】[-8.1]</p>	
<p><b>アイピーディカプセル100〔A〕(スプラタストシル酸塩)</b></p> <p>16 「タイヨー」【テバ製薬】[-17.1] 15 「サワイ」【沢井製薬】[-17.1] 2 トシラートカプセル100mg【東和薬品】[-17.1] 2 「JG」【長生堂】[-17.1]</p>	
<p><b>アイピーディカプセル50〔A〕(スプラタストシル酸塩)</b></p> <p>1 「サワイ」【沢井製薬】[-8.7]</p>	
<p><b>アキネトン細粒1%〔D〕(ビペリデン塩酸塩)</b></p> <p>1 アキリデン細粒1%【共和薬工】[-11.1]</p>	
<p><b>アキネトン錠1mg〔D〕(ビペリデン塩酸塩)</b></p> <p>24 タスモリン錠1mg【三菱ウエルファーマ】[-0] 4 アキリデン錠1mg【共和薬工】[-0]</p>	
<p><b>アクディームカプセル90mg〔C〕(リゾチーム塩酸塩)</b></p> <p>11 アクディームカプセル90mg【あすか製薬】[-0]</p>	
<p><b>アクディーム細粒10%〔C〕(リゾチーム塩酸塩)</b></p> <p>15 アクディーム細粒10%【あすか製薬】[-0]</p>	

4 「サワイ」【沢井製薬】[-59.1]
4 「ケミファ」【日本薬工】[-46.6]
2 「ファイザー」【ファイザー】[-46.6]
1 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-59.1]
1 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-46.6]
1 「ZE」【全星薬品工業】[-46.6]
1 「ユートク」【大興製薬】[-46.6]
<b>アザルフィジンEN錠250mg[A](サラゾスルファピリジン)</b>
5 「テバ」【テバ製薬】[-21.7]
2 「日医工」【日医工】[-21.7]
<b>アザルフィジンEN錠500mg[A](サラゾスルファピリジン)</b>
27 「日医工」【日医工】[-38.2]
5 アザスルファン腸溶錠500mg【長生堂】[-38.2]
3 「テバ」【テバ製薬】[-38.2]
1 「SN」【シオノケミカル】[-38.2]
1 「CH」【長生堂】[-38.2]
<b>アジスロマイシン錠500mg[C](アジスロマイシン水和物)</b>
4 「トーワ」【東和薬品】[-0]
1 「日医工」【日医工】[-0]
<b>アジスロマイシン小児用錠100mg[C](アジスロマイシン水和物)</b>
12 「タカタ」【高田製薬】[-0]
<b>アシドレス配合内服液[C](水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム)</b>
9 マグテクト配合内服液分包【日医エファーマ】[-0]
5 マルファ配合内服液【東洋製化】[-0]
<b>アシノン錠150mg[A](ニザチジン)</b>
21 「YD」【陽進堂】[-23.4]
<b>アシビル内服ゼリー200mg[C](アシクロビル)</b>
3 アシビル内服ゼリー200mg【テイコクメディックス】[-0]
<b>アシビル内服ゼリー800mg[C](アシクロビル)</b>
1 アシビル内服ゼリー800mg【テイコクメディックス】[-0]
<b>アスケート錠300mg[C](L-アスパラギン酸カリウム)</b>
6 アスケート錠300mg【共和薬工】[-0]
<b>アスコンプ顆粒50%[C](アルジオキサ)</b>
30 イサロン顆粒50%【あすか製薬】[-0]
10 アスコンプ顆粒50%【日本ケミファ】[-0]
1 「YD」【陽進堂】[-10.1]
<b>アスコンプ細粒25%[C](アルジオキサ)</b>
1 アスコンプ細粒25%【日本ケミファ】[-0]
<b>アストーマ配合カプセル[C](ジプロフィリン・メキシフェナミン配合剤)</b>
1 アストーマ配合カプセル【日医工】[-0]
<b>アストマトップ錠15mg[C](ペントキシベリンクエン酸塩)</b>
2 アストマトップ錠15mg【鶴原製薬】[-0]
<b>アストマリ錠15mg[C](デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物)</b>
7 シーサー錠15mg【東和薬品】[-0]
4 「NP」【ニプロ】[-0]
4 アストマリ錠15mg【鶴原製薬】[-0]
<b>アストミンシロップ0.25%[A](ジメモルファンリン酸塩)</b>
6 ホフバンシロップ0.25%【辰巳化学】[-1]
<b>アストリックドライシロップ80%[C](アシクロビル)</b>
11 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
10 アストリックドライシロップ80%【日本化薬】[-0]
<b>アズノール錠2mg[D](アズレンスルホン酸ナトリウム水和物)</b>
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-1.9]
<b>アスパラーCA錠200[D](L-アスパラギン酸カルシウム水和物)</b>
31 「サワイ」【沢井製薬】[-0]

<b>アスペノンカプセル20[A](アプリンジン塩酸塩)</b>
5 「NP」【ニプロ】[-48.5]
<b>アズレミン配合細粒[C](アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン)</b>
7 「EMEC」【サンノーバ】[-0]
<b>アズレンスルホン酸ナトリウム1%顆粒[C](アズレンスルホン酸ナトリウム水和物)</b>
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-0]
<b>アゼプチン錠1mg[A](アゼラスチン塩酸塩)</b>
16 「日医工」【日医工】[-36]
14 「タイヨー」【テバ製薬】[-36]
7 アゼラスチン塩酸塩1mg錠【一般名収載】[-36]
3 ラズプジン錠1mg【東和薬品】[-36]
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-36]
<b>アダラートCR錠10mg[A](ニフェジピン)</b>
41 「サワイ」【沢井製薬】[-10.4]
18 「日医工」【日医工】[-10.4]
13 ニフェランタンCR錠10【全星薬品工業】[-10.4]
6 「トーワ」【東和薬品】[-8.9]
5 「NP」【ニプロ】[-10.4]
<b>アダラートCR錠20mg[A](ニフェジピン)</b>
107 「サワイ」【沢井製薬】[-17.5]
59 「日医工」【日医工】[-17.5]
35 ニフェランタンCR錠20【全星薬品工業】[-17.5]
29 「トーワ」【東和薬品】[-15.7]
11 「NP」【ニプロ】[-17.5]
<b>アダラートCR錠40mg[A](ニフェジピン)</b>
72 「サワイ」【沢井製薬】[-33]
49 「日医工」【日医工】[-33]
18 ニフェランタンCR錠40【全星薬品工業】[-33]
14 「NP」【ニプロ】[-33]
10 「トーワ」【東和薬品】[-28.4]
<b>アダラートL錠10mg[A](ニフェジピン)</b>
28 「サワイ」【沢井製薬】[-11.7]
16 「日医工」【日医工】[-11.7]
12 「トーワ」【東和薬品】[-11.7]
7 ニフェジピン10mg徐放錠【一般名収載】[-11.7]
4 ニフェスロー錠10mg【共和薬工】[-11.7]
1 ヘルラートL錠10【京都薬工】[-11.7]
1 ラミタレートL錠10mg【大洋薬工(岐阜)】[-11.7]
<b>アダラートL錠20mg[A](ニフェジピン)</b>
30 「サワイ」【沢井製薬】[-23.8]
29 「日医工」【日医工】[-23.8]
16 「トーワ」【東和薬品】[-23.8]
13 ニフェジピン20mg徐放錠【一般名収載】[-23.8]
4 ニフェスロー錠20mg【共和薬工】[-23.8]
2 ヘルラートL錠20 20mg【京都薬工】[-23.8]
1 ラミタレートL錠20mg【大洋薬工(岐阜)】[-23.8]
1 「三和」【三和化学】[-18.9]
1 アテネラートL錠20mg【鶴原製薬】[-23.8]
<b>アダラートカプセル10mg[A](ニフェジピン)</b>
5 「サワイ」【沢井製薬】[-17.7]
2 ニフェジピン10mgカプセル【一般名収載】[-17.7]
<b>アダラートカプセル5mg[A](ニフェジピン)</b>
7 「サワイ」【沢井製薬】[-8.6]
<b>アテレック錠10[A](シルニジピン)</b>
155 「サワイ」【沢井製薬】[-21]
1 「FFP」【シオノケミカル】[-21]
1 「タイヨー」【テバ製薬】[-21]
<b>アテレック錠5[A](シルニジピン)</b>
68 「サワイ」【沢井製薬】[-12.8]
<b>アドナ散10%[D](カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物)</b>

1 「日医工」【日医工】[-35]
1 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム10%散【一般名収載】[-35]
<b>アドナ錠10mg[D](カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物)</b>
6 「日医工」【日医工】[-1.1]
<b>アドナ錠30mg[D](カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物)</b>
30 「日医工」【日医工】[-5.8]
13 タジン錠30【あすか製薬】[-1.2]
12 オダノン錠30mg【東和薬品】[-5.8]
3 カルタゾン錠30【鶴原製薬】[-5.8]
2 ラノビ錠30【イセイ】[-5.8]
1 「YD」【陽進堂】[-5.8]
<b>アトルバスタチンOD錠10mg[C](アトルバスタチンカルシウム水和物)</b>
6 「トーワ」【東和薬品】[-0]
<b>アトルバスタチンOD錠5mg[C](アトルバスタチンカルシウム水和物)</b>
2 「トーワ」【東和薬品】[-0]
<b>アピリット細粒50%[A](スルピリド)</b>
5 「アメル」【共和薬工】[-51.6]
1 「アメル」【共和薬品工業】[-51.6]
<b>アピリット錠100mg[A](スルピリド)</b>
9 「サワイ」【沢井製薬】[-12]
2 「アメル」【共和薬工】[-12]
2 スルピリド錠100mg(TYK)【大正薬工】[-12]
<b>アピリット錠50mg[A](スルピリド)</b>
112 「サワイ」【沢井製薬】[-9]
29 スルピリド錠50mg(TYK)【大正薬工】[-9]
20 「アメル」【共和薬工】[-9]
5 スルピリド50mg錠【一般名収載】[-9]
1 マーゲノール錠50mg【辰巳化学】[-9]
1 「CH」【長生堂】[-9]
<b>アプレース細粒20%[A](トロキシピド)</b>
2 トロキシシン細粒20%【大原薬品工業】[-11]
<b>アプレース錠100mg[A](トロキシピド)</b>
41 トロキシシン錠100mg【大原薬品工業】[-7.7]
13 「トーワ」【東和薬品】[-7.7]
<b>アマリール0.5mg錠[A](グリメピリド)</b>
26 「三和」【三和化学】[-1.3]
16 「NP」【ニプロ】[-1.3]
14 「日医工」【日医工】[-1.3]
13 「サワイ」【沢井製薬】[-1.3]
12 「TYK」【大正薬工】[-1.3]
8 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-1.3]
6 「科研」【ダイト】[-1.3]
6 「ファイザー」【ファイザー】[-1.3]
5 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-1.3]
5 「AA」【あすか製薬】[-1.3]
4 「ケミファ」【日本薬工】[-1.3]
2 「モチダ」【トーアエイヨー】[-1.3]
2 「トーワ」【東和薬品】[-1.3]
1 「YD」【陽進堂】[-1.3]
1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-1.3]
<b>アマリール1mg錠[A](グリメピリド)</b>
37 「サワイ」【沢井製薬】[-8.1]
25 「日医工」【日医工】[-8.7]
20 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-8.1]
16 「ファイザー」【ファイザー】[-8.1]
15 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-8.1]
14 「科研」【ダイト】[-8.1]
14 「三和」【三和化学】[-8.1]
14 「KN」【小林化工】[-8.7]
13 「ケミファ」【日本薬工】[-8.1]
11 「NP」【ニプロ】[-8.7]
11 「トーワ」【東和薬品】[-8.1]
8 「AA」【あすか製薬】[-8.1]
8 「タイヨー」【テバ製薬】[-8.7]

7 「オーハラ」【大原薬品工業】[-8.1]
7 「TYK」【大正薬工】[-8.7]
3 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-8.7]
2 「YD」【陽進堂】[-8.1]
2 「モチダ」【トーアエイヨー】[-8.1]
1 「日新」【日新(山形)】[-8.1]
1 「サンド」【サンド】[-8.7]
1 「JG」【日本ジェネリック】[-8.1]
1 「AFP」【大興製薬】[-8.1]
1 「ZE」【全星薬品工業】[-8.7]
<b>アマリール3mg錠[A](グリメピリド)</b>
13 「サワイ」【沢井製薬】[-18.1]
11 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-18.1]
10 「三和」【三和化学】[-22.7]
9 「ファイザー」【ファイザー】[-18.1]
7 「日医工」【日医工】[-22.7]
6 「NP」【ニプロ】[-22.7]
6 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-18.1]
6 「トーワ」【東和薬品】[-18.1]
6 「AA」【あすか製薬】[-18.1]
5 「ケミファ」【日本薬工】[-18.1]
4 「タイヨー」【テバ製薬】[-22.7]
3 「TYK」【大正薬工】[-22.7]
3 「KN」【小林化工】[-22.7]
3 「モチダ」【トーアエイヨー】[-18.1]
3 「科研」【ダイト】[-18.1]
3 「オーハラ」【大原薬品工業】[-18.1]
1 「日新」【日新(山形)】[-18.1]
1 「ZE」【全星薬品工業】[-22.7]
1 「サンド」【サンド】[-22.7]
1 「YD」【陽進堂】[-18.1]
<b>アマリールOD錠0.5mg[A](グリメピリド)</b>
10 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-1.3]
3 「テバ」【テバ製薬】[-1.3]
1 「KN」【小林化工】[-1.3]
<b>アマリールOD錠1mg[A](グリメピリド)</b>
16 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-8.1]
7 「テバ」【テバ製薬】[-8.7]
4 「KN」【小林化工】[-8.7]
3 「ケミファ」【シオノケミカル】[-8.1]
<b>アマリールOD錠3mg[A](グリメピリド)</b>
7 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-18.1]
2 「KN」【小林化工】[-22.7]
1 「テバ」【テバ製薬】[-22.7]
<b>アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg[C](アミオダロン塩酸塩)</b>
19 「TE」【三全製薬】[-0]
<b>アムロジピンOD錠10mg[A](アムロジピンベシル酸塩)</b>
11 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-33.6]
9 「サワイ」【沢井製薬】[-33.6]
8 「トーワ」【東和薬品】[-33.6]
4 「テバ」【テバ製薬】[-46.6]
3 「日医工」【日医工】[-33.6]
2 「NP」【ニプロ】[-46.6]
2 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-33.6]
2 「科研」【大興製薬】[-33.6]
1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-46.6]
1 「ケミファ」【日本薬工】[-33.6]
<b>アムロジピンOD錠2.5mg[A](アムロジピンベシル酸塩)</b>
42 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-12.5]
41 「サワイ」【沢井製薬】[-12.5]
41 「トーワ」【東和薬品】[-12.5]
26 「テバ」【テバ製薬】[-16.9]
22 「あすか」【大正薬工】[-12.5]
18 「日医工」【日医工】[-16.9]
13 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-12.5]
10 「ケミファ」【日本薬工】[-12.5]
10 「科研」【大興製薬】[-12.5]
3 「KN」【小林化工】[-12.5]

- 3 「NP」【ニプロ】[-16.9]
- 2 「NS」【日新(山形)】[-12.5]
- 2 「CH」【長生堂】[-16.9]
- 2 「タイヨー」【テバ製薬】[-16.9]
- 2 「サンド」【サンド】[-16.9]
- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-16.9]
- 1 「TCK」【ニプロジェネファ】[-16.9]
- 1 「タカタ」【高田製薬】[-16.9]
- 1 「アメル」【共和薬工】[-12.5]
- 1 「YD」【陽進堂】[-16.9]
- 1 「TYK」【大正薬工】[-16.9]

**アムロジンOD錠5mg[A](アムロジピンベシル酸塩)**

- 51 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-22.3]
- 51 「トーワ」【東和薬品】[-22.3]
- 49 「サワイ」【沢井製薬】[-22.3]
- 28 「テバ」【テバ製薬】[-31.3]
- 27 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-22.3]
- 20 「あすか」【大正薬工】[-22.3]
- 18 「日医工」【日医工】[-22.3]
- 17 「ケミファ」【日本薬工】[-22.3]
- 13 「科研」【大興製薬】[-22.3]
- 4 「KN」【小林化工】[-22.3]
- 4 「YD」【陽進堂】[-31.3]
- 4 「JG」【日本ジェネリック】[-22.3]
- 3 「NP」【ニプロ】[-31.3]
- 3 「NS」【日新(山形)】[-22.3]
- 2 「サンド」【サンド】[-31.3]
- 2 「タイヨー」【テバ製薬】[-31.3]
- 2 「タカタ」【高田製薬】[-31.3]
- 2 「CH」【長生堂】[-31.3]
- 2 「TYK」【大正薬工】[-31.3]
- 1 「TCK」【ニプロジェネファ】[-31.3]
- 1 「KRM」【キョーリンリメディオ】[-31.3]

**アムロジン錠10mg[A](アムロジピンベシル酸塩)**

- 5 「あすか」【あすか製薬】[-46.6]
- 5 「サワイ」【沢井製薬】[-33.6]
- 3 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-33.6]
- 3 「日医工」【日医工】[-33.6]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-33.6]
- 2 「ケミファ」【日本薬工】[-33.6]
- 1 「DSEP」【第一三共エスファ】[-33.6]
- 1 「CH」【長生堂】[-46.6]
- 1 「NP」【ニプロ】[-46.6]
- 1 「NS」【日新(山形)】[-33.6]
- 1 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-33.6]

**アムロジン錠2.5mg[A](アムロジピンベシル酸塩)**

- 30 「サワイ」【沢井製薬】[-12.5]
- 27 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-12.5]
- 25 「あすか」【大正薬工】[-12.5]
- 25 「日医工」【日医工】[-16.9]
- 21 「タイヨー」【大興製薬】[-12.5]
- 20 「ケミファ」【日本薬工】[-12.5]
- 19 「科研」【ダイト】[-16.9]
- 16 「オーハラ」【大原薬品工業】[-12.5]
- 10 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-12.5]
- 8 「トーワ」【東和薬品】[-12.5]
- 6 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-12.5]
- 5 「NS」【日新(山形)】[-12.5]
- 4 「YD」【陽進堂】[-16.9]
- 3 「QQ」【救急薬品工業】[-12.5]
- 3 「KN」【小林化工】[-12.5]
- 2 「TYK」【バイオテックベイ】[-16.9]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-16.9]
- 1 「タカタ」【高田製薬】[-16.9]

**アムロジン錠5mg[A](アムロジピンベシル酸塩)**

- 37 「サワイ」【沢井製薬】[-22.3]
- 29 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-22.3]
- 29 「日医工」【日医工】[-22.3]
- 28 「科研」【ダイト】[-31.3]
- 27 「あすか」【大正薬工】[-22.3]
- 19 「ケミファ」【日本薬工】[-22.3]
- 17 「タイヨー」【大興製薬】[-22.3]

- 14 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-22.3]
- 10 「オーハラ」【大原薬品工業】[-22.3]
- 10 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-22.3]
- 7 「トーワ」【東和薬品】[-22.3]
- 6 「NS」【日新(山形)】[-22.3]
- 5 「QQ」【救急薬品工業】[-22.3]
- 5 「KN」【小林化工】[-22.3]
- 3 「YD」【陽進堂】[-31.3]
- 3 「NP」【ニプロ】[-31.3]
- 1 「TYK」【バイオテックベイ】[-31.3]
- 1 「PH」【キョーリンリメディオ】[-31.3]
- 1 「アメル」【共和薬工】[-22.3]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-31.3]
- 1 「タカタ」【高田製薬】[-31.3]

**アモバン錠10[A](ゾピクロン)**

- 37 「サワイ」【沢井製薬】[-17.4]
- 31 「トーワ」【東和薬品】[-20.3]
- 4 「アメル」【共和薬工】[-20.3]
- 3 ゾピクロン10mg錠【一般名収載】[-20.3]
- 2 メトローム錠10 10mg【辰巳化学】[-20.3]
- 1 ドパリール錠10 10mg【キョーリンリメディオ】[-20.3]

**アモバン錠7.5[A](ゾピクロン)**

- 68 「サワイ」【沢井製薬】[-14.4]
- 55 アモバンテス錠7.5【小林化工】[-14.4]
- 40 「トーワ」【東和薬品】[-14.4]
- 10 「アメル」【共和薬工】[-16.5]
- 6 メトローム錠7.5【辰巳化学】[-14.4]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-14.4]

**アランタSP細粒20%[C](アルジオキサ)**

- 9 アランタSP細粒20%【キッセイ】[-0]

**アリーゼS配合錠[C](ピオチアスターゼ1000配合剤)**

- 3 サニアーゼ配合錠【イセイ】[-0]
- 2 アリーゼS配合錠【前田薬品】[-0]

**アリセプトD錠10mg[A](ドネペジル塩酸塩)**

- 15 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-265.6]
- 9 「テバ」【テバ製薬】[-330.6]
- 8 「サワイ」【沢井製薬】[-265.6]
- 7 「トーワ」【東和薬品】[-265.6]
- 5 「ケミファ」【日本ケミファ】[-265.6]
- 3 「日医工」【日医工】[-265.6]
- 3 「DSEP」【第一三共エスファ】[-265.6]
- 3 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-330.6]
- 2 「DSP」【大日本住友製薬】[-265.6]
- 2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-265.6]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-265.6]
- 2 「NP」【ニプロ】[-330.6]
- 1 「アメル」【共和薬工】[-330.6]
- 1 「FFP」【富士フイルムファーマ】[-265.6]
- 1 「ZE」【全星薬品工業】[-265.6]
- 1 「科研」【シオノケミカル】[-265.6]
- 1 「モチダ」【ダイト】[-265.6]

**アリセプトD錠3mg[A](ドネペジル塩酸塩)**

- 18 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-94.4]
- 8 「テバ」【テバ製薬】[-122]
- 6 「日医工」【日医工】[-94.4]
- 5 「DSP」【大日本住友製薬】[-94.4]
- 4 「サワイ」【沢井製薬】[-94.4]
- 4 「ケミファ」【日本ケミファ】[-94.4]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-94.4]
- 2 「科研」【シオノケミカル】[-94.4]
- 2 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-122]
- 2 「DSEP」【第一三共エスファ】[-94.4]
- 1 「NP」【ニプロ】[-122]
- 1 「ZE」【全星薬品工業】[-94.4]
- 1 「タイヨー」【テバ製薬】[-122]
- 1 「モチダ」【ダイト】[-94.4]
- 1 「NPI」【日本薬工】[-94.4]
- 1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-94.4]

**アリセプト錠5mg[A](ドネペジル塩酸塩)**

- 45 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-141.2]
- 25 「日医工」【日医工】[-141.2]
- 23 「テバ」【テバ製薬】[-179.3]
- 18 「ケミファ」【日本ケミファ】[-141.2]
- 18 「サワイ」【沢井製薬】[-141.2]
- 11 「トーワ」【東和薬品】[-141.2]
- 10 「DSP」【大日本住友製薬】[-141.2]
- 10 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-179.3]
- 7 「科研」【シオノケミカル】[-141.2]
- 6 「オーハラ」【大原薬品工業】[-141.2]
- 6 「DSEP」【第一三共エスファ】[-141.2]
- 5 「NP」【ニプロ】[-179.3]
- 4 「YD」【陽進堂】[-141.2]
- 3 「ZE」【全星薬品工業】[-141.2]
- 2 「モチダ」【ダイト】[-141.2]
- 2 「NPI」【日本薬工】[-179.3]
- 1 「タイヨー」【テバ製薬】[-179.3]
- 1 「EE」【救急薬品工業】[-141.2]
- 1 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-141.2]
- 1 「アメル」【共和薬工】[-179.3]

**アリセプト細粒0.5%[A](ドネペジル塩酸塩)**

- 3 「サワイ」【沢井製薬】[-145.1]
- 2 「日医工」【日医工】[-145.1]

**アリセプト錠10mg[A](ドネペジル塩酸塩)**

- 2 「日医工」【日医工】[-265.6]
- 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-265.6]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-265.6]
- 1 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-265.6]
- 1 「テバ」【テバ製薬】[-330.6]

**アリセプト錠3mg[A](ドネペジル塩酸塩)**

- 4 「オーハラ」【大原薬品工業】[-94.4]
- 2 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-94.4]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-94.4]
- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-94.4]
- 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-94.4]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-94.4]
- 1 「日医工」【日医工】[-94.4]

**アリセプト錠5mg[A](ドネペジル塩酸塩)**

- 7 「日医工」【日医工】[-141.2]
- 6 「テバ」【テバ製薬】[-179.3]
- 6 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-141.2]
- 4 「オーハラ」【大原薬品工業】[-141.2]
- 4 「サワイ」【沢井製薬】[-141.2]
- 3 「ケミファ」【日本ケミファ】[-141.2]
- 2 「科研」【シオノケミカル】[-141.2]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-141.2]
- 2 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-179.3]
- 1 「アメル」【共和薬工】[-179.3]
- 1 「タイヨー」【テバ製薬】[-179.3]
- 1 「DSP」【大日本住友製薬】[-141.2]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-141.2]
- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-141.2]
- 1 「DSEP」【第一三共エスファ】[-141.2]
- 1 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-141.2]

**25mgアリナミンF糖衣錠[D](フルスルチアミン)**

- 35 ビタファントF錠25【東和薬品】[-0.6]

**アリミデックス錠1mg[A](アナストロゾール)**

- 23 「NK」【日本化薬】[-242.3]
- 6 「EE」【エルメッドエーザイ】[-242.3]
- 5 「トーワ」【東和薬品】[-242.3]
- 4 「サワイ」【沢井製薬】[-242.3]
- 3 「サンド」【サンド】[-242.3]
- 2 「テバ」【大正薬工】[-242.3]
- 2 「ケミファ」【ダイト】[-242.3]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-203.2]
- 2 「日医工」【日医工】[-242.3]
- 2 「KN」【小林化工】[-242.3]

- 1 「マイラン」【マイラン製薬】[-242.3]
- 1 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-242.3]

**アルサルミン細粒90%[A](スクラルファート水和物)**

- 1 「アメル」【共和薬工】[-0.2]
- 1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-0.2]

**アルサルミン内用液10%[A](スクラルファート水和物)**

- 9 「日医工」【日医工】[-1]

**アルジオキサ顆粒20%[C](アルジオキサ)**

- 2 「日医工」【日医工】[-0]

**アルダクトンA錠25mg[D](スピロラクトン)**

- 60 「テバ」【テバ製薬】[-16.2]
- 51 「トーワ」【東和薬品】[-16.2]
- 50 「日医工」【日医工】[-16.2]
- 28 スピロラクトン25mg錠【一般名収載】[-16.2]
- 10 「CH」【長生堂】[-7.1]
- 4 「YD」【陽進堂】[-16.2]
- 3 「NP」【ニプロ】[-16.2]
- 3 ノイダブル錠25mg【キョーリンリメディオ】[-16.2]
- 2 マカシーA錠25mg【ニプロ】[-16.2]
- 1 「タナベ」【長生堂】[-7.1]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-16.2]

**アルダクトンA錠50mg[D](スピロラクトン)**

- 2 スピロラクトン50mg錠【一般名収載】[-39.5]
- 1 「CH」【長生堂】[-39.5]
- 1 「YD」【陽進堂】[-39.5]

**アルタットカプセル37.5mg[A](ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩)**

- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-10.9]
- 1 ロキサチカプセル37.5【大原薬品工業】[-10.9]

**アルタットカプセル75mg[A](ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩)**

- 14 「サワイ」【沢井製薬】[-18.3]
- 5 ロキサチカプセル75【大原薬品工業】[-18.3]
- 1 ロキサチートカプセル75mg【東和薬品】[-18.3]

**アルファロールカプセル0.25μg[A](アルファカルシドール)**

- 12 「タイヨー」【テバ製薬】[-16.4]
- 9 「サワイ」【沢井製薬】[-16.4]
- 5 ワークミンカプセル0.25【あすか製薬】[-7.4]
- 4 「テバ」【大正薬工】[-16.4]
- 4 アルファカルシドール0.25μgカプセル【一般名収載】[-16.4]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-16.4]
- 2 「NikP」【日医エファーマ】[-16.4]
- 1 トヨファロールカプセル0.25 0.25μg【旭化成ファーマ】[-16.4]
- 1 「フソー」【扶桑薬品】[-16.4]
- 1 「日医工」【日医工】[-16.4]
- 1 カルシタミンカプセル0.25μg【バイオメディクス】[-16.4]

**アルファロールカプセル0.5μg[A](アルファカルシドール)**

- 27 「タイヨー」【テバ製薬】[-35.8]
- 24 「サワイ」【沢井製薬】[-35.8]
- 16 アルファカルシドール0.5μgカプセル【一般名収載】[-35.8]
- 15 「日医工」【日医工】[-35.8]
- 14 ワークミンカプセル0.5【あすか製薬】[-15.4]
- 10 「トーワ」【東和薬品】[-35.8]
- 9 トヨファロールカプセル0.5 0.5μg【旭化成ファーマ】[-35.8]
- 5 カルシタミンカプセル0.5μg【バイオメディクス】[-35.8]
- 2 アルシオドールカプセル0.5μg【シオノケミカル】[-35.8]
- 2 ディーアルファカプセル0.5 0.5μg【沢井製薬】[-35.8]
- 2 「NikP」【日医エファーマ】[-35.8]
- 2 「テバ」【大正薬工】[-35.8]
- 1 アロートールカプセル0.5 0.5μg【ナガセ】[-35.8]
- 1 プラチビットカプセル0.5μg【東和薬品】[-35.8]

**アルファロールカプセル1μg[A](アルファカルシドール)**

- 34 「タイヨー」【テバ製薬】[-68]
- 24 アルファカルシドール1μgカプセル【一般名収載】[-68]
- 21 トヨファロールカプセル1.0 1μg【旭化成ファーマ】[-68]
- 20 「サワイ」【沢井製薬】[-68]
- 12 ワークミンカプセル1.0【あすか製薬】[-31.5]

- 9 アルシオドールカプセル1 $\mu$ g【シオノケミカル】[-68]
- 9 「日医工」【日医工】[-68]
- 9 「テバ」【大正薬工】[-68]
- 5 カルシタミンカプセル1.0 $\mu$ g 1 $\mu$ g【ビオメディクス】[-68]
- 1 「NikP」【日医工ファーマ】[-68]
- 1 「EE」【サンノーバ】[-68]
- 1 「フソー」【扶桑薬品】[-68]
- 1 アルカドールカプセル1.0 1 $\mu$ g【日本薬工】[-68]
- 1 プラチビットカプセル1.0 $\mu$ g 1 $\mu$ g【東和薬品】[-68]

#### アルファロールカプセル3 $\mu$ g[A](アルファカルシドール)

- 1 アルファカルシドール3 $\mu$ gカプセル【一般名収載】[-272.8]

#### アルロイドG内用液5%[D](アルギン酸ナトリウム)

- 25 アルクレイン内用液5%【鶴原製薬】[-1.11]
- 11 サンメール内用液5%【東亜薬品】[-0.75]

#### アレキサール錠10mg[A](ペミロラストカリウム)

- 2 アレキサール錠10【テバ製薬】[-47]
- 1 モナソサール錠10mg【東和薬品】[-47]

#### アレキサール錠5mg[A](ペミロラストカリウム)

- 3 アレキサール錠5【テバ製薬】[-29.9]

#### アレキサールドライシロップ0.5%[A](ペミロラストカリウム)

- 1 「マイラン」【マイラン製薬】[-30]
- 1 タツモールドライシロップ0.5%【辰巳化学】[-45.3]

#### アレグラOD錠60mg[A](フェキソフェナジン塩酸塩)

- 7 「ファイザー」【ファイザー】[-30.5]
- 3 「サワイ」【沢井製薬】[-40.8]
- 2 「EE」【エルメッドエーザイ】[-30.5]
- 2 「NP」【ニプロ】[-40.8]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-30.5]

#### アレグラ錠30mg[A](フェキソフェナジン塩酸塩)

- 21 「SANIK」【日医工サノフィ】[-24.5]
- 11 「EE」【エルメッドエーザイ】[-24.5]
- 11 「KN」【小林化工】[-24.5]
- 4 「テバ」【大正薬工】[-24.5]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-24.5]
- 2 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-24.5]
- 1 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-24.5]
- 1 「KOG」【興和】[-24.5]

#### アレグラ錠60mg[A](フェキソフェナジン塩酸塩)

- 90 「SANIK」【日医工サノフィ】[-30.5]
- 60 「EE」【エルメッドエーザイ】[-30.5]
- 46 「KN」【小林化工】[-30.5]
- 17 「テバ」【大正薬工】[-30.5]
- 12 「トーワ」【東和薬品】[-30.5]
- 9 「サワイ」【沢井製薬】[-40.8]
- 6 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-30.5]
- 5 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-30.5]
- 4 「モチダ」【ニプロパッチ】[-40.8]
- 3 「ファイザー」【ファイザー】[-30.5]
- 3 「ケミファ」【日本ケミファ】[-30.5]
- 2 「ダイト」【ダイト】[-30.5]
- 2 「KOG」【興和】[-30.5]
- 1 「ZE」【全星薬品工業】[-30.5]
- 1 「YD」【陽進堂】[-30.5]
- 1 「TOA」【東亜薬品】[-30.5]
- 1 「NP」【ニプロ】[-40.8]
- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-40.8]

#### アレジオン錠10[A](エピナスチン塩酸塩)

- 13 「サワイ」【沢井製薬】[-57.4]
- 11 「日医工」【日医工】[-57.4]
- 7 「タイヨー」【テバ製薬】[-80.7]
- 6 「トーワ」【東和薬品】[-57.4]
- 4 アルピード錠10【ダイト】[-41.6]
- 4 「JG」【長生堂】[-80.7]
- 3 アレナピオン錠10 10mg【長生堂】[-80.7]
- 1 「ファイザー」【ファイザー】[-80.7]
- 1 エピナスチン塩酸塩10mg錠【一般名収載】[-80.7]

- 1 「CHOS」【CHO新薬】[-80.7]

#### アレジオン錠20[A](エピナスチン塩酸塩)

- 46 「タイヨー」【テバ製薬】[-102]
- 45 「サワイ」【沢井製薬】[-78.8]
- 28 「日医工」【日医工】[-78.8]
- 18 「JG」【長生堂】[-102]
- 13 エピナスチン塩酸塩20mg錠【一般名収載】[-102]
- 11 「トーワ」【東和薬品】[-78.8]
- 10 「ファイザー」【ファイザー】[-102]
- 8 「ケミファ」【日本薬工】[-52.1]
- 8 アルピード錠20【ダイト】[-52.1]
- 4 チムケント錠20【日新(山形)】[-78.8]
- 3 ピナジオン錠20mg【大正薬工】[-102]
- 3 アレナピオン錠20 20mg【長生堂】[-102]
- 2 「CHOS」【CHO新薬】[-102]
- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-102]
- 1 アスモット錠20mg【辰巳化学】[-102]

#### アレジオンドライシロップ1%[A](エピナスチン塩酸塩)

- 34 「サワイ」【沢井製薬】[-56]
- 8 「トーワ」【東和薬品】[-32.7]
- 8 「日医工」【日医工】[-56]

#### アレロックOD錠2.5[A](オロパタジン塩酸塩)

- 6 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-20.7]
- 5 「テバ」【大正薬工】[-27]
- 2 「ファイザー」【ファイザー】[-20.7]
- 1 「日医工」【日医工】[-27]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-20.7]
- 1 「AA」【ダイト】[-20.7]

#### アレロックOD錠5[A](オロパタジン塩酸塩)

- 42 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-26.3]
- 34 「テバ」【大正薬工】[-30.9]
- 11 「日医工」【日医工】[-30.9]
- 10 「ファイザー」【ファイザー】[-26.3]
- 9 「MEEK」【小林化工】[-30.9]
- 6 「ケミファ」【日本ケミファ】[-26.3]
- 4 「AA」【ダイト】[-26.3]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-26.3]
- 3 「サワイ」【沢井製薬】[-30.9]
- 2 「マルホ」【救急薬品工業】[-26.3]

#### アレロック顆粒0.5%[A](オロパタジン塩酸塩)

- 1 「トーワ」【東和薬品】[-34.8]

#### アレロック錠2.5[A](オロパタジン塩酸塩)

- 1 「トーワ」【東和薬品】[-20.7]
- 1 「サトウ」【佐藤製薬】[-20.7]
- 1 「ファイザー」【ファイザー】[-20.7]
- 1 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-20.7]
- 1 「NSKK」【シオノケミカル】[-20.7]

#### アレロック錠5[A](オロパタジン塩酸塩)

- 14 「サワイ」【沢井製薬】[-30.9]
- 12 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-26.3]
- 10 「トーワ」【東和薬品】[-26.3]
- 10 「ファイザー」【ファイザー】[-26.3]
- 10 「テバ」【大正薬工】[-30.9]
- 7 「NSKK」【シオノケミカル】[-26.3]
- 6 「日医工」【日医工】[-30.9]
- 6 「ケミファ」【日本ケミファ】[-26.3]
- 4 「サンド」【サンド】[-30.9]
- 4 「TOA」【東亜薬品】[-26.3]
- 3 「AA」【ダイト】[-26.3]
- 3 「EE」【エルメッドエーザイ】[-26.3]
- 3 「YD」【陽進堂】[-26.3]
- 2 「アメル」【共和薬工】[-30.9]
- 2 「サトウ」【佐藤製薬】[-26.3]
- 2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-30.9]
- 2 「KOG」【興和】[-30.9]
- 1 「ZE」【全星薬品工業】[-26.3]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-30.9]

<b>アロチノロール塩酸塩錠10mg[A](アロチノロール塩酸塩)</b>
21 「日医工」【日医工】[-36.8] 9 「サワイ」【沢井製薬】[-36.8] 4 アロチノロール塩酸塩10mg錠【一般名収載】[-36.8] 3 「テバ」【大正薬工】[-36.8] 2 「JG」【日本ジェネリック】[-36.8] 2 セオノマル錠10 10mg【長生堂】[-36.8] 1 「トーワ」【東和薬品】[-36.8]
<b>アロチノロール塩酸塩錠5mg[A](アロチノロール塩酸塩)</b>
11 「日医工」【日医工】[-22.3] 4 アロチノロール塩酸塩5mg錠【一般名収載】[-22.3] 4 「サワイ」【沢井製薬】[-22.3] 2 「トーワ」【東和薬品】[-22.3] 2 「JG」【日本ジェネリック】[-22.3] 1 セオノマル錠5 5mg【長生堂】[-22.3]
<b>アロフト錠20mg[A](アフロクアロン)</b>
5 アイロメート錠20mg【沢井製薬】[-15.4]
<b>アロマシン錠25mg[A](エキセメスタン)</b>
11 「NK」【日本化薬】[-179.9] 5 「テバ」【テバ製薬】[-179.9] 1 「マイラン」【マイラン製薬】[-179.9]
<b>アンカロン錠100[A](アミオダロン塩酸塩)</b>
21 「TE」【三全製薬】[-197.2] 5 「サワイ」【沢井製薬】[-177.8] 3 「トーワ」【東和薬品】[-197.2]
<b>アンギナル散12. 5%[C](ジピリダモール)</b>
7 アンギナル散12. 5%【長生堂】[-0]
<b>アンプラーグ錠100mg[A](サルポグレラート塩酸塩)</b>
17 「サワイ」【沢井製薬】[-48.2] 15 「ファイザー」【ファイザー】[-48.2] 11 「日医工」【日医工】[-48.2] 10 「タイヨー」【テバ製薬】[-48.2] 8 「MEEK」【小林化工】[-48.2] 6 「ケミファ」【日本ケミファ】[-48.2] 5 「トーワ」【東和薬品】[-48.2] 3 「オーハラ」【大原薬品工業】[-48.2] 2 「JG」【日本ジェネリック】[-48.2] 1 「DK」【大興製薬】[-48.2] 1 「NS」【日新(山形)】[-48.2] 1 「タカタ」【高田製薬】[-48.2] 1 「YD」【陽進堂】[-48.2] 1 「アメル」【共和薬工】[-65.6] 1 「三和」【シオノケミカル】[-48.2] 1 「NP」【ニプロ】[-48.2]
<b>アンプラーグ錠50mg[A](サルポグレラート塩酸塩)</b>
4 「サワイ」【沢井製薬】[-28.6] 3 「オーハラ」【大原薬品工業】[-28.6] 2 「タイヨー」【テバ製薬】[-28.6] 1 「NS」【日新(山形)】[-28.6] 1 「日医工」【日医工】[-28.6] 1 「ファイザー」【ファイザー】[-28.6] 1 「トーワ」【東和薬品】[-28.6]
<b>アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg[C](アンブロキソール塩酸塩)</b>
10 「サワイ」【沢井製薬】[-7.1] 6 「ZE」【全星薬品工業】[-0] 5 「ニプロ」【ニプロ】[-7.1]
<b>アンブロキソール塩酸塩内用液0. 3%[C](アンブロキソール塩酸塩)</b>
2 「日医工」【日医工】[-0]
<b>EPLカプセル250mg[C](ポリエンホスファチジルコリン)</b>
75 EPLカプセル250mg【アルフレッサ ファーマ】[-0]
<b>イサロン顆粒25%[C](アルジオキサ)</b>
4 イサロン顆粒25%【あすか製薬】[-0]

1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-4]
<b>イサロン錠100mg[C](アルジオキサ)</b>
38 イサロン錠100mg【あすか製薬】[-0] 8 「トーワ」【東和薬品】[-0] 6 アランタSF錠100mg【キッセイ】[-0] 1 アルキサ錠100mg【小林化工】[-0] 1 「イセイ」【イセイ】[-0] 1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-0]
<b>イソソルビド内用液70%分包40mL[C](イソソルビド)</b>
1 「CEO」【セオリアファーマ】[-0]
<b>イトラコナゾール錠100mg[C](イトラコナゾール)</b>
7 「MEEK」【小林化工】[-0]
<b>イトラコナゾール錠200[C](イトラコナゾール)</b>
3 「MEEK」【小林化工】[-0]
<b>イトラコナゾール錠50[C](イトラコナゾール)</b>
11 「科研」【科研製薬】[-37.5] 4 「日医工」【日医工】[-37.5] 2 「MEEK」【小林化工】[-0]
<b>イトリゾールカプセル50[A](イトラコナゾール)</b>
11 イトラートカプセル50【沢井製薬】[-223.6]
<b>イノリンシロップ0. 1%[A](トリメトキノール塩酸塩水和物)</b>
1 トスメリアンシロップ小児用0. 1%【東和薬品】[-4.9]
<b>イミグラン錠50[A](スマトリプタンコハク酸塩)</b>
15 「日医工」【日医工】[-410.9] 5 「トーワ」【東和薬品】[-410.9] 5 「タカタ」【高田製薬】[-410.9] 2 「アメル」【共和薬工】[-410.9] 1 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-410.9] 1 「マイラン」【マイラン製薬】[-354.3] 1 「YD」【陽進堂】[-410.9] 1 「JG」【日本ジェネリック】[-410.9]
<b>インクレミンシロップ5%[C](溶性ピロリン酸第二鉄)</b>
83 インクレミンシロップ5%【アルフレッサ ファーマ】[-0]
<b>インター細粒10%[A](クロモグリク酸ナトリウム)</b>
2 アレルナート細粒10%【ビオメディクス】[-63.5] 1 プレント細粒10%【辰巳化学】[-63.5]
<b>インテバンSP25[C](インドメタシン)</b>
23 インテバンSP25【帝国製薬】[-0]
<b>インデラルLAカプセル60mg[A](プロプラノロール塩酸塩)</b>
3 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
<b>インデラル錠10mg[D](プロプラノロール塩酸塩)</b>
14 「日医工」【日医工】[-8.7] 4 ソラシロール錠10mg【東和薬品】[-8.7]
<b>インヒベース錠0. 25[A](シラザプリル水和物)</b>
1 「トーワ」【東和薬品】[-3]
<b>インヒベース錠0. 5[A](シラザプリル水和物)</b>
1 「トーワ」【東和薬品】[-14]
<b>インヒベース錠1[A](シラザプリル水和物)</b>
2 「トーワ」【東和薬品】[-26.4] 2 インヒロック錠1【沢井製薬】[-22] 1 「サワイ」【沢井製薬】[-22]
<b>インプロメン錠1mg[A](ブロムペリドール)</b>
3 「アメル」【共和薬工】[-4.9]
<b>インプロメン錠3mg[A](ブロムペリドール)</b>
1 「サワイ」【沢井製薬】[-18.3]
<b>ウテメリン錠5mg[A](リトドリン塩酸塩)</b>

- 21 ルテオニン錠5mg【あすか製薬】[-40.8]
- 5 「日医工」【日医工】[-98.6]
- 4 リトドリン塩酸塩5mg錠【一般名収載】[-98.6]
- 3 「PP」【ポーラファルマ】[-98.6]
- 2 ウテロン錠5mg【サンド】[-98.6]

#### ウラリット-U配合散[A](クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物)

- 9 ウリンメット配合散【メディサ新薬】[-12.1]
- 1 ウロアシス配合散【日医工】[-12.1]
- 1 ポトレンド配合散【東和薬品】[-12.1]
- 1 ピナロック配合散【ナガセ】[-9.8]

#### ウラリット配合錠[A](クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物)

- 60 ウリンメット配合錠【メディサ新薬】[-5.3]
- 12 ポトレンド配合錠【東和薬品】[-5.3]
- 6 ピナロック配合錠【ナガセ】[-4.8]
- 2 トロノーム配合錠【大原薬品工業】[-4.8]

#### ウルソ錠100mg[D](ウルソデオキシコール酸)

- 86 「サワイ」【沢井製薬】[-5.3]
- 69 「テバ」【テバ製薬】[-5.6]
- 47 「ZE」【全星薬品工業】[-5.3]
- 43 「トーワ」【東和薬品】[-5.3]
- 12 「JG」【日本ジェネリック】[-5.6]
- 5 「NP」【ニプロ】[-5.6]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-5.6]

#### ウルソ錠50mg[D](ウルソデオキシコール酸)

- 25 「テバ」【テバ製薬】[-2.8]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-2.8]
- 4 「NP」【ニプロ】[-2.8]
- 3 「JG」【日本ジェネリック】[-2.8]

#### エースコール錠1mg[A](テモカプリル塩酸塩)

- 1 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-17.7]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-23.2]

#### エースコール錠2mg[A](テモカプリル塩酸塩)

- 9 「サワイ」【沢井製薬】[-30.4]
- 7 「日医工」【日医工】[-36.4]
- 1 「タイヨー」【テバ製薬】[-30.4]
- 1 「YD」【陽進堂】[-36.4]
- 1 「NP」【ニプロ】[-36.4]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-30.4]

#### エースコール錠4mg[A](テモカプリル塩酸塩)

- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-65.1]
- 1 「タイヨー」【テバ製薬】[-65.1]

#### エクセグラン錠100mg[A](ゾニサミド)

- 17 「アメル」【共和薬工】[-12.3]
- 1 エクセミド錠100mg【共和薬工】[-12.3]

#### エクセラージェ配合カプセル[C](サナクターゼ配合剤)

- 84 エクセラージェ配合カプセル【MeijiSeikaファルマ】[-0]

#### エクセラージェ配合顆粒[C](サナクターゼ配合剤)

- 36 エクセラージェ配合顆粒【MeijiSeikaファルマ】[-0]

#### エクセラージェ配合錠[C](サナクターゼ配合剤)

- 73 エクセラージェ配合錠【MeijiSeikaファルマ】[-0]

#### エコラン錠80mg[C](L-システイン)

- 16 ハイチオール錠80【エスエス】[-0]

#### エステルチンドライシロップ0.01%[C](プロカテロール塩酸塩水和物)

- 5 エステルチンドライシロップ0.01%【高田製薬】[-0]

#### エヌ・エス配合散[C](カンゾウ末配合剤)

- 9 エヌ・エス配合散【日新(山形)】[-0]

#### エバステルOD錠10mg[A](エバステン)

- 35 「タイヨー」【テバ製薬】[-37]
- 24 「サワイ」【沢井製薬】[-37]

- 11 「ファイザー」【ファイザー】[-53.4]
- 9 「日医工」【日医工】[-37]
- 5 「ケミファ」【日本ケミファ】[-37]
- 4 「NP」【ニプロ】[-53.4]

#### エバステルOD錠5mg[A](エバステン)

- 13 「タイヨー」【テバ製薬】[-27.6]
- 9 「サワイ」【沢井製薬】[-27.6]
- 7 「日医工」【日医工】[-27.6]
- 2 「ファイザー」【ファイザー】[-46.1]
- 1 「タカタ」【高田製薬】[-27.6]

#### エバステル錠10mg[A](エバステン)

- 7 「日医工」【日医工】[-37]
- 5 「ファイザー」【ファイザー】[-53.4]
- 4 「ケミファ」【日本ケミファ】[-37]
- 4 「サワイ」【沢井製薬】[-37]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-37]

#### エバステル錠5mg[A](エバステン)

- 2 「ファイザー」【ファイザー】[-46.1]
- 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-27.6]
- 1 「日医工」【日医工】[-27.6]
- 1 「CH」【長生堂】[-46.1]

#### エパデールS300[A](イコサペント酸エチル)

- 6 「サワイ」【沢井製薬】[-26]
- 1 エパラ粒状カプセル300mg【日本臓器】[-18.8]

#### エパデールS600[A](イコサペント酸エチル)

- 49 「サワイ」【沢井製薬】[-48.6]
- 22 「日医工」【日医工】[-48.6]
- 22 ソルミラン顆粒状カプセル600mg【森下仁丹】[-17.6]
- 10 エパラ粒状カプセル600mg【日本臓器】[-17.6]
- 3 「TC」【東洋カプセル】[-48.6]
- 1 メルブラール粒状カプセル600mg【大正薬工】[-48.6]

#### エパデールS900[A](イコサペント酸エチル)

- 98 「サワイ」【沢井製薬】[-70.3]
- 57 「日医工」【日医工】[-70.3]
- 25 ソルミラン顆粒状カプセル900mg【森下仁丹】[-29.3]
- 13 エパラ粒状カプセル900mg【日本臓器】[-29.3]
- 7 「TC」【東洋カプセル】[-70.3]
- 1 エパロース粒状カプセル900mg【共和薬工】[-70.3]

#### エパデールカプセル300[A](イコサペント酸エチル)

- 25 「サワイ」【メディサ新薬】[-25]
- 16 「CH」【長生堂】[-25]
- 12 「日医工」【日医工】[-25]
- 12 シスレコンカプセル300【東和薬品】[-25]
- 4 「Hp」【原沢製薬工業】[-25]
- 3 エパロースカプセル300mg【共和薬工】[-25]
- 3 アテロパンカプセル300【あすか製薬】[-16.7]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-25]
- 1 「フソー」【扶桑薬品】[-16.7]
- 1 エパラカプセル300【日本臓器】[-16.7]
- 1 エメラドールカプセル300【京都薬工】[-16.7]

#### エビプロスタット配合錠DB[D](オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤)

- 17 エルサメットS配合錠【テバ製薬】[-37]
- 4 オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合錠【一般名収載】[-37]
- 1 エピカルスS配合錠【シオノケミカル】[-37]

#### エビプロスタット配合錠SG[D](オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤)

- 4 エルサメット配合錠【テバ製薬】[-17.8]

#### MSツワイスロンカプセル10mg[C](モルヒネ硫酸塩水和物)

- 3 MSツワイスロンカプセル10mg【帝国製薬】[-0]

#### MSツワイスロンカプセル60mg[C](モルヒネ硫酸塩水和物)

- 1 MSツワイスロンカプセル60mg【帝国製薬】[-0]

#### エラスチーム錠1800[A](エラスターゼ)



2 エルモナーゼ錠1800【東和薬品】[-10]
<b>エリスロマイシン錠200mg【C】(エリスロマイシン)</b>
12 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
<b>L-ケフレックス顆粒【A】(セファレキシン)</b>
1 L-キサール顆粒500【エスエス】[-44.2]
<b>塩酸バンコマイシン散0.5g(シオノギ)【A】(バンコマイシン塩酸塩)</b>
1 「タイヨー」【テバ製薬】[-1663.1]
1 「MEEK」【小林化工】[-1411.5]
<b>エンテロノン-R散【D】(耐性乳酸菌)</b>
21 エントモール散【長生堂】[-0]
11 「JG」【長生堂】[-0]
<b>オイグルコン錠1.25mg【A】(グリベンクラミド)</b>
11 「三和」【三和化学】[-2.1]
9 「トーワ」【東和薬品】[-2.1]
8 パミルコン錠1.25mg【大正薬工】[-2.1]
7 「タイヨー」【テバ製薬】[-2.1]
6 「EMEC」【サンノーバ】[-2.1]
5 「サワイ」【沢井製薬】[-2.1]
1 「JG」【長生堂】[-2.1]
1 「日医工」【日医工】[-2.1]
<b>オイグルコン錠2.5mg【A】(グリベンクラミド)</b>
15 「タイヨー」【テバ製薬】[-7.7]
14 パミルコン錠2.5mg【大正薬工】[-7.7]
14 「サワイ」【沢井製薬】[-7.7]
12 「三和」【三和化学】[-7.7]
11 「トーワ」【東和薬品】[-7.7]
4 「日医工」【日医工】[-7.7]
4 「JG」【長生堂】[-7.7]
3 「EMEC」【サンノーバ】[-7.7]
<b>OM配合散【C】(ジアスターゼ・生薬配合剤)</b>
8 NIM配合散【日医工】[-0]
3 OM配合散【日医工ファーマ】[-0]
<b>オークル錠100mg【A】(アクタリット)</b>
7 「サワイ」【沢井製薬】[-38.3]
1 「TOA」【東亜薬品】[-38.3]
<b>オーネスN配合顆粒【C】(ビオチアスターゼ2000配合剤)</b>
3 オーネスN配合顆粒【鶴原製薬】[-0]
<b>オーネスSP配合カプセル【C】(ビオチアスターゼ2000配合剤)</b>
2 オーネスSP配合カプセル【鶴原製薬】[-0]
<b>オーネスST配合錠【C】(ビオチアスターゼ2000配合剤)</b>
5 オーネスST配合錠【鶴原製薬】[-0]
<b>オステラック錠100【A】(エトドラク)</b>
3 「SW」【沢井製薬】[-10.9]
3 「タイヨー」【テバ製薬】[-10.9]
2 「JG」【大興製薬】[-10.9]
1 オス페인錠100mg【日医工】[-10.9]
<b>オステラック錠200【A】(エトドラク)</b>
40 「タイヨー」【テバ製薬】[-15]
23 「SW」【沢井製薬】[-15]
11 オス페인錠200【日医工】[-15]
4 「トーワ」【東和薬品】[-11.5]
2 「JG」【大興製薬】[-15]
2 「KN」【小林化工】[-15]
1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-15]
1 パイペラック錠200mg【大正薬工】[-15]
<b>オステン錠200mg【A】(イプリフラボン)</b>
2 フラボステン錠200mg【東和薬品】[-28.1]
2 「テバ」【大正薬工】[-28.1]
2 「タイヨー」【テバ製薬】[-28.1]
<b>オゼックス錠150【A】(トスフロキサシントシル酸塩水和物)</b>

5 「日医工」【日医工】[-68.8]
4 「NP」【ニプロ】[-68.8]
3 「サワイ」【沢井製薬】[-68.8]
1 「タイヨー」【テバ製薬】[-68.8]
<b>オゼックス錠75【A】(トスフロキサシントシル酸塩水和物)</b>
2 「サワイ」【沢井製薬】[-49.2]
<b>オダイン錠125mg【A】(フルタミド)</b>
15 「ファイザー」【マイラン製薬】[-122.6]
1 「KN」【小林化工】[-122.6]
<b>オドリック錠0.5mg【A】(トランドラプリル)</b>
1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-21.5]
<b>オドリック錠1mg【A】(トランドラプリル)</b>
7 「サワイ」【沢井製薬】[-34.3]
4 「オーハラ」【大原薬品工業】[-47.4]
1 「OHARA」【大原薬品工業】[-47.4]
<b>オノンカプセル112.5mg【A】(برانلカスト水和物)</b>
37 「日医工」【日医工】[-25.1]
27 「タイヨー」【テバ製薬】[-25.1]
26 「サワイ」【沢井製薬】[-25.1]
14 「科研」【シオノケミカル】[-25.1]
9 「トーワ」【東和薬品】[-25.1]
1 「ファイザー」【マイラン製薬】[-25.1]
1 「DK」【大興製薬】[-25.1]
1 「マイラン」【マイラン製薬】[-25.1]
<b>オノンドライシロップ10%【A】(برانلカスト水和物)</b>
24 「サワイ」【沢井製薬】[-30.9]
17 「AFP」【アルフレッサファーマ】[-38.3]
14 「EK」【小林化工】[-30.9]
12 「タイヨー」【テバ製薬】[-30.9]
8 「トーワ」【東和薬品】[-30.9]
8 「日医工」【日医工】[-30.9]
3 「タカタ」【高田製薬】[-30.9]
1 「TYK」【大正薬工】[-30.9]
<b>オパルモン錠5μg【A】(リマプロスト アルファデクス)</b>
102 リマルモン錠5μg【メディサ新薬】[-40]
65 「日医工」【日医工】[-40]
57 「サワイ」【メディサ新薬】[-40]
37 「テバ」【テバ製薬】[-32.1]
13 「SN」【シオノケミカル】[-32.1]
6 「F」【富士製薬工業】[-40]
<b>オメプラゾン錠10mg【A】(オメプラゾール)</b>
67 「SW」【メディサ新薬】[-38.6]
42 オبرانゼ錠10【テバ製薬】[-45.6]
37 「日医工」【日医工】[-45.6]
19 「トーワ」【東和薬品】[-45.6]
13 「アメル」【共和薬工】[-45.6]
12 「マイラン」【マイラン製薬】[-45.6]
6 「ケミファ」【シオノケミカル】[-38.6]
1 オメプロトン錠10mg【沢井製薬】[-38.6]
<b>オメプラゾン錠20mg【A】(オメプラゾール)</b>
88 「SW」【メディサ新薬】[-66.2]
38 オبرانゼ錠20【テバ製薬】[-82.5]
25 「日医工」【日医工】[-82.5]
21 「トーワ」【東和薬品】[-82.5]
17 「アメル」【共和薬工】[-82.5]
11 「マイラン」【マイラン製薬】[-82.5]
4 「ケミファ」【シオノケミカル】[-66.2]
3 オメプロトン錠20mg【沢井製薬】[-66.2]
1 「TYK」【大正薬工】[-82.5]
1 「TSU」【鶴原製薬】[-82.5]
<b>カイロック細粒40%【A】(シメチジン)</b>
4 「トーワ」【東和薬品】[-13.4]
<b>ガスコン錠80mg【D】(ジメチコン)</b>
2 ポリシロ錠80mg【堀井薬品工業】[-0.3]

### ガスターD錠10mg[A](ファモチジン)

- 94 「テバ」【テバ製薬】[-17.4]
- 73 「サワイ」【沢井製薬】[-16.4]
- 35 「EMEC」【サンノーバ】[-16.4]
- 24 「オーハラ」【大原薬品工業】[-16.4]
- 22 ファモチジン口腔内崩壊錠10mg【一般名収載】[-17.4]
- 13 「ケミファ」【シオノケミカル】[-16.4]
- 12 「トーワ」【東和薬品】[-16.4]
- 12 「日医工」【日医工】[-16.4]
- 4 ガスリックD錠10mg【日新(山形)】[-16.4]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-17.4]
- 2 「YD」【陽進堂】[-16.4]
- 1 クリマーゲンOD錠10mg【マイラン製薬】[-16.4]

### ガスターD錠20mg[A](ファモチジン)

- 103 「テバ」【テバ製薬】[-33.7]
- 89 「サワイ」【沢井製薬】[-33.7]
- 49 「EMEC」【サンノーバ】[-26.8]
- 36 「オーハラ」【大原薬品工業】[-26.8]
- 34 ファモチジン口腔内崩壊錠20mg【一般名収載】[-33.7]
- 28 「ケミファ」【シオノケミカル】[-20.7]
- 15 「トーワ」【東和薬品】[-26.8]
- 12 「日医工」【日医工】[-33.7]
- 10 ガスリックD錠20mg【日新(山形)】[-26.8]
- 2 クリマーゲンOD錠20mg【マイラン製薬】[-26.8]
- 1 「YD」【陽進堂】[-33.7]

### ガスター散10%[A](ファモチジン)

- 6 「サワイ」【沢井製薬】[-143.9]
- 4 「オーハラ」【大原薬品工業】[-143.9]
- 1 ストマルコン散10%【大正薬工】[-143.9]

### ガスター散2%[A](ファモチジン)

- 11 「サワイ」【沢井製薬】[-32.8]
- 7 「日医工」【日医工】[-32.8]
- 3 「オーハラ」【大原薬品工業】[-32.8]
- 2 ストマルコン散2%【大正薬工】[-40]

### ガスター錠10mg[A](ファモチジン)

- 28 「テバ」【テバ製薬】[-17.4]
- 17 「サワイ」【沢井製薬】[-16.4]
- 8 ファモチジン10mg錠【一般名収載】[-17.4]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-16.4]
- 3 「オーハラ」【大原薬品工業】[-16.4]
- 3 「日医工」【日医工】[-16.4]
- 1 「ケミファ」【シオノケミカル】[-16.4]
- 1 プロスターM錠10【サンノーバ】[-16.4]
- 1 「NP」【ニプロ】[-17.4]
- 1 ガスリック錠10mg【日新(山形)】[-16.4]
- 1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-17.4]

### ガスター錠20mg[A](ファモチジン)

- 40 「テバ」【テバ製薬】[-33.7]
- 16 「サワイ」【沢井製薬】[-33.7]
- 9 ファモチジン20mg錠【一般名収載】[-33.7]
- 6 「オーハラ」【大原薬品工業】[-26.8]
- 3 「日医工」【日医工】[-33.7]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-26.8]
- 2 ガスリック錠20mg【日新(山形)】[-26.8]
- 1 「NP」【ニプロ】[-33.7]
- 1 チオスター錠20 20mg【全星薬品工業】[-33.7]

### ガストローム顆粒66.7%[A](エカベトナトリウム水和物)

- 19 「サワイ」【沢井製薬】[-7.4]
- 7 「タイヨー」【テバ製薬】[-7.4]
- 5 「マイラン」【マイラン製薬】[-7.4]
- 2 「YD」【陽進堂】[-7.4]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-7.4]
- 1 「ファイザー」【マイラン製薬】[-7.4]
- 1 「NS」【日新(山形)】[-7.4]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-7.4]

### ガストロゼピン錠25mg[A](ピレンゼピン塩酸塩水和物)

- 1 「TCK」【辰巳化学】[-8.1]

### ガスマチン散1%[A](モサプリドクエン酸塩水和物)

- 8 「テバ」【大正薬工】[-15.5]
- 7 「日医工」【日医工】[-15.5]

### ガスマチン錠2.5mg[A](モサプリドクエン酸塩水和物)

- 1 「テバ」【大正薬工】[-1.4]
- 1 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-1.4]

### ガスマチン錠5mg[A](モサプリドクエン酸塩水和物)

- 41 「テバ」【大正薬工】[-8.5]
- 36 「ファイザー」【ファイザー】[-8.5]
- 25 「サワイ」【沢井製薬】[-8.5]
- 21 「EE」【エルメッドエーザイ】[-8.5]
- 19 「DSEP」【第一三共エスファ】[-8.5]
- 16 「ケミファ」【日本ケミファ】[-8.5]
- 14 「トーワ」【東和薬品】[-8.5]
- 13 「NP」【ニプロ】[-8.5]
- 12 「日医工」【日医工】[-8.5]
- 12 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-8.5]
- 12 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-8.5]
- 5 「KOG」【日本薬工】[-8.5]
- 3 「ZE」【全星薬品工業】[-8.5]
- 3 「サンド」【サンド】[-8.5]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-8.5]
- 1 「TSU」【鶴原製薬】[-8.5]
- 1 「YD」【陽進堂】[-8.5]
- 1 「アメル」【共和薬工】[-8.5]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-8.5]

### ガスロンN細粒0.8%[A](イルソグラジンマレイン酸塩)

- 6 「日医工」【日医工】[-87.5]
- 3 セレガスロン細粒0.8%【テバ製薬】[-87.5]
- 2 イルソグラジンマレイン酸塩0.8%細粒【一般名収載】[-87.5]

### ガスロンN錠2mg[A](イルソグラジンマレイン酸塩)

- 22 「日医工」【日医工】[-20.1]
- 14 セレガスロン錠2 2mg【テバ製薬】[-20.1]
- 13 イルソグラジンマレイン酸塩2mg錠【一般名収載】[-20.1]
- 11 イノマール錠2 2mg【沢井製薬】[-20.1]
- 9 「サワイ」【沢井製薬】[-20.1]

### ガスロンN錠4mg[A](イルソグラジンマレイン酸塩)

- 6 セレガスロン錠4【テバ製薬】[-41.5]
- 4 「日医工」【日医工】[-51.8]
- 1 イルソグラジンマレイン酸塩4mg錠【】[-51.8]

### カソデックス錠80mg[A](ピカルタミド)

- 46 「あすか」【あすか製薬】[-405.5]
- 31 「NK」【日本化薬】[-405.5]
- 22 「ファイザー」【ファイザー】[-512.3]
- 17 「テバ」【テバ製薬】[-512.3]
- 13 「日医工」【日医工】[-512.3]
- 9 「サワイ」【沢井製薬】[-405.5]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-512.3]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-512.3]
- 1 「F」【富士製薬工業】[-512.3]
- 1 「NP」【ニプロ】[-512.3]
- 1 「ケミファ」【大興製薬】[-405.5]

### ガナトン錠50mg[A](イトプリド塩酸塩)

- 29 「サワイ」【沢井製薬】[-7.1]
- 7 「TYK」【大正薬工】[-7.1]
- 7 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-7.1]
- 5 「日医工」【日医工】[-7.1]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-7.1]
- 2 「NP」【ニプロ】[-7.1]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-7.1]
- 2 「PH」【キョーリンリメディオ】[-7.1]
- 1 「YD」【陽進堂】[-7.1]

### カバサール錠0.25mg[A](カベルゴリン)

- 1 「F」【富士製薬工業】[-30.2]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-30.2]

<b>カバサール錠1.0mg[A](カベルゴリン)</b>
1 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-102.1]
<b>カプトリル-Rカプセル18.75mg[A](カプトプリル)</b>
5 「SW」【沢井製薬】[-19.8]
<b>カプトリル錠12.5mg[A](カプトプリル)</b>
2 カプトプリル12.5mg錠【一般名収載】[-15.5]
1 「SW」【沢井製薬】[-15.5]
1 「日医工」【日医工】[-15.5]
1 「トーワ」【東和薬品】[-15.5]
<b>カリエードプラス散(分包)96.7%[C](ポリスチレンスルホン酸カルシウム)</b>
2 カリエードプラス散(分包)96.7%【東洋製化】[-0]
<b>カルゲート錠5[A](デノパミン)</b>
1 デノパミール錠5【マルコ】[-13.6]
1 「日医工」【日医工】[-20.1]
<b>カルスロット錠10[A](マニジピン塩酸塩)</b>
5 「タイヨー」【テバ製薬】[-20.8]
4 「日医工」【日医工】[-20.8]
3 「サワイ」【沢井製薬】[-16.7]
1 「YD」【陽進堂】[-20.8]
<b>カルスロット錠20[A](マニジピン塩酸塩)</b>
4 「タイヨー」【テバ製薬】[-41.3]
4 「サワイ」【沢井製薬】[-41.3]
1 カオルトーン錠20【日新(山形)】[-41.3]
<b>カルスロット錠5[A](マニジピン塩酸塩)</b>
2 「タイヨー」【テバ製薬】[-12.8]
<b>カルタン錠250[A](沈降炭酸カルシウム)</b>
1 「三和」【三和化学】[-0.2]
<b>カルタン錠500[A](沈降炭酸カルシウム)</b>
15 「三和」【三和化学】[-0.6]
4 カルタレチン錠500【テバ製薬】[-0.6]
<b>カルデナリン錠0.5mg[A](ドキサゾシンメシル酸塩)</b>
4 「サワイ」【沢井製薬】[-9.4]
3 カルバドゲン錠0.5mg【テバ製薬】[-9.4]
1 「NS」【日新(山形)】[-9.4]
1 「トーワ」【東和薬品】[-9.4]
1 「日医工」【日医工】[-9.4]
<b>カルデナリン錠1mg[A](ドキサゾシンメシル酸塩)</b>
28 カルバドゲン錠1mg【テバ製薬】[-18.3]
25 「サワイ」【沢井製薬】[-18.3]
24 「日医工」【日医工】[-18.3]
17 「テバ」【テバ製薬】[-18.3]
10 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-21.4]
7 カズマリン錠1mg【日新(山形)】[-18.3]
4 「EMEC」【サンノーバ】[-18.3]
3 「トーワ」【東和薬品】[-18.3]
2 「JG」【長生堂】[-18.3]
2 「NS」【日新(山形)】[-18.3]
2 ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠【一般名収載】[-21.4]
1 「MEEK」【小林化工】[-18.3]
<b>カルデナリン錠2mg[A](ドキサゾシンメシル酸塩)</b>
32 「サワイ」【沢井製薬】[-34]
29 「日医工」【日医工】[-34]
20 「テバ」【テバ製薬】[-34]
18 カルバドゲン錠2mg【テバ製薬】[-34]
16 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-41.8]
9 カズマリン錠2mg【日新(山形)】[-34]
4 「トーワ」【東和薬品】[-34]
4 「EMEC」【サンノーバ】[-24.9]
3 「MEEK」【小林化工】[-34]
2 「NS」【日新(山形)】[-34]
2 ドキサゾシンメシル酸塩2mg錠【一般名収載】[-41.8]

1 「JG」【長生堂】[-34]
1 「EMEC」【サンノーバ】[-24.9]
<b>カルデナリン錠4mg[A](ドキサゾシンメシル酸塩)</b>
3 カルバドゲン錠4mg【テバ製薬】[-57.3]
3 「サワイ」【沢井製薬】[-57.3]
1 「テバ」【テバ製薬】[-57.3]
1 「日医工」【日医工】[-57.3]
1 ドキサゾシンメシル酸塩4mg錠【一般名収載】[-77.4]
<b>カルナクリン錠25[D](カリジノゲナーゼ)</b>
13 「日医工」【日医工】[-7]
3 プロモチンS錠25【ローマン】[-1.7]
2 「サワイ」【東菱薬品工業】[-7]
2 「トーワ」【東和薬品】[-7]
<b>カルナクリン錠50[D](カリジノゲナーゼ)</b>
33 「日医工」【日医工】[-16.5]
12 「サワイ」【沢井製薬】[-16.5]
10 カリジノゲナーゼ50単位錠【一般名収載】[-16.5]
8 ローザグッド錠50【藤本製薬】[-5.9]
6 「NP」【ニプロ】[-13.4]
3 「トーワ」【東和薬品】[-16.5]
2 「テバ」【テバ製薬】[-16.5]
2 プロモチンS錠50【ローマン】[-5.9]
2 プロクレイン錠50 50単位【東菱薬品工業】[-16.5]
1 S-カルジー錠50 50単位【日新(山形)】[-16.5]
<b>カルビスケン錠5mg[A](ピンドロール)</b>
2 「トーワ」【東和薬品】[-12.5]
2 「イセイ」【イセイ】[-12.5]
1 「日医工」【日医工】[-12.5]
1 ピンドロール5mg錠【一般名収載】[-12.5]
<b>カルブロック錠16mg[A](アゼルニジピン)</b>
34 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-33]
16 「NP」【ニプロ】[-33]
16 「テバ」【大正薬工】[-28.3]
15 「日医工」【日医工】[-28.3]
15 「トーワ」【東和薬品】[-33]
13 「ケミファ」【日本ケミファ】[-28.3]
7 「KOG」【興和】[-33]
2 「YD」【陽進堂】[-28.3]
<b>カルブロック錠8mg[A](アゼルニジピン)</b>
26 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-18.6]
14 「NP」【ニプロ】[-18.6]
9 「日医工」【日医工】[-16]
9 「テバ」【大正薬工】[-16]
8 「トーワ」【東和薬品】[-18.6]
4 「ケミファ」【日本ケミファ】[-16]
2 「YD」【陽進堂】[-16]
2 「KOG」【興和】[-18.6]
<b>カルボシステインDS33.3%[C](カルボシステイン)</b>
1 「トーワ」【東和薬品】[-0]
<b>カロデリン細粒5%[C](ピレンゼピン塩酸塩水和物)</b>
1 カロデリン細粒5%【日本ケミファ】[-0]
<b>カロナール錠200mg[C](アセトアミノフェン)</b>
300 カロナール錠200【昭和薬品化工】[-0]
10 コカール錠200mg【三和化学】[-0]
4 「NP」【ニプロ】[-0]
2 カルジール錠200【テバ製薬】[-0]
1 アセトアミノフェン錠200mg(TYK)【大正薬工】[-0]
1 サールツー錠200mg【東和薬品】[-0]
<b>カロナール細粒20%[C](アセトアミノフェン)</b>
195 カロナール細粒20%【昭和薬品化工】[-0]
<b>カロナール細粒50%[C](アセトアミノフェン)</b>
34 カロナール細粒50%【昭和薬品化工】[-0]
<b>カロナール錠300mg[C](アセトアミノフェン)</b>

178 カロナール錠300【昭和薬品化工】[-0]
<b>カロナール錠500【C】(アセトアミノフェン)</b>
64 カロナール錠500【昭和薬品化工】[-0]
<b>カロナールシロップ2%【C】(アセトアミノフェン)</b>
16 カロナールシロップ2%【昭和薬品化工】[-0]
<b>カロリールゼリー40.496%【C】(ラクツロース)</b>
6 ラグノスゼリー分包16.05g【大蔵製薬】[-0]
4 カロリールゼリー40.496%【佐藤製薬】[-0]
<b>カンデサルタンOD錠2mg【C】(カンデサルタンシレキセチル)</b>
1 「KN」【小林化工】[-0]
<b>カンデサルタンOD錠4mg【C】(カンデサルタンシレキセチル)</b>
2 「KN」【小林化工】[-0]
1 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
<b>カンデサルタンOD錠8mg【C】(カンデサルタンシレキセチル)</b>
1 「KN」【小林化工】[-0]
1 「EE」【エルメッドエーザイ】[-0]
1 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
<b>キネダック錠50mg【A】(エパルレスタット)</b>
49 キネックス錠50【テバ製薬】[-75.6]
14 「サワイ」【沢井製薬】[-57.1]
13 「ファイザー」【ファイザー】[-90.8]
8 「日医工」【日医工】[-75.6]
7 「EK」【小林化工】[-75.6]
5 エパルレスタット50mg錠【一般名収載】[-90.8]
2 「タナベ」【長生堂】[-90.8]
2 「OHARA」【大原薬品工業】[-90.8]
2 「NP」【ニプロ】[-90.8]
2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-90.8]
2 「トーワ」【東和薬品】[-75.6]
2 「ケミファ」【メディサ新薬】[-57.1]
1 モネダックス錠50mg【大正薬工】[-75.6]
1 「YD」【陽進堂】[-75.6]
1 「タカタ」【高田製薬】[-75.6]
1 キャルマック錠50mg【日新(山形)】[-75.6]
1 「F」【富士製薬工業】[-75.6]
<b>キョウベリン錠100【C】(ベルベリン塩化物水和物)</b>
6 キョウベリン錠100【サンド】[-0]
<b>クエチアピン錠12.5mg【C】(クエチアピソール塩酸塩)</b>
25 「アメル」【共和薬工】[-0]
2 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-0.4]
<b>グラケールカプセル15mg【A】(メナテトロン)</b>
11 「科研」【大興製薬】[-14.6]
5 「YD」【陽進堂】[-14.6]
4 「トーワ」【東和薬品】[-14.6]
3 「SN」【シオノケミカル】[-14.6]
3 「日本臓器」【東海カプセル】[-16.8]
2 「TYK」【大正薬工】[-14.6]
2 「日医工」【日医工】[-14.6]
2 「F」【富士製薬工業】[-14.6]
1 「CH」【長生堂】[-14.6]
<b>グラニセトロン内服ゼリー1mg【C】(グラニセトロン塩酸塩)</b>
2 「ケミファ」【テイコクメディックス】[-0]
<b>クラビット細粒10%【A】(レボフロキサシン水和物)</b>
4 「DSEP」【第一三共エスファ】[-46.7]
<b>クラビット錠250mg【A】(レボフロキサシン水和物)</b>
38 「DSEP」【第一三共エスファ】[-126.8]
7 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-126.8]
6 「MEEK」【小林化工】[-126.8]
5 「サンド」【サンド】[-126.8]
4 「日医工P」【ヤクハン】[-126.8]
2 「サワイ」【沢井製薬】[-126.8]
2 「科研」【シオノケミカル】[-126.8]

2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-126.8]
1 「サノフィ」【共和クリティケア】[-126.8]
1 「CH」【長生堂】[-126.8]
1 「トーワ」【東和薬品】[-126.8]
1 「YD」【陽進堂】[-126.8]
1 「ニッター」【日東メディック】[-126.8]
1 「ファイザー」【ファイザー】[-126.8]
1 「サトウ」【佐藤製薬】[-126.8]
<b>クラビット錠500mg【A】(レボフロキサシン水和物)</b>
85 「DSEP」【第一三共エスファ】[-226.3]
21 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-226.3]
13 「MEEK」【小林化工】[-226.3]
11 「サンド」【サンド】[-226.3]
9 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-226.3]
9 「トーワ」【東和薬品】[-226.3]
7 「日医工P」【ヤクハン】[-226.3]
6 「テバ」【テバ製薬】[-226.3]
6 「サワイ」【沢井製薬】[-226.3]
5 「ニッター」【日東メディック】[-226.3]
5 「ニプロ」【ニプロ】[-226.3]
3 「ファイザー」【ファイザー】[-226.3]
3 「サノフィ」【共和クリティケア】[-226.3]
2 「サトウ」【佐藤製薬】[-226.3]
2 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-226.3]
2 「ケミファ」【大興製薬】[-226.3]
2 「科研」【シオノケミカル】[-226.3]
1 「CH」【長生堂】[-226.3]
1 「TCK」【辰巳化学】[-226.3]
<b>グラマリール細粒10%【A】(チアプリド塩酸塩)</b>
1 チアプリド塩酸塩10%細粒【一般名収載】[-73.1]
1 「サワイ」【沢井製薬】[-73.1]
1 チアリアル細粒10%【日医工】[-73.1]
<b>グラマリール錠25mg【A】(チアプリド塩酸塩)</b>
41 「サワイ」【沢井製薬】[-17.3]
15 「日医工」【ダイト】[-17.3]
14 「テバ」【テバ製薬】[-17.3]
12 チアプリド塩酸塩25mg錠【一般名収載】[-17.3]
6 「JG」【長生堂】[-17.3]
4 チアリアル錠25 25mg【ダイト】[-17.3]
1 「アメル」【共和薬工】[-17.3]
1 チアラリード錠25mg【長生堂】[-17.3]
1 チアプリム錠25 25mg【沢井製薬】[-]
<b>グラマリール錠50mg【A】(チアプリド塩酸塩)</b>
4 「サワイ」【沢井製薬】[-37.6]
3 「日医工」【ダイト】[-37.6]
3 「テバ」【テバ製薬】[-37.6]
2 「JG」【長生堂】[-37.6]
1 「アメル」【共和薬工】[-37.6]
1 チアリアル錠50 50mg【ダイト】[-37.6]
1 チアプリド塩酸塩50mg錠【一般名収載】[-37.6]
<b>クラリシッド錠200mg【A】(クラリスロマイシン)</b>
47 「MEEK」【小林化工】[-35.2]
42 「サワイ」【沢井製薬】[-47.1]
32 「タイヨー」【テバ製薬】[-47.1]
23 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-47.1]
17 「日医工」【日医工】[-47.1]
14 マインベース錠200【大正薬工】[-35.2]
14 「NPI」【日本薬工】[-35.2]
12 「タカタ」【高田製薬】[-35.2]
11 「トーワ」【東和薬品】[-35.2]
6 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-47.1]
5 「マイラン」【マイラン製薬】[-47.1]
5 「サンド」【サンド】[-47.1]
4 「CH」【長生堂】[-47.1]
4 「TCK」【辰巳化学】[-47.1]
2 クラロイシン錠200【シオノケミカル】[-35.2]
2 「EMEC」【メディサ新薬】[-35.2]
1 「NP」【ニプロ】[-47.1]
<b>クラリシッド錠50mg小児用【A】(クラリスロマイシン)</b>

- 14 「サワイ」【沢井製薬】[-32]
- 13 「MEEK」【小林化工】[-24.1]
- 5 「タカタ」【高田製薬】[-24.1]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-24.1]
- 2 マインベース錠50小児用【大正薬工】[-24.1]
- 2 「日医工」【日医工】[-32]
- 2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-32]
- 2 「タイヨー」【テバ製薬】[-32]
- 2 「NP」【ニプロ】[-32]
- 2 「EMEC」【メディサ新薬】[-24.1]
- 1 「マイラン」【マイラン製薬】[-32]

クラリシッド・ドライシロップ10%小児用[A](クラリスロマイシン)

- 34 「タカタ」【高田製薬】[-34.3]
- 9 「トーワ」【東和薬品】[-34.3]
- 8 「MEEK」【小林化工】[-34.3]
- 7 「サワイ」【沢井製薬】[-47.8]
- 1 「タイヨー」【テバ製薬】[-34.3]
- 1 「日医工」【日医工】[-47.8]
- 1 「EMEC」【メディサ新薬】[-34.3]

クラリス錠200[A](クラリスロマイシン)

- 47 「MEEK」【小林化工】[-35.2]
- 42 「サワイ」【沢井製薬】[-47.1]
- 32 「タイヨー」【テバ製薬】[-47.1]
- 23 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-47.1]
- 17 「日医工」【日医工】[-47.1]
- 14 マインベース錠200【大正薬工】[-35.2]
- 14 「NPI」【日本薬工】[-35.2]
- 12 「タカタ」【高田製薬】[-35.2]
- 11 「トーワ」【東和薬品】[-35.2]
- 6 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-47.1]
- 5 「サンド」【サンド】[-47.1]
- 5 「マイラン」【マイラン製薬】[-47.1]
- 4 「CH」【長生堂】[-47.1]
- 4 「TCK」【辰巳化学】[-47.1]
- 2 「EMEC」【メディサ新薬】[-35.2]
- 2 クラロイシン錠200【シオノケミカル】[-35.2]
- 1 「NP」【ニプロ】[-47.1]

クラリス錠50小児用[A](クラリスロマイシン)

- 14 「サワイ」【沢井製薬】[-32]
- 13 「MEEK」【小林化工】[-24.1]
- 5 「タカタ」【高田製薬】[-24.1]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-24.1]
- 2 マインベース錠50小児用【大正薬工】[-24.1]
- 2 「NP」【ニプロ】[-32]
- 2 「日医工」【日医工】[-32]
- 2 「タイヨー」【テバ製薬】[-32]
- 2 「EMEC」【メディサ新薬】[-24.1]
- 2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-32]
- 1 「マイラン」【マイラン製薬】[-32]

クラリスドライシロップ10%小児用[A](クラリスロマイシン)

- 34 「タカタ」【高田製薬】[-34.3]
- 9 「トーワ」【東和薬品】[-34.3]
- 8 「MEEK」【小林化工】[-34.3]
- 7 「サワイ」【沢井製薬】[-47.8]
- 1 「日医工」【日医工】[-47.8]
- 1 「EMEC」【メディサ新薬】[-34.3]
- 1 「タイヨー」【テバ製薬】[-34.3]

クラリチン錠10mg[A](ロラタジン)

- 16 「サワイ」【沢井製薬】[-41.1]
- 10 「日医工」【日医工】[-41.1]
- 9 「ファイザー」【ファイザー】[-41.1]
- 5 「KN」【小林化工】[-41.1]
- 4 「AA」【あすか製薬】[-41.1]
- 3 「アメル」【共和薬工】[-41.1]
- 2 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-41.1]
- 2 「ケミファ」【ダイト】[-41.1]
- 2 「TYK」【大正薬工】[-41.1]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-41.1]
- 1 「日新」【日新(山形)】[-41.1]
- 1 「NP」【ニプロ】[-41.1]

- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-41.1]

クラリチンドライシロップ1%[A](ロラタジン)

- 5 「トーワ」【東和薬品】[-78.6]
- 3 「NP」【ニプロ】[-78.6]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-78.6]

クラリチンレディタブ錠10mg[A](ロラタジン)

- 14 「サワイ」【沢井製薬】[-41.1]
- 13 「TYK」【大正薬工】[-41.1]
- 12 「トーワ」【東和薬品】[-41.1]
- 11 「AA」【あすか製薬】[-41.1]
- 11 「ファイザー」【ファイザー】[-41.1]
- 5 「EE」【エルメッドエーザイ】[-41.1]
- 5 「日医工」【日医工】[-41.1]
- 4 「ケミファ」【ダイト】[-41.1]
- 3 「モチダ」【救急薬品工業】[-41.1]
- 2 「アメル」【共和薬工】[-41.1]
- 2 「NP」【ニプロ】[-41.1]
- 1 「日新」【日新(山形)】[-41.1]
- 1 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-41.1]

グラндаキシン細粒10%[A](トフィソパム)

- 1 「CH」【長生堂】[-18.7]

グラндаキシン錠50[A](トフィソパム)

- 25 トフィス錠50mg【沢井製薬】[-9.9]
- 13 「日医工」【日医工】[-9.9]
- 10 グランパム錠50mg【東和薬品】[-9.9]
- 6 「JG」【日本ジェネリック】[-9.9]
- 5 エマンダキシン錠50mg【長生堂】[-9.9]
- 2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-9.9]
- 2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-9.9]
- 1 バイダキシン錠50mg【ナガセ】[-9.9]

グリコラン錠250mg[D](メトホルミン塩酸塩)

- 88 メデット錠250mg【トーアエイヨー】[-0]
- 13 ネルビス錠250mg【三和化学】[-0]
- 6 「トーワ」【東和薬品】[-0]
- 3 「SN」【シオノケミカル】[-0]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-0]

グリベック錠100mg[A](イマチニブメシル酸塩)

- 1 「ヤクルト」【高田製薬】[-1077.1]

グリミクロンHA錠20mg[A](グリクラジド)

- 15 「サワイ」【メディサ新薬】[-6.9]
- 15 「NP」【ニプロ】[-9.1]
- 5 「トーワ」【東和薬品】[-9.1]

グリミクロン錠40mg[A](グリクラジド)

- 21 「サワイ」【メディサ新薬】[-19.7]
- 13 「NP」【ニプロ】[-19.7]
- 9 「KN」【小林化工】[-17.8]
- 7 グリクラジド40mg錠【一般名収載】[-19.7]
- 5 「トーワ」【東和薬品】[-19.7]

グルコバイOD錠100mg[A](アカルボース)

- 8 「タイヨー」【テバ製薬】[-14.6]
- 6 「ファイザー」【ファイザー】[-14.6]

グルコバイOD錠50mg[A](アカルボース)

- 5 「タイヨー」【テバ製薬】[-8.5]
- 4 「ファイザー」【ファイザー】[-8.5]

グルコバイ錠100mg[A](アカルボース)

- 18 「タイヨー」【テバ製薬】[-14.6]
- 15 「サワイ」【沢井製薬】[-14.6]
- 6 「日医工」【日医工】[-14.6]
- 4 「JG」【日本ジェネリック】[-14.6]
- 1 「ファイザー」【ファイザー】[-14.6]
- 1 「YD」【陽進堂】[-14.6]
- 1 「NS」【日新(山形)】[-14.6]

グルコバイ錠50mg[A](アカルボース)

- 13 「タイヨー」【テバ製薬】[-8.5]
- 7 「サワイ」【沢井製薬】[-8.5]
- 6 「日医工」【日医工】[-8.5]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-8.5]
- 1 「ファイザー」【ファイザー】[-8.5]

#### L-グルタミン顆粒99%[C](L-グルタミン)

- 3 「NP」【ニプロ】[-0]

#### クレ・マレットドライシロップ0.1%[C](クレマスチンフマル酸塩)

- 89 テルギンGドライシロップ0.1%【高田製薬】[-0]
- 5 クレ・マレットドライシロップ0.1%【昭和薬品化工】[-0]

#### クレメジンカプセル200mg[A](球形吸着炭)

- 4 「マイラン」【マイラン製薬】[-7.1]

#### クレメジン細粒分包2g[A](球形吸着炭)

- 35 「日医工」【日医工】[-32.5]
- 21 「マイラン」【マイラン製薬】[-32.5]

#### ケイキサレート散[A](ポリスチレンスルホン酸ナトリウム)

- 1 カリセラム-Na末【扶桑薬品】[-6]

#### ケタスカプセル10mg[A](イブジラスト)

- 126 ピナトスカプセル10mg【大正薬工】[-15.1]

#### ゲファルナート細粒10%[A](ゲファルナート)

- 1 「NP」【ニプロ】[-0]

#### ケフラルカプセル250mg[A](セファクロル)

- 11 「サワイ」【沢井製薬】[-31.1]
- 5 「トーワ」【東和薬品】[-31.1]
- 5 「JG」【長生堂】[-31.1]
- 3 「日医工」【日医工】[-31.1]
- 1 エリカナールカプセル250 250mg【東和薬品】[-31.1]

#### ケフラル細粒小児用100mg[A](セファクロル)

- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-27.3]

#### ケフレックスカプセル250mg[A](セファレキシン)

- 3 「トーワ」【東和薬品】[-19.4]

#### ケルロング錠10mg[A](ベタキソロール塩酸塩)

- 4 「テバ」【テバ製薬】[-101.3]
- 3 タルロング錠10mg【大正薬工】[-101.3]
- 3 ベタキール錠10【沢井製薬】[-76.5]
- 3 ベタキソロール塩酸塩10mg錠【一般名収載】[-101.3]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-76.5]

#### ケルロング錠5mg[A](ベタキソロール塩酸塩)

- 9 ベタキール錠5【沢井製薬】[-39.2]
- 6 ベタキソロール塩酸塩5mg錠【一般名収載】[-48.1]
- 6 「テバ」【テバ製薬】[-48.1]
- 3 「サワイ」【沢井製薬】[-39.2]
- 1 タルロング錠5mg【大正薬工】[-39.2]

#### コートリズム錠100mg[C](シロスタゾール)

- 27 「サワイ」【沢井製薬】[-63.2]
- 24 「日医工」【日医工】[-63.2]
- 22 「テバ」【テバ製薬】[-63.2]
- 13 シロスタゾール錠100mg【一般名収載】[-63.2]
- 8 「マイラン」【マイラン製薬】[-49.2]
- 5 「ケミファ」【日本薬工】[-0]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-63.2]
- 3 「JG」【日本ジェネリック】[-63.2]
- 2 ホルダゾール錠100 100mg【大正薬工】[-63.2]
- 2 「タナベ」【長生堂】[-63.2]
- 1 コートリズム錠100mg【寿】[-0]
- 1 「KN」【小林化工】[-63.2]
- 1 プレトモール錠100【旭化成ファーマ】[-49.2]

#### コートリズム錠50mg[C](シロスタゾール)

- 19 「日医工」【日医工】[-36.8]
- 11 「テバ」【テバ製薬】[-36.8]
- 11 「サワイ」【沢井製薬】[-36.8]

- 10 「マイラン」【マイラン製薬】[-36.8]
- 5 シロスタゾール錠50mg【一般名収載】[-36.8]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-36.8]
- 2 「タナベ」【長生堂】[-36.8]
- 2 「ケミファ」【日本薬工】[-0]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-36.8]

#### コカールドライシロップ40%[C](アセトアミノフェン)

- 13 コカールドライシロップ40%【三和化学】[-0]

#### コニール錠2[A](ベニジピン塩酸塩)

- 16 「サワイ」【メディサ新薬】[-16.1]
- 15 「タイヨー」【テバ製薬】[-16.1]
- 8 「日医工」【日医工】[-12.3]
- 5 「NPI」【日本薬工】[-12.3]
- 5 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-12.3]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-12.3]
- 2 「マイラン」【マイラン製薬】[-16.1]
- 1 「CH」【長生堂】[-16.1]
- 1 コニプロス錠2mg【日新(山形)】[-12.3]
- 1 「MEEK」【小林化工】[-16.1]
- 1 「OME」【大原薬品工業】[-16.1]

#### コニール錠4[A](ベニジピン塩酸塩)

- 61 「サワイ」【メディサ新薬】[-28.6]
- 47 「タイヨー」【テバ製薬】[-28.6]
- 18 「日医工」【日医工】[-22.4]
- 9 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-22.4]
- 8 「NPI」【日本薬工】[-22.4]
- 6 「MEEK」【小林化工】[-28.6]
- 6 「トーワ」【東和薬品】[-22.4]
- 6 「OME」【大原薬品工業】[-28.6]
- 4 「NP」【ニプロ】[-28.6]
- 4 コニプロス錠4mg【日新(山形)】[-22.4]
- 4 「YD」【陽進堂】[-22.4]
- 3 「マイラン」【マイラン製薬】[-28.6]
- 2 「CH」【長生堂】[-28.6]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-28.6]
- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-28.6]

#### コニール錠8[A](ベニジピン塩酸塩)

- 17 「サワイ」【メディサ新薬】[-59.5]
- 5 「日医工」【日医工】[-59.5]
- 4 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-42.2]
- 2 「NP」【ニプロ】[-59.5]
- 2 「タイヨー」【テバ製薬】[-74.3]
- 1 「NPI」【日本薬工】[-42.2]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-42.2]
- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-59.5]
- 1 ベニジピン塩酸塩8mg錠【一般名収載】[-74.3]

#### コバシル錠2mg[A](ペリンドプリルエルブミン)

- 7 「日医工」【日医工】[-34.8]
- 6 「サワイ」【沢井製薬】[-32.3]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-32.3]

#### コバシル錠4mg[A](ペリンドプリルエルブミン)

- 22 「サワイ」【沢井製薬】[-61.3]
- 17 「日医工」【日医工】[-64.9]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-61.3]

#### コバマミド錠250μg[C](コバマミド)

- 1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-0]

#### コベニール配合顆粒[C](イソロイシン・ロイシン・バリン)

- 7 リックル配合顆粒【沢井製薬】[-0]
- 7 アミノバクト配合顆粒【日医工】[-0]

#### コメリアンコーワ錠100[A](ジラゼブ塩酸塩水和物)

- 20 「日医工」【日医工】[-12.8]
- 8 「トーワ」【東和薬品】[-12.8]
- 7 タンタリック錠100mg【沢井製薬】[-12.8]
- 4 「サワイ」【沢井製薬】[-12.8]
- 2 ジラゼブ塩酸塩100mg錠【一般名収載】[-12.8]
- 1 トルクシール錠100mg【日新(山形)】[-12.8]

1 「TCK」【辰巳化学】[-12.8]
<b>コメリアンコーワ錠50[A](ジラゼプ塩酸塩水和物)</b>
14 「日医工」【日医工】[-5.7] 9 タンタリック錠50mg【沢井製薬】[-5.7] 8 「サワイ」【沢井製薬】[-5.7] 7 「トーワ」【東和薬品】[-5.7] 1 トルクシール錠50mg【日新(山形)】[-5.7] 1 「TCK」【辰巳化学】[-5.7]
<b>コランチル配合顆粒[D](ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤)</b>
2 レスポリックス配合顆粒【鶴原製薬】[-0.3]
<b>コロネル細粒83.3%A(ポリカルボフィルカルシウム)</b>
12 「日医工」【日医工】[-11.3]
<b>コンクチームN配合顆粒[C](納豆菌配合消化酵素製剤)</b>
2 コンクチームN配合顆粒【エムジーファーマ】[-0]
<b>コンスタン0.4mg錠[A](アルプラゾラム)</b>
66 「サワイ」【メディサ新薬】[-3.8] 55 「トーワ」【東和薬品】[-3.8] 16 カームダン錠0.4mg【共和薬工】[-3.8]
<b>コンスタン0.8mg錠[A](アルプラゾラム)</b>
1 カームダン錠0.8mg【共和薬工】[-7.3] 1 「サワイ」【メディサ新薬】[-7.3] 1 「トーワ」【東和薬品】[-7.3]
<b>コンボン細粒1%[C](テルブタリン硫酸塩)</b>
7 コンボン細粒1%【辰巳化学】[-0]
<b>サアミオン錠5mg[A](ニセルゴリン)</b>
62 「サワイ」【沢井製薬】[-22.7] 22 「日医工」【日医工】[-22.7] 17 ニセルゴリン5mg錠【一般名収載】[-22.7] 12 「日新」【日新(山形)】[-22.7] 12 「トーワ」【東和薬品】[-22.7] 8 マリレオンN錠5mg【大正薬工】[-22.7] 5 「NP」【ニプロ】[-22.7] 1 ソクワール錠5mg【日新(山形)】[-22.7]
<b>サールツードライシロップ小児用20%[C](アセトアミノフェン)</b>
2 コカール小児用ドライシロップ20%【三和化学】[-0]
<b>サイレース錠1mg[A](フルニトラゼパム)</b>
100 「アメル」【共和薬工】[-9.5] 3 「JG」【日本ジェネリック】[-9.5] 2 ビビットエース錠1mg【辰巳化学】[-9.5] 2 「TCK」【辰巳化学】[-9.5]
<b>サイレース錠2mg[A](フルニトラゼパム)</b>
32 「アメル」【共和薬工】[-15.3] 8 フルニトラゼパム2mg錠【一般名収載】[-15.3] 4 「JG」【日本ジェネリック】[-15.3] 2 ビビットエース錠2mg【辰巳化学】[-15.3] 2 「TCK」【辰巳化学】[-15.3]
<b>ザイロリック錠100[A](アロプリノール)</b>
147 「サワイ」【沢井製薬】[-16.9] 38 アロプリノール100mg錠【一般名収載】[-16.9] 31 サロベール錠100mg【大日本住友製薬】[-6] 28 アロシール錠100mg【田辺三菱製薬】[-6] 24 「テバ」【テバ製薬】[-16.9] 22 「トーワ」【東和薬品】[-16.9] 16 「ケミファ」【日本ケミファ】[-16.9] 12 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-16.9] 7 「日医工」【日医工】[-16.9] 4 「アメル」【共和薬工】[-16.9] 3 ケトブン錠100mg【イセイ】[-16.9] 2 ノイファン錠100mg【ナガセ】[-16.9] 1 アイデイト錠100mg【鶴原製薬】[-16.9] 1 リボール錠100mg【メディサ新薬】[-16.9] 1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-16.9] 1 プロデック錠100mg【テバ製薬】[-16.9]

<b>ザイロリック錠50[A](アロプリノール)</b>
16 「サワイ」【沢井製薬】[-7.6] 5 「日医工」【日医工】[-10.1] 4 「トーワ」【東和薬品】[-7.6] 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-3.7] 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-7.6] 1 サロベール錠50mg【大日本住友製薬】[-3.7] 1 「テバ」【テバ製薬】[-7.6] 1 アロプリノール50mg錠【一般名収載】[-10.1]
<b>ザジテンカプセル1mg[A](ケトチフェンフマル酸塩)</b>
14 「サワイ」【沢井製薬】[-50.5] 5 ケトチフェンフマル酸塩1mgカプセル【一般名収載】[-50.5] 4 「タイヨー」【テバ製薬】[-50.5] 4 「日医工」【日医工】[-50.5] 3 スデルカプセル1mg【東和薬品】[-50.5] 1 フマルフェンカプセル1mg【日医工】[-50.5]
<b>ザジテンシロップ0.02%[A](ケトチフェンフマル酸塩)</b>
4 「タイヨー」【テバ製薬】[-14.7] 1 セキトンシロップ0.02%【キョーリンリメディオ】[-14.7] 1 スデルシロップ小児用0.02%【東和薬品】[-14.7]
<b>ザジテンドライシロップ0.1%[A](ケトチフェンフマル酸塩)</b>
19 「サワイ」【沢井製薬】[-64] 9 ケトチフェンフマル酸塩0.1%シロップ用【一般名収載】[-64] 4 ケトテンDS0.1%【沢井製薬】[-64] 4 「タイヨー」【テバ製薬】[-64] 2 「日医工」【日医工】[-64] 1 スデルDS小児用0.1%【東和薬品】[-64]
<b>サラゾピリン錠500mg[A](サラゾスルファピリジン)</b>
2 「タイヨー」【テバ製薬】[-11.9] 1 スラマ錠500mg【テイコクメディックス】[-5.4]
<b>サワシリンカプセル250[A](アモキシシリン水和物)</b>
45 「日医工」【日医工】[-9.5] 7 「トーワ」【東和薬品】[-9.5] 5 「NP」【ニプロ】[-9.5] 1 「タツミ」【辰巳化学】[-9.5]
<b>ザンタック錠150[A](ラニチジン塩酸塩)</b>
39 「サワイ」【沢井製薬】[-30.3] 35 「タイヨー」【テバ製薬】[-30.3] 30 「日医工」【日医工】[-30.3] 19 ラニチジン塩酸塩150mg錠【一般名収載】[-30.3] 12 「マイラン」【マイラン製薬】[-25] 5 「KN」【小林化工】[-30.3] 3 「YD」【陽進堂】[-25] 3 「トーワ」【東和薬品】[-30.3] 2 ラデン錠150 150mg【沢井製薬】[-30.3] 2 ラニチザン錠150 150mg【マルコ】[-30.3] 2 「JG」【日本ジェネリック】[-30.3]
<b>ザンタック錠75[A](ラニチジン塩酸塩)</b>
22 「サワイ」【沢井製薬】[-19] 18 「タイヨー」【テバ製薬】[-19] 14 ラニチジン塩酸塩75mg錠【一般名収載】[-19] 10 「日医工」【日医工】[-19] 4 「KN」【小林化工】[-19] 2 「トーワ」【東和薬品】[-19] 2 ラニチザン錠75 75mg【マルコ】[-19] 1 「JG」【日本ジェネリック】[-19] 1 ラデン錠75 75mg【沢井製薬】[-19] 1 「マイラン」【マイラン製薬】[-16]
<b>サンリズムカプセル25mg[A](ピルシカイニド塩酸塩水和物)</b>
20 「サワイ」【沢井製薬】[-20.6] 7 「タイヨー」【テバ製薬】[-20.6] 7 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-25.4] 3 「日医工」【日医工】[-20.6] 2 「トーワ」【東和薬品】[-25.4] 1 リズムサットカプセル25mg【長生堂】[-25.4]

<b>サンリズムカプセル50mg[A](ピルシカイニド塩酸塩水和物)</b>	4 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-14.4] 4 「トーワ」【東和薬品】[-14.4]
28 「サワイ」【沢井製薬】[-35.3] 23 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-46.4] 20 「タイヨー」【テバ製薬】[-35.3] 7 「トーワ」【東和薬品】[-35.3] 7 「日医工」【日医工】[-35.3] 2 リズムサットカプセル50mg【長生堂】[-46.4]	<b>ジメモルミンドライシロップ2.5%[C](ジメモルファンリン酸塩)</b>
<b>ジアイナミックスカプセル[C](チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤)</b>	3 ジメモルミンドライシロップ2.5%【高田製薬】[-0]
4 ジアイナミックスカプセル【鶴原製薬】[-0]	<b>シューアルミン顆粒90%[C](スクラルファート水和物)</b>
<b>C-チステン細粒50%[C](カルボシステイン)</b>	12 「トーワ」【東和薬品】[-0] 3 シューアルミン顆粒90%【サンド】[-0] 3 「日医工」【日医工】[-0]
16 C-チステン細粒50%【鶴原製薬】[-0] 1 ルボラボン細粒50%【イセイ】[-0]	<b>重曹錠500mg[C](炭酸水素ナトリウム)</b>
<b>シグマート錠2.5mg[A](ニコランジル)</b>	11 「マイラン」【マイラン製薬】[-0]
2 「サワイ」【メディサ新薬】[-9.5] 1 ニコランマート錠2.5mg【東和薬品】[-9.5]	<b>小児用ムコソルバンDS1.5%[A](アンブロキシソール塩酸塩)</b>
<b>シグマート錠5mg[A](ニコランジル)</b>	97 ムコサールドライシロップ1.5%【日本ベーリンガー】[-0.6] 61 プルスマリンADドライシロップ小児用1.5%【高田製薬】[-0.6]
85 「日医工」【日医工】[-17.4] 63 「サワイ」【メディサ新薬】[-17.4] 56 ニコランマート錠5mg【東和薬品】[-15.8] 28 ニコランジル5mg錠【一般名収載】[-17.4]	<b>小児用ムコソルバンシロップ0.3%[A](アンブロキシソール塩酸塩)</b>
<b>ジスロマックカプセル小児用100mg[A](アジスロマイシン水和物)</b>	5 「タイヨー」【テバ製薬】[-6.1] 4 プルスマリンAシロップ小児用0.3%【ローマン】[-6.1]
1 「JG」【長生堂】[-71.7]	<b>ジルテック錠10[A](セチリジン塩酸塩)</b>
<b>ジスロマック細粒小児用10%[A](アジスロマイシン水和物)</b>	41 「サワイ」【沢井製薬】[-41.2] 33 「TYK」【大正薬工】[-76.1] 10 セチリジン塩酸塩10mg錠【一般名収載】[-76.1] 10 「科研」【ダイト】[-41.2] 8 「日医工」【日医工】[-56.1] 6 「トーワ」【東和薬品】[-41.2] 6 「CH」【長生堂】[-76.1] 5 「NP」【ニプロ】[-76.1] 3 「ファイザー」【マイラン製薬】[-56.1] 3 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-41.2] 3 「PH」【キョーリンリメディオ】[-76.1] 3 「MNP」【日新(山形)】[-56.1] 2 「タカタ」【高田製薬】[-41.2] 2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-56.1] 2 「YD」【陽進堂】[-56.1] 2 「TCK」【辰巳化学】[-76.1] 2 「NPI」【日本薬工】[-56.1] 2 「タイヨー」【テバ製薬】[-76.1] 1 「イワキ」【岩城製薬】[-76.1]
<b>ジスロマック錠250mg[A](アジスロマイシン水和物)</b>	<b>ジルテック錠5[A](セチリジン塩酸塩)</b>
15 「サワイ」【沢井製薬】[-118.1] 12 「KN」【小林化工】[-118.1] 11 「テバ」【大正薬工】[-118.1] 6 「トーワ」【東和薬品】[-118.1] 6 「タカタ」【高田製薬】[-118.1] 5 「DSEP」【全星薬品工業】[-118.1] 4 「F」【富士製薬工業】[-118.1] 3 「日医工」【日医工】[-118.1] 3 「KOG」【興和】[-118.1] 2 「アメル」【共和薬工】[-118.1] 2 「NP」【ニプロ】[-118.1] 1 「YD」【陽進堂】[-118.1] 1 「サンド」【サンド】[-118.1] 1 「JG」【長生堂】[-118.1]	8 「サワイ」【沢井製薬】[-37] 3 「MNP」【日新(山形)】[-50.6] 2 「タカタ」【高田製薬】[-37] 2 「トーワ」【東和薬品】[-37] 1 セチリジン塩酸塩5mg錠【一般名収載】[-63.1] 1 「TYK」【大正薬工】[-63.1] 1 「YD」【陽進堂】[-63.1] 1 「科研」【ダイト】[-37] 1 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-37] 1 「日医工」【日医工】[-37]
<b>ジフルカンカプセル100mg[A](フルコナゾール)</b>	<b>ジルテックドライシロップ1.25%[A](セチリジン塩酸塩)</b>
9 「サワイ」【沢井製薬】[-535.5] 6 ミコシストカプセル100mg【高田製薬】[-419.6] 6 「サンド」【サンド】[-419.6] 1 「日医工」【日医工】[-419.6]	26 「タカタ」【高田製薬】[-108.8] 5 「日医工」【日医工】[-108.8]
<b>シプロキササン錠100mg[A](塩酸シプロフロキサシン)</b>	<b>シンメトレル細粒10%[A](アマンタジン塩酸塩)</b>
1 「日医工」【日医工】[-29.2] 1 「SW」【沢井製薬】[-29.2]	1 「サワイ」【沢井製薬】[-46] 1 アマンタジン塩酸塩10%細粒【一般名収載】[-46]
<b>シプロキササン錠200mg[A](塩酸シプロフロキサシン)</b>	<b>シンメトレル錠100mg[A](アマンタジン塩酸塩)</b>
8 「日医工」【日医工】[-56.4] 3 「JG」【長生堂】[-77.5] 2 「トーワ」【東和薬品】[-56.4]	2 「日医工」【日医工】[-46.6] 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-46.6] 1 「サワイ」【沢井製薬】[-46.6] 1 アマンタジン塩酸塩100mg錠【一般名収載】[-46.6]
<b>ジベトンS腸溶錠50mg[C](ブホルミン塩酸塩)</b>	<b>シンメトレル錠50mg[A](アマンタジン塩酸塩)</b>
9 ジベトス錠50mg【日医工】[-0] 1 ジベトンS腸溶錠50mg【寿】[-0]	34 「サワイ」【沢井製薬】[-22.8] 15 「日医工」【日医工】[-22.8] 7 アマンタジン塩酸塩50mg錠【一般名収載】[-22.8] 4 アテネジン錠50mg【鶴原製薬】[-22.8] 2 「日医工」【日医工】[-22.8]
<b>シベノール錠100mg[A](シベンゾリンコハク酸塩)</b>	
21 「サワイ」【沢井製薬】[-23.7] 8 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-23.7] 2 「トーワ」【東和薬品】[-23.7]	
<b>シベノール錠50mg[A](シベンゾリンコハク酸塩)</b>	
4 「サワイ」【沢井製薬】[-14.4]	



1 「杏林」【キョーリンリメディオ】 [-22.8]
<b>シンレスタール錠250mg[A](プロブコール)</b>
8 プロスエード錠250mg【沢井製薬】 [-14.3]
8 「日医工」【日医工】 [-15.4]
6 「トーワ」【東和薬品】 [-15.4]
4 プロブコール250mg錠【一般名収載】 [-15.4]
<b>スターシス錠30mg[A](ナテグリニド)</b>
6 「マイラン」【マイラン製薬】 [-6.7]
5 「日医工」【日医工】 [-6.7]
1 「テバ」【大正薬工】 [-6.7]
<b>スターシス錠90mg[A](ナテグリニド)</b>
22 「マイラン」【マイラン製薬】 [-17.9]
7 「テバ」【大正薬工】 [-17.9]
5 「日医工」【日医工】 [-17.9]
<b>スナインドライシロップ1%[C](ピコスルファートナトリウム水和物)</b>
4 スナインドライシロップ1%【アボットジャパン】 [-0]
<b>スピロペント錠10μg[A](クレンプテロール塩酸塩)</b>
17 「タイヨー」【テバ製薬】 [-9.9]
8 トニール錠10μg【原沢製薬工業】 [-9.9]
<b>スルカイン錠100mg[D](ペペリジニアセチルアミノ安息香酸エチル)</b>
2 「日医工」【日医工】 [-0]
<b>スルガム錠200mg[A](チアプロフェン酸)</b>
1 チオガム錠200mg【小林化工】 [-7.5]
<b>スローケー錠600mg[A](塩化カリウム)</b>
21 ケーサプライ錠600mg【佐藤薬工】 [-1.7]
<b>スロービッドカプセル100mg[C](テオフィリン)</b>
9 スロービッドカプセル100mg【サンド】 [-]
<b>スロービッドカプセル200mg[C](テオフィリン)</b>
7 スロービッドカプセル200mg【サンド】 [-]
<b>セキターールシロップ0.2%[C](オキサトミド)</b>
1 セキターールシロップ0.2%【マイラン製薬】 [-0]
<b>ゼストリル錠10[A](リシノプリル水和物)</b>
12 「日医工」【日医工】 [-53.7]
11 「サワイ」【沢井製薬】 [-45.8]
7 「トーワ」【東和薬品】 [-53.7]
4 「タイヨー」【テバ製薬】 [-53.7]
3 リシノプリル10mg錠【一般名収載】 [-53.7]
3 「マイラン」【マイラン製薬】 [-45.8]
2 「ファイザー」【マイラン製薬】 [-45.8]
<b>ゼストリル錠5[A](リシノプリル水和物)</b>
3 「日医工」【日医工】 [-24.9]
1 「サワイ」【沢井製薬】 [-24.9]
1 「マイラン」【マイラン製薬】 [-24.9]
1 「ファイザー」【マイラン製薬】 [-24.9]
<b>ゼスラン錠3mg[A](メキタジン)</b>
13 「タイヨー」【テバ製薬】 [-2.6]
7 アリマン錠3mg【メディサ新薬】 [-2.6]
7 ヒスポラン錠3mg【東和薬品】 [-2.6]
3 メキタミン錠3mg【ダイト】 [-2.6]
2 「ツルハラ」【鶴原製薬】 [-2.6]
2 「サワイ」【沢井製薬】 [-2.6]
2 「日医工」【日医工】 [-2.6]
1 シークナロン錠3mg【大正薬工】 [-2.6]
1 メキタゼノン錠3mg【日医工ファーマ】 [-2.6]
<b>ゼスン錠30mg[C](チメピジウム臭化物水和物)</b>
5 コリリック錠30mg【沢井製薬】 [-0]
<b>セタプリル錠25mg[A](アラセプリル)</b>
3 「日医工」【日医工】 [-22.1]
3 セナプリド錠25mg【日新製薬ー山形】 [-22.1]

3 セボチール錠25 25mg【沢井製薬】 [-22.1]
2 「タイヨー」【テバ製薬】 [-22.1]
1 「サワイ」【沢井製薬】 [-22.1]
<b>セチリジン塩酸塩OD錠10mg[C](セチリジン塩酸塩)</b>
5 「サワイ」【沢井製薬】 [-0]
<b>セチリジン塩酸塩OD錠5mg[C](セチリジン塩酸塩)</b>
4 「サワイ」【沢井製薬】 [-0]
<b>セディール錠10mg[A](タンドスピロンクエン酸塩)</b>
4 「サワイ」【沢井製薬】 [-12.3]
3 「日医工」【日医工】 [-12.3]
2 「トーワ」【東和薬品】 [-12.3]
1 「アメル」【共和薬工】 [-12.3]
<b>セディール錠5mg[A](タンドスピロンクエン酸塩)</b>
3 「サワイ」【沢井製薬】 [-6.8]
1 「日医工」【日医工】 [-6.8]
<b>セニラン錠3mg[C](プロマゼパム)</b>
2 セニラン錠3mg【サンド】 [-0]
<b>セパミット細粒1%[C](ニフェジピン)</b>
1 セパミット細粒1%【シエリングP】 [-0]
<b>セファドール錠25mg[A](ジフェニドール塩酸塩)</b>
36 「タイヨー」【テバ製薬】 [-7.7]
9 「日医工」【日医工】 [-7.7]
9 トスペラール錠25mg【東和薬品】 [-7.7]
6 「TYK」【大正薬工】 [-7.7]
6 「CH」【長生堂】 [-5.9]
5 「JG」【大興製薬】 [-7.7]
2 サタノロン錠25mg【辰巳化学】 [-7.7]
2 ジフェニドール塩酸塩25mg錠【一般名収載】 [-7.7]
1 「TCK」【辰巳化学】 [-7.7]
1 シュランダール錠25mg【鶴原製薬】 [-7.7]
<b>セフィーナ細粒100[C](セフィキシム)</b>
1 セフィーナ細粒100【テバ製薬】 [-0]
<b>セフジニル細粒小児用20%[C](セフジニル)</b>
1 「タイヨー」【テバ製薬】 [-0]
<b>セフジニル錠100mg[C](セフジニル)</b>
25 「サワイ」【沢井製薬】 [-0]
<b>セフspan細粒50mg[A](セフィキシム)</b>
4 セフィーナ細粒50【テバ製薬】 [-38.2]
<b>セフゾンカプセル100mg[A](セフジニル)</b>
37 「日医工」【日医工】 [-23.8]
8 「JG」【長生堂】 [-23.8]
1 「TYK」【大正薬工】 [-23.8]
1 「TCK」【辰巳化学】 [-23.8]
1 「YD」【陽進堂】 [-23.8]
1 「タナベ」【長生堂】 [-23.8]
1 「ファイザー」【マイラン製薬】 [-23.8]
1 「マイラン」【マイラン製薬】 [-23.8]
1 セフニールカプセル100mg【東和薬品】 [-23.8]
<b>セフゾン細粒小児用10%[A](セフジニル)</b>
14 「サワイ」【沢井製薬】 [-41.9]
1 「日医工」【日医工】 [-41.9]
<b>セルシン散1%[D](ジアゼパム)</b>
1 「アメル」【共和薬工】 [-11.1]
<b>セルセプトカプセル250[A](ミコフェノール酸 モフェチル)</b>
2 「ファイザー」【マイラン製薬】 [-109.3]
<b>セルテクト錠30[A](オキサトミド)</b>
10 オキロット錠30mg【沢井製薬】 [-52.2]
6 「サワイ」【沢井製薬】 [-52.2]
6 オキサトミド30mg錠【一般名収載】 [-52.2]

- 5 「日医工」【日医工】 [-52.2]
- 5 オキサトーフ錠30mg【東和薬品】 [-52.2]
- 3 「EMEC」【サンノーバ】 [-36.7]
- 1 「CH」【長生堂】 [-52.2]
- 1 「ケミファ」【日本薬工】 [-36.7]
- 1 アトピクト錠30mg【共和薬工】 [-52.2]

#### セルテクトドライシロップ2%【A】(オキサトミド)

- 13 オキロットDS小児用2%【沢井製薬】 [-87.6]
- 5 オキサトミド2%シロップ用【一般名収載】 [-87.6]
- 2 セルトミドドライシロップ2%【小林化工】 [-87.6]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】 [-87.6]
- 1 「タイヨー」【テバ製薬】 [-87.6]
- 1 オキサトーフDS小児用2%【東和薬品】 [-87.6]

#### セルベックスカプセル50mg【A】(テプレノン)

- 78 「サワイ」【沢井製薬】 [-3.5]
- 61 「日医工」【日医工】 [-3.5]
- 45 セループカプセル50mg【テバ製薬】 [-3.5]
- 26 「トーワ」【東和薬品】 [-3.5]
- 7 セルテプレノンカプセル50mg【大正薬工】 [-3.5]
- 4 アンタゴスチンカプセル50mg【陽進堂】 [-3.5]
- 2 テルペノンカプセル50mg【共和薬工】 [-3.5]

#### セルベックス細粒10%【A】(テプレノン)

- 65 「サワイ」【沢井製薬】 [-7.5]
- 15 セルテプレノン細粒10%【大正薬工】 [-7.5]
- 14 「トーワ」【東和薬品】 [-7.5]
- 7 「日医工」【日医工】 [-7.5]
- 6 アンタゴスチン細粒10%【陽進堂】 [-7.5]

#### セレキノン細粒20%【A】(トリメブチンマレイン酸塩)

- 1 「ツルハラ」【鶴原製薬】 [-22]
- 1 「オーハラ」【大原薬品工業】 [-20.1]

#### セレキノン錠100mg【A】(トリメブチンマレイン酸塩)

- 20 「日医工」【日医工】 [-10.6]
- 20 メブチット錠100mg【沢井製薬】 [-10.6]
- 15 「サワイ」【沢井製薬】 [-10.6]
- 10 「トーワ」【東和薬品】 [-10.8]
- 5 トリメブチンマレイン酸塩100mg錠【一般名収載】 [-10.8]
- 4 「オーハラ」【大原薬品工業】 [-10.6]
- 3 「ツルハラ」【鶴原製薬】 [-10.8]
- 1 メブコロン錠100mg【共和薬工】 [-10.6]

#### セレギリン塩酸塩錠2.5mg【C】(セレギリン塩酸塩)

- 2 「タイヨー」【テバ製薬】 [-0]

#### セレクトール錠100mg【A】(セリプロロール塩酸塩)

- 12 「テバ」【テバ製薬】 [-54.5]
- 5 「日医工」【日医工】 [-45.5]
- 2 セリプロロール塩酸塩100mg錠【一般名収載】 [-54.5]
- 1 スロンタクス錠100 100mg【東和薬品】 [-54.5]
- 1 「JG」【大興製薬】 [-54.5]

#### セレクトール錠200mg【A】(セリプロロール塩酸塩)

- 6 「テバ」【テバ製薬】 [-96.5]
- 4 「日医工」【日医工】 [-96.5]
- 4 「CH」【長生堂】 [-96.5]
- 2 スロンタクス錠200 200mg【東和薬品】 [-96.5]
- 1 セリプロロール塩酸塩200mg錠【一般名収載】 [-96.5]
- 1 「タナベ」【長生堂】 [-96.5]

#### セレジストOD錠5mg【A】(タルチレリン水和物)

- 1 「日医工」【日医工】 [-427.6]

#### セレジスト錠5mg【A】(タルチレリン水和物)

- 3 「サワイ」【沢井製薬】 [-427.6]
- 1 「アメル」【共和薬工】 [-427.6]

#### セレスタミン配合錠【D】(ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩)

- 32 エンペラシン配合錠【メディサ新薬】 [-4.9]
- 21 セレスターナ配合錠【小林化工】 [-4.9]
- 13 プラデスミン配合錠【テバ製薬】 [-4.9]
- 7 ベタセレミン配合錠【東和薬品】 [-4.9]

- 5 サクコルチン配合錠【日医工】 [-4.9]
- 1 ヒスタブロック配合錠【共和薬工】 [-4.9]

#### セレニカR顆粒40%【A】(バルプロ酸ナトリウム)

- 21 エピレナート徐放顆粒40%【藤永製薬】 [-13]
- 3 バルプラム徐放顆粒40%【共和クリティケア】 [-13]
- 2 「アメル」【共和クリティケア】 [-13]

#### セレネース細粒1%【D】(ハロペリドール)

- 2 リントン細粒1%【三菱ウエルファーマ】 [-33.1]
- 1 「アメル」【共和薬工】 [-40.4]

#### セレネース錠0.75mg【D】(ハロペリドール)

- 9 リントン錠(0.75mg)【全星薬品工業】 [-1.9]
- 2 「アメル」【共和薬工】 [-1.9]
- 1 「JG」【長生堂】 [-1.9]

#### セレネース錠1.5mg【D】(ハロペリドール)

- 4 リントン錠(1.5mg)【全星薬品工業】 [-3.4]
- 2 「アメル」【共和薬工】 [-3.4]

#### セレネース錠1mg【D】(ハロペリドール)

- 1 「アメル」【共和薬工】 [-1.8]
- 1 ハロステン錠1mg【高田製薬】 [-1.8]

#### セレネース錠3mg【D】(ハロペリドール)

- 2 リントン錠(3mg)【全星薬品工業】 [-4.1]
- 1 「アメル」【共和薬工】 [-4.1]

#### セロクエル100mg錠【A】(クエチアピソフマル酸塩)

- 4 「サワイ」【沢井製薬】 [-78.9]
- 3 「ファイザー」【ファイザー】 [-78.9]
- 2 「DSEP」【第一三共エスファ】 [-78.9]
- 2 「アメル」【共和薬工】 [-78.9]
- 2 「テバ」【大正薬工】 [-78.9]
- 2 「ヨシトミ」【田辺三菱製薬】 [-78.9]
- 2 「明治」【MeijiSeikaファルマ】 [-78.9]
- 1 「日医工」【日医工】 [-98.2]
- 1 クエチアピソフマル酸塩100mg錠【一般名収載】 [-98.2]
- 1 「MEEK」【小林化工】 [-78.9]
- 1 「サンド」【サンド】 [-98.2]
- 1 「日新」【日新(山形)】 [-78.9]

#### セロクエル200mg錠【A】(クエチアピソフマル酸塩)

- 1 「アメル」【共和薬工】 [-150]

#### セロクエル25mg錠【A】(クエチアピソフマル酸塩)

- 17 「サワイ」【沢井製薬】 [-22.7]
- 8 「アメル」【共和薬工】 [-22.7]
- 7 「EE」【高田製薬】 [-22.7]
- 7 「明治」【MeijiSeikaファルマ】 [-22.7]
- 7 「日医工」【日医工】 [-22.7]
- 5 「ファイザー」【ファイザー】 [-22.7]
- 5 「トーワ」【東和薬品】 [-22.7]
- 5 「DSEP」【第一三共エスファ】 [-22.7]
- 4 「ヨシトミ」【田辺三菱製薬】 [-22.7]
- 4 「テバ」【大正薬工】 [-22.7]
- 2 「三和」【シオノケミカル】 [-22.7]
- 2 「MEEK」【小林化工】 [-22.7]
- 2 「AA」【あすかアクタビス製薬】 [-22.7]
- 1 「日新」【日新(山形)】 [-18.3]
- 1 「サンド」【サンド】 [-29.5]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】 [-18.3]

#### セロクエル細粒50%【A】(クエチアピソフマル酸塩)

- 2 「アメル」【共和薬工】 [-374.1]
- 1 「EE」【高田製薬】 [-301.5]
- 1 「テバ」【テバ製薬】 [-374.1]
- 1 「トーワ」【東和薬品】 [-301.5]

#### セロクラール錠10mg【A】(イフェンプロジル酒石酸塩)

- 5 「日医工」【日医工】 [-3.1]
- 2 「トーワ」【東和薬品】 [-3.1]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】 [-2.9]
- 1 テクニス錠10【沢井製薬】 [-2.9]

セロクラー錠20mg[A](イフェンプロジル酒石酸塩)

- 46 「日医工」【日医工】[-8]
- 37 テクニス錠20【沢井製薬】[-8]
- 31 「サワイ」【沢井製薬】[-8]
- 15 アポノール錠20【あすか製薬】[-8]
- 11 「トーワ」【東和薬品】[-8]
  - 1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-8]
  - 1 イブノール錠20mg【東和薬品】[-8]
  - 1 フレザニール錠20mg【鶴原製薬】[-8]

セロケン錠20mg[A](メプロロール酒石酸塩)

- 17 「サワイ」【沢井製薬】[-7.7]
- 14 メトプリック錠20mg【テバ製薬】[-7.7]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-7.7]
- 3 「JG」【長生堂】[-7.7]

セロケン錠40mg[A](メプロロール酒石酸塩)

- 2 メトプリック錠40mg【テバ製薬】[-18.1]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-18.1]
- 2 メトプロロール酒石酸塩40mg錠【一般名収載】[-18.1]
- 1 「JG」【長生堂】[-18.1]

センノサイド顆粒8%[C](センノシド)

- 16 「EMEC」【サンノーバ】[-0]

ゾビラックス顆粒40%[A](アシクロビル)

- 5 ビクロックス顆粒40%【小林化工】[-235.4]
- 3 アシクロビン顆粒40%【日医工】[-289.4]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-289.4]
- 1 アシクロビン顆粒40%【日医工】[-289.4]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-289.4]

ゾビラックス錠200[A](アシクロビル)

- 6 「サワイ」【沢井製薬】[-189]
- 5 「マイラン」【マイラン製薬】[-189]
- 5 アシクロビル200mg錠【一般名収載】[-189]
- 3 ビクロックス錠200 200mg【小林化工】[-189]
- 1 「CH」【長生堂】[-189]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-189]
- 1 アクチオス錠200 200mg【テバ製薬】[-189]

ゾビラックス錠400[A](アシクロビル)

- 5 「サワイ」【沢井製薬】[-299.3]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-299.3]
- 2 ビクロックス錠400 400mg【小林化工】[-299.3]
- 1 「マイラン」【マイラン製薬】[-299.3]
- 1 アシクロビル400mg錠【一般名収載】[-299.3]
- 1 アシクロビン錠400 400mg【日医工】[-299.3]

ソラナックス0.4mg錠[A](アルプラゾラム)

- 66 「サワイ」【メディサ新薬】[-3.8]
- 55 「トーワ」【東和薬品】[-3.8]
- 16 カームダン錠0.4mg【共和薬工】[-3.8]

ソラナックス0.8mg錠[A](アルプラゾラム)

- 1 カームダン錠0.8mg【共和薬工】[-7.3]
- 1 「サワイ」【メディサ新薬】[-7.3]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-7.3]

ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム5mg[C](ゾルピデム酒石酸塩)

- 21 「サワイ」【沢井製薬】[-4.7]
- 21 「EE」【エルメッドエーザイ】[-4.7]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-4.7]
- 2 「KN」【小林化工】[-4.7]
- 1 「日医工」【日医工】[-4.7]
- 1 「モチダ」【救急薬品工業】[-0]
- 22 「サワイ」【沢井製薬】[-8.5]
- 8 「EE」【エルメッドエーザイ】[-8.5]
- 4 「KN」【小林化工】[-8.5]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-8.5]

ソレトン錠80[A](ザルトプロフェン)

- 22 「日医工」【日医工】[-8.3]
- 9 ソレング錠80【キョーリンリメディオ】[-8.3]

- 7 「テバ」【テバ製薬】[-8.3]
- 5 「YD」【陽進堂】[-8.3]
- 3 ザトフェロン錠80【沢井製薬】[-8.3]
- 2 ペレトン錠80mg【東和薬品】[-8.3]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-8.3]
- 1 「タツミ」【辰巳化学】[-9.6]

ソロン細粒20%[A](ソファルコン)

- 2 「TYK」【大正薬工】[-12]

ソロン錠50[A](ソファルコン)

- 2 ラビン錠50mg【辰巳化学】[-2.3]

ダイアート錠30mg[A](アゾセミド)

- 48 ダイタリック錠30mg【長生堂】[-10.5]

ダイアート錠60mg[A](アゾセミド)

- 42 ダイタリック錠60mg【長生堂】[-16]

ダオニール錠1.25mg[A](グリベンクラミド)

- 11 「三和」【三和化学】[-2.1]
- 9 「トーワ」【東和薬品】[-2.1]
- 8 パミルコン錠1.25mg【大正薬工】[-2.1]
- 7 「タイヨー」【テバ製薬】[-2.1]
- 6 「EMEC」【サンノーバ】[-2.1]
- 5 「サワイ」【沢井製薬】[-2.1]
- 1 「JG」【長生堂】[-2.1]
- 1 「日医工」【日医工】[-2.1]

ダオニール錠2.5mg[A](グリベンクラミド)

- 15 「タイヨー」【テバ製薬】[-7.7]
- 14 パミルコン錠2.5mg【大正薬工】[-7.7]
- 14 「サワイ」【沢井製薬】[-7.7]
- 12 「三和」【三和化学】[-7.7]
- 11 「トーワ」【東和薬品】[-7.7]
- 4 「日医工」【日医工】[-7.7]
- 4 「JG」【長生堂】[-7.7]
- 3 「EMEC」【サンノーバ】[-7.7]

タカベンス錠25mg[C](メリロートエキス)

- 17 タカベンス錠25mg【高田製薬】[-0]

タガメット細粒20%[A](シメチジン)

- 2 チスタメット細粒20%【鶴原製薬】[-15.8]
- 1 チーカプト細粒20%【東和薬品】[-15.8]

タガメット錠200mg[A](シメチジン)

- 21 「サワイ」【沢井製薬】[-14.5]
- 17 「日医工」【日医工】[-14.5]
- 6 シメチジン200mg錠【一般名収載】[-14.5]
- 3 ストマチジン錠200mg【大正薬工】[-14.5]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-14.5]
- 1 「NP」【ニプロ】[-14.5]
- 1 チスタメット錠200mg【鶴原製薬】[-14.5]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-14.5]
- 1 ファルジン錠200mg【キョーリンリメディオ】[-14.5]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-14.5]

タガメット錠400mg[A](シメチジン)

- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-23.8]

ダクチル錠50mg[D](ピペリドレート塩酸塩)

- 2 ダクチラン錠50mg【杏林製薬】[-0.5]

タクロリムス錠0.5mg[C](タクロリムス水和物)

- 1 「日医工」【日医工】[-0]

タクロリムス錠1.5mg[C](タクロリムス水和物)

- 2 「参天」【参天製薬】[-0]

タクロリムス錠1mg[C](タクロリムス水和物)

- 2 「参天」【参天製薬】[-0]
- 2 「日医工」【日医工】[-0]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-0]

タクロリムス錠3mg[C](タクロリムス水和物)

- 2 「参天」【参天製薬】[-0]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-0]

タケプロンOD錠15[A](ランソプラゾール)

- 118 「テバ」【テバ製薬】[-54.5]
- 71 「サワイ」【沢井製薬】[-38.7]
- 64 「日医工」【日医工】[-54.5]
- 25 「トーワ」【東和薬品】[-38.7]
- 21 「DK」【大興製薬】[-54.5]
- 15 「ケミファ」【シオノケミカル】[-54.5]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-54.5]

タケプロンOD錠30[A](ランソプラゾール)

- 64 「テバ」【テバ製薬】[-93.9]
- 49 「サワイ」【沢井製薬】[-67.5]
- 45 「日医工」【日医工】[-93.9]
- 14 「DK」【大興製薬】[-93.9]
- 6 「トーワ」【東和薬品】[-67.5]
- 4 「ケミファ」【シオノケミカル】[-93.9]
- 4 「JG」【日本ジェネリック】[-93.9]

タケプロンカプセル15[A](ランソプラゾール)

- 14 タピゾールカプセル15【テバ製薬】[-54.5]
- 9 「サワイ」【沢井製薬】[-38.7]
- 6 タイプロトンカプセル15mg【大正薬工】[-54.5]
- 5 「アメル」【共和薬工】[-54.5]
- 4 「日医工」【日医工】[-54.5]
- 1 「ケミファ」【シオノケミカル】[-54.5]
- 1 「タカタ」【高田製薬】[-54.5]

タケプロンカプセル30[A](ランソプラゾール)

- 8 タピゾールカプセル30【テバ製薬】[-93.9]
- 7 「サワイ」【沢井製薬】[-67.5]
- 5 「日医工」【日医工】[-93.9]
- 4 タイプロトンカプセル30mg【大正薬工】[-93.9]
- 1 「アメル」【共和薬工】[-93.9]

タスモリン散1%[C](ピペリデン塩酸塩)

- 3 タスモリン散1%【三菱ウェルファーマ】[-0]

タナトリル錠10[A](イミダプリル塩酸塩)

- 2 「タイヨー」【テバ製薬】[-52.4]
- 2 「ファイザー」【ファイザー】[-67.1]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-52.4]
- 1 「TYK」【大正薬工】[-67.1]

タナトリル錠2.5[A](イミダプリル塩酸塩)

- 6 「タイヨー」【テバ製薬】[-16.4]
- 5 「ファイザー」【ファイザー】[-20.7]
- 5 「オーハラ」【大原薬品工業】[-20.7]
- 3 「サワイ」【沢井製薬】[-16.4]
- 3 「日医工」【日医工】[-20.7]
- 2 「ケミファ」【メディサ新薬】[-16.4]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-20.7]

タナトリル錠5[A](イミダプリル塩酸塩)

- 34 「サワイ」【沢井製薬】[-24.3]
- 31 「タイヨー」【テバ製薬】[-24.3]
- 16 「ファイザー」【ファイザー】[-32.1]
- 10 「日医工」【日医工】[-24.3]
- 8 「ケミファ」【メディサ新薬】[-24.3]
- 7 「オーハラ」【大原薬品工業】[-32.1]
- 6 「TCK」【辰巳化学】[-32.1]
- 6 「トーワ」【東和薬品】[-24.3]
- 5 「TYK」【大正薬工】[-32.1]
- 2 「PH」【キョーリンリメディオ】[-32.1]
- 1 「ガレン」【マルコ】[-24.3]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-24.3]
- 1 「YD」【陽進堂】[-32.1]

タバジール錠1mg[A](クレマスチンフマル酸塩)

- 8 テルギンG錠1mg【高田製薬】[-3.3]

タバジールシロップ0.01%[A](クレマスチンフマル酸塩)

- 1 インベスタンシロップ0.01%【日医工】[-1.45]

タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg[C](タムスロシン塩酸塩)

- 38 パルナックカプセル0.2mg【テバ製薬】[-13.8]
- 4 「オーハラ」【大原薬品工業】[-13.8]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-36]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-13.8]
- 1 「ケミファ」【日本薬工】[-0]

タリビッド錠100mg[A](オフロキサシン)

- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-44.9]

ダレンカプセル1mg[A](エメダスチンフマル酸塩)

- 5 エメロミンカプセル1mg【東和薬品】[-7.7]

ダレンカプセル2mg[A](エメダスチンフマル酸塩)

- 9 エメロミンカプセル2mg【東和薬品】[-12.7]

炭カル錠500mg[C](沈降炭酸カルシウム)

- 12 「旭化成」【旭化成ファーマ】[-0]

チアトンカプセル10mg[A](チキジウム臭化物)

- 25 チワンカプセル10【沢井製薬】[-8.8]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-8.8]
- 1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-8.8]

チアトンカプセル5mg[A](チキジウム臭化物)

- 3 チワンカプセル5【沢井製薬】[-2.7]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-2.7]

チバセン錠5mg[A](ベナゼプリル塩酸塩)

- 6 ベナゼップ錠5【沢井製薬】[-29.2]
- 3 「サワイ」【沢井製薬】[-29.2]

ティーエスワン配合カプセルT20[A](テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤)

- 1 エスエーワン配合カプセルT20【沢井製薬】[-235.3]

ディオバンOD錠20mg[A](バルサルタン)

- 2 「トーワ」【東和薬品】[-16.6]

ディオバンOD錠40mg[A](バルサルタン)

- 3 「トーワ」【東和薬品】[-29.2]

ディオバンOD錠80mg[A](バルサルタン)

- 9 「トーワ」【東和薬品】[-54.5]

ディオバン錠160mg[A](バルサルタン)

- 7 「サンド」【サンド】[-130.7]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-130.7]
- 4 「日医工」【日医工】[-130.7]
- 4 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-130.7]
- 3 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-130.7]
- 3 「サワイ」【沢井製薬】[-130.7]
- 3 「ニプロ」【ニプロ】[-130.7]
- 2 「EE」【エルメッドエーザイ】[-130.7]
- 2 「DSEP」【第一三共エスファ】[-130.7]
- 2 「ファイザー」【ファイザー】[-130.7]
- 1 「科研」【ダイト】[-130.7]
- 1 「KOG」【興和】[-130.7]
- 1 「モチダ」【持田製薬】[-130.7]
- 1 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-130.7]
- 1 「サノフィ」【日本薬工】[-130.7]

ディオバン錠20mg[A](バルサルタン)

- 19 「サンド」【サンド】[-16.6]
- 6 「DSEP」【第一三共エスファ】[-16.6]
- 5 「日医工」【日医工】[-16.6]
- 3 「KN」【小林化工】[-16.6]
- 2 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-16.6]
- 2 「モチダ」【持田製薬】[-16.6]
- 2 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-16.6]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-16.6]

- 2 「EE」【エルメッドエーザイ】[-16.6]
- 2 「ニプロ」【ニプロ】[-16.6]
- 1 「科研」【ダイト】[-16.6]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-16.6]
- 1 「ファイザー」【ファイザー】[-16.6]
- 1 「テバ」【テバ製薬】[-16.6]
- 1 「KOG」【興和】[-16.6]
- 1 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-16.6]

**ディオバン錠40mg[A](バルサルタン)**

- 55 「サンド」【サンド】[-29.2]
- 13 「日医工」【日医工】[-29.2]
- 13 「ファイザー」【ファイザー】[-29.2]
- 12 「サワイ」【沢井製薬】[-29.2]
- 11 「DSEP」【第一三共エスファ】[-29.2]
- 10 「EE」【エルメッドエーザイ】[-29.2]
- 10 「ニプロ」【ニプロ】[-29.2]
- 9 「KN」【小林化工】[-29.2]
- 8 「ケミファ」【日本ケミファ】[-29.2]
- 8 「トーワ」【東和薬品】[-29.2]
- 5 「KOG」【興和】[-29.2]
- 4 「サノフィ」【日本薬工】[-29.2]
- 4 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-29.2]
- 3 「科研」【ダイト】[-29.2]
- 3 「テバ」【テバ製薬】[-29.2]
- 3 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-29.2]
- 2 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-29.2]
- 2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-29.2]
- 1 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-29.2]
- 1 「モチダ」【持田製薬】[-29.2]

**ディオバン錠80mg[A](バルサルタン)**

- 74 「サンド」【サンド】[-54.5]
- 22 「ファイザー」【ファイザー】[-54.5]
- 18 「日医工」【日医工】[-54.5]
- 15 「DSEP」【第一三共エスファ】[-54.5]
- 14 「サワイ」【沢井製薬】[-54.5]
- 14 「トーワ」【東和薬品】[-54.5]
- 12 「KN」【小林化工】[-54.5]
- 11 「ニプロ」【ニプロ】[-54.5]
- 11 「EE」【エルメッドエーザイ】[-54.5]
- 10 「KOG」【興和】[-54.5]
- 8 「ケミファ」【日本ケミファ】[-54.5]
- 7 「サノフィ」【日本薬工】[-54.5]
- 5 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-54.5]
- 4 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-54.5]
- 4 「科研」【ダイト】[-54.5]
- 4 「テバ」【テバ製薬】[-54.5]
- 3 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-54.5]
- 2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-54.5]
- 2 「モチダ」【持田製薬】[-54.5]
- 1 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-54.5]
- 1 「日新」【日新(山形)】[-54.5]

**テオドール錠100mg[A](テオフィリン)**

- 35 「サワイ」【沢井製薬】[-6.5]
- 8 「日医工」【日医工】[-6.5]
- 4 「TYK」【大正薬工】[-6.5]

**テオドール錠200mg[A](テオフィリン)**

- 20 「サワイ」【沢井製薬】[-12.7]
- 11 「日医工」【日医工】[-12.7]
- 7 「TYK」【大正薬工】[-12.7]
- 1 「アメル」【協和薬品工業】[-12.7]

**テオドール錠50mg[A](テオフィリン)**

- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-]
- 1 「日医工」【日医工】[-]

**テオドールドライシロップ20%[A](テオフィリン)**

- 5 テルバンスDS20%【メディサ新薬】[-38.4]
- 5 「サワイ」【沢井製薬】[-38.4]
- 4 「タカタ」【高田製薬】[-58.7]
- 4 「日医工」【日医工】[-58.7]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-38.4]

**テオロング顆粒50%[C](テオフィリン)**

- 3 テオロング顆粒50%【エーザイ】[-0]

**テオロング錠50mg[★](テオフィリン)**

- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-]
- 1 「日医工」【日医工】[-]

**デカドロンエリキシロ.01%[D](デキサメタゾン)**

- 6 「ニッシン」【日新(山形)】[-2.5]

**テグレート細粒50%[D](カルバマゼピン)**

- 3 「アメル」【共和薬工】[-8.8]
- 1 レキシシ50%細粒【藤永製薬】[-8.8]

**テグレート錠100mg[D](カルバマゼピン)**

- 20 「アメル」【共和薬工】[-2]
- 10 レキシシ錠100mg【藤永製薬】[-2]

**テグレート錠200mg[D](カルバマゼピン)**

- 18 「アメル」【共和薬工】[-4.4]
- 6 レキシシ錠200mg【藤永製薬】[-4.4]

**テシプール錠1mg[A](セチプチリンマレイン酸塩)**

- 4 「サワイ」【沢井製薬】[-10.1]

**デジレル錠25[A](トラゾドン塩酸塩)**

- 65 「アメル」【共和薬工】[-10]

**デジレル錠50[A](トラゾドン塩酸塩)**

- 11 「アメル」【共和薬工】[-17.6]

**テツクール徐放錠100mg[C](硫酸鉄水和物)**

- 8 テツクール徐放錠100mg【あすか製薬】[-0]

**テノーミン錠25[A](アテノロール)**

- 41 「トーワ」【東和薬品】[-49]
- 25 「サワイ」【沢井製薬】[-49]
- 23 アテノロール25mg錠【一般名収載】[-49]
- 17 「NikP」【日医エファーマ】[-49]
- 15 アルマイラー錠25 25mg【大正薬工】[-49]
- 12 「ファイザー」【ファイザー】[-49]
- 10 アルセノール錠25 25mg【原沢製薬工業】[-49]
- 3 「日医工」【日医工】[-49]
- 2 「NP」【ニプロファーマ】[-49]
- 2 「タイヨー」【テバ製薬】[-49]
- 2 トーワミン錠25 25mg【東和薬品】[-49]
- 1 「日新」【日新(山形)】[-49]

**テノーミン錠50[A](アテノロール)**

- 18 「サワイ」【沢井製薬】[-85.5]
- 14 「トーワ」【東和薬品】[-85.5]
- 12 アテノロール50mg錠【一般名収載】[-85.5]
- 8 「タイヨー」【テバ製薬】[-85.5]
- 6 アルセノール錠50 50mg【原沢製薬工業】[-85.5]
- 5 アルマイラー錠50 50mg【大正薬工】[-85.5]
- 4 「ファイザー」【ファイザー】[-85.5]
- 3 「NikP」【日医エファーマ】[-85.5]
- 2 トーワミン錠50 50mg【東和薬品】[-85.5]
- 2 「日医工」【日医工】[-85.5]
- 1 「NP」【ニプロファーマ】[-85.5]

**デパケンR錠100mg[A](バルプロ酸ナトリウム)**

- 14 「トーワ」【東和薬品】[-3.3]
- 2 「アメル」【共和薬工】[-3.3]

**デパケンR錠200mg[A](バルプロ酸ナトリウム)**

- 25 「トーワ」【東和薬品】[-12]
- 22 「アメル」【共和薬工】[-12]

**デパケン細粒20%[A](バルプロ酸ナトリウム)**

- 4 「EMEC」【サンノーバ】[-4.9]

**デパケン細粒40%[A](バルプロ酸ナトリウム)**

- 10 「EMEC」【小林化工】[-6.9]

デパケン錠100mg[A](バルプロ酸ナトリウム)
6 バレリン錠100mg【大日本住友製薬】[-0.8]
デパケン錠200mg[A](バルプロ酸ナトリウム)
22 バレリン錠200mg【大日本住友製薬】[-2.8]
8 「アメル」【共和薬工】[-8.5]
1 エピレナート錠200mg【藤永製薬】[-2.8]
デパケンシロップ5%[A](バルプロ酸ナトリウム)
11 「日医工」【日医工】[-0.9]
4 バレリンシロップ5%【大日本住友製薬】[-0.9]
3 エピレナートシロップ5%【藤永製薬】[-0.9]
デパス細粒1%[A](エチゾラム)
3 セデコパン細粒1%【長生堂】[-92.4]
1 セデコパン細粒1%【長生堂】[-92.4]
デパス錠0.25mg[A](エチゾラム)
8 「NP」【ニプロ】[-3.2]
5 「SW」【メディサ新薬】[-2.8]
2 「EMEC」【サンノーバ】[-2.8]
デパス錠0.5mg[A](エチゾラム)
78 「SW」【メディサ新薬】[-2.7]
67 「EMEC」【サンノーバ】[-2.7]
51 「トーワ」【東和薬品】[-3]
43 デゾラム錠0.5mg【大正薬工】[-2.7]
34 「日医工」【日医工】[-2.7]
24 「アメル」【共和薬工】[-3]
16 「KN」【小林化工】[-3]
7 パルギン錠0.5mg【藤永製薬】[-2.7]
3 「NP」【ニプロ】[-2.7]
2 セデコパン錠0.5mg【長生堂】[-2.7]
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-3]
デパス錠1mg[A](エチゾラム)
15 「SW」【メディサ新薬】[-6.6]
8 「トーワ」【東和薬品】[-6.6]
7 「アメル」【共和薬工】[-6.6]
5 パルギン錠1mg【藤永製薬】[-3.4]
5 デゾラム錠1mg【大正薬工】[-6.6]
3 「日医工」【日医工】[-6.6]
2 「EMEC」【サンノーバ】[-6.6]
1 セデコパン錠1mg【長生堂】[-6.6]
デプロメール錠25[A](フルボキサミンマレイン酸塩)
14 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-14.6]
14 「サワイ」【沢井製薬】[-14.6]
7 「アメル」【共和薬工】[-18.5]
6 「日医工」【日医工】[-18.5]
4 「トーワ」【東和薬品】[-14.6]
2 「NP」【ニプロ】[-18.5]
2 「ファイザー」【ファイザー】[-18.5]
2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-14.6]
1 「CH」【長生堂】[-14.6]
1 「JG」【大興製薬】[-14.6]
デプロメール錠50[A](フルボキサミンマレイン酸塩)
6 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-27]
4 「日医工」【日医工】[-27]
3 「サワイ」【沢井製薬】[-27]
2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-27]
2 「トーワ」【東和薬品】[-27]
1 「NP」【ニプロ】[-27]
1 「JG」【大興製薬】[-27]
1 「CH」【長生堂】[-27]
1 「アメル」【共和薬工】[-32.5]
デプロメール錠75[A](フルボキサミンマレイン酸塩)
1 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-33.5]
1 「CH」【長生堂】[-33.5]
デラキシ配合顆粒[C](アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム)
11 シーピー配合顆粒【東和薬品】[-0]

8 デラキシ配合顆粒【丸石製薬】[-0]
テルネリン顆粒0.2%[A](チザニジン塩酸塩)
5 「日医工」【日医工】[-23.5]
テルネリン錠1mg[A](チザニジン塩酸塩)
35 「日医工」【日医工】[-11.1]
28 「サワイ」【沢井製薬】[-10.8]
26 「テバ」【テバ製薬】[-10.8]
8 チザニジン塩酸塩1mg錠【一般名収載】[-11.1]
5 チザネリン錠1mg【大正薬工】[-10.8]
5 モトナリン錠1mg【日本薬工】[-10.8]
4 「トーワ」【東和薬品】[-11.1]
4 「JG」【長生堂】[-10.8]
3 ギボンズ錠1mg【キョーリンリメディオ】[-10.8]
1 「アメル」【共和薬工】[-10.8]
1 「NP」【ニプロ】[-10.8]
1 メキタック錠1mg【テバ製薬】[-10.8]
テルロン錠0.5[A](テルグリド)
1 「F」【富士製薬工業】[-45.4]
ドグマチールカプセル50mg[A](スルピリド)
7 「トーワ」【東和薬品】[-9]
ドグマチール細粒10%[A](スルピリド)
3 「アメル」【共和薬工】[-18.1]
ドグマチール細粒50%[A](スルピリド)
5 「アメル」【共和薬工】[-51.6]
1 「アメル」【共和薬品工業】[-51.6]
ドグマチール錠100mg[A](スルピリド)
9 「サワイ」【沢井製薬】[-12]
2 「アメル」【共和薬工】[-12]
2 スルピリド錠100mg(TYK)【大正薬工】[-12]
ドグマチール錠50mg[A](スルピリド)
112 「サワイ」【沢井製薬】[-9]
29 スルピリド錠50mg(TYK)【大正薬工】[-9]
20 「アメル」【共和薬工】[-9]
5 スルピリド50mg錠【一般名収載】[-9]
1 マーゲノール錠50mg【辰巳化学】[-9]
1 「CH」【長生堂】[-9]
トスキサシン錠150mg[A](トスフロキサシントシル酸塩水和物)
5 「日医工」【日医工】[-68.8]
4 「NP」【ニプロ】[-68.8]
3 「サワイ」【沢井製薬】[-68.8]
1 「タイヨー」【テバ製薬】[-68.8]
トスキサシン錠75mg[A](トスフロキサシントシル酸塩水和物)
2 「サワイ」【沢井製薬】[-49.2]
ドパコール配合錠L50[C](レボドパ・カルビドパ水和物)
12 ドパコール配合錠L50【ダイト】[-0]
ドプスカプセル100mg[C](ドロキシドパ)
12 「日医工」【日医工】[-0]
4 「マイラン」【マイラン製薬】[-0]
2 「アメル」【共和薬工】[-0]
トミロン細粒小児用10%[A](セフテラム ピボキシル)
1 「日医工」【日医工】[-40.2]
ドメナン錠200mg[A](オザグレレル塩酸塩水和物)
2 「KN」【小林化工】[-62.8]
ドラー錠15[A](クアゼパム)
7 「MNP」【日新(山形)】[-41.1]
3 「サワイ」【沢井製薬】[-54]
1 「アメル」【共和薬工】[-54]
1 「日医工」【日医工】[-41.1]
ドラー錠20[A](クアゼパム)

2 「YD」【陽進堂】[-62.1]
1 「サワイ」【沢井製薬】[-62.1]
1 「MNP」【日新(山形)】[-49.2]
<b>トランコロン錠7.5mg[D](メペンゾラート臭化物)</b>
3 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-0]
<b>トランサミンカプセル250mg[D](トラネキサム酸)</b>
40 「トーワ」【東和薬品】[-0.5]
2 ヘキサトロンカプセル250mg【日本新薬】[-0.5]
<b>トランサミン錠250mg[D](トラネキサム酸)</b>
53 「YD」【陽進堂】[-0.5]
4 「三恵」【三恵薬品】[-0.5]
<b>トランサミン錠500mg[D](トラネキサム酸)</b>
9 「YD」【陽進堂】[-9.9]
<b>トランサミンシロップ5%[D](トラネキサム酸)</b>
2 「タイヨー」【テバ製薬】[-0.9]
<b>トランデート錠100mg[A](ラベタロール塩酸塩)</b>
1 「トーワ」【東和薬品】[-22.7]
<b>トランデート錠50mg[A](ラベタロール塩酸塩)</b>
2 「トーワ」【東和薬品】[-11.3]
<b>トリノシン腸溶錠20mg[D](アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物)</b>
8 「日医工」【日医工】[-0.2]
6 「NP」【ニプロ】[-0.2]
<b>ドルナー錠20μg[A](ペラプロストナトリウム)</b>
31 「サワイ」【沢井製薬】[-37.4]
28 「テバ」【テバ製薬】[-37.4]
20 プロルナー錠20μg【日医工】[-37.4]
15 「ファイザー」【ファイザー】[-37.4]
4 「トーワ」【東和薬品】[-37.4]
4 ペラストリン錠20μg【大正薬工】[-37.4]
3 ベルナル錠20μg【旭化成ファーマ】[-37.4]
2 「AFP」【シオノケミカル】[-26.7]
2 ドルナリン錠20μg【テバ製薬】[-37.4]
2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-37.4]
1 「F」【富士製薬工業】[-37.4]
<b>トレドミン錠12.5mg[A](ミルナシプラン塩酸塩)</b>
1 「日医工」【日医工】[-6.2]
1 「サワイ」【沢井製薬】[-6.2]
1 「アメル」【共和薬工】[-6.2]
<b>トレドミン錠15mg[A](ミルナシプラン塩酸塩)</b>
2 「サワイ」【沢井製薬】[-8.7]
2 「日医工」【日医工】[-8.7]
1 「アメル」【共和薬工】[-8.7]
1 「JG」【日本ジェネリック】[-8.7]
1 「マイラン」【マイラン製薬】[-8.7]
<b>トレドミン錠25mg[A](ミルナシプラン塩酸塩)</b>
5 「AFP」【アルフレッサ ファーマ】[-12.4]
4 「アメル」【共和薬工】[-12.4]
3 「タイヨー」【テバ製薬】[-12.4]
3 「日医工」【日医工】[-12.4]
3 「サワイ」【沢井製薬】[-12.4]
1 「TYK」【大正薬工】[-12.4]
1 「マイラン」【マイラン製薬】[-12.4]
1 「JG」【日本ジェネリック】[-12.4]
<b>トレドミン錠50mg[A](ミルナシプラン塩酸塩)</b>
1 「アメル」【共和薬工】[-20.1]
<b>ナウゼリン錠10[A](ドンペリドン)</b>
40 「サワイ」【沢井製薬】[-10.5]
33 「タイヨー」【テバ製薬】[-10.7]
31 「EMEC」【サンノーバ】[-10.5]
13 「日医工」【日医工】[-10.5]
7 「JG」【長生堂】[-10.7]

6 ドンペリドン10mg錠【一般名収載】[-10.7]
6 ペロリック錠10mg【東和薬品】[-10.7]
5 「TYK」【大正薬工】[-10.5]
1 ハドドリン錠「10」10mg【辰巳化学】[-10.7]
1 「YD」【陽進堂】[-10.5]
1 「タナベ」【長生堂】[-10.7]
<b>ナウゼリン錠5[A](ドンペリドン)</b>
3 「タイヨー」【テバ製薬】[-4.9]
2 「JG」【長生堂】[-4.9]
1 「サワイ」【沢井製薬】[-4.9]
1 「EMEC」【サンノーバ】[-4.7]
<b>ナウゼリンドライシロップ1%[A](ドンペリドン)</b>
3 「日医工」【日医工】[-31.7]
3 「サワイ」【沢井製薬】[-26.4]
1 ハドドリンドライシロップ1%【辰巳化学】[-31.7]
<b>ニザノンカプセル150[C](ニザチジン)</b>
5 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-11.8]
4 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
3 「タイヨー」【テバ製薬】[-11.8]
1 「マイラン」【マイラン製薬】[-0]
1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-0]
<b>ニザノンカプセル75[C](ニザチジン)</b>
7 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
1 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-6.2]
1 「OHARA」【大原薬品工業】[-0]
1 「タイヨー」【テバ製薬】[-6.2]
<b>ニセルゴリン1%細粒[C](ニセルゴリン)</b>
2 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
1 ニセルゴリン1%細粒【一般名収載】[-0]
<b>ニトロールRカプセル20mg[A](硝酸イソソルビド)</b>
25 イソコロナールRカプセル20mg【佐藤薬工】[-9.6]
5 カリアントSRカプセル20mg【全星薬品工業】[-9.6]
<b>ニトロペン舌下錠0.3mg[C](ニトログリセリン)</b>
219 ニトロペン舌下錠0.3mg【日本化薬】[-0]
<b>ニバジール錠2mg[A](ニルバジピン)</b>
10 「サワイ」【沢井製薬】[-7]
5 ナフトジール錠2【テバ製薬】[-7]
3 「日医工」【日医工】[-7]
2 トーワジール錠2mg【東和薬品】[-7]
1 「JG」【日本ジェネリック】[-7]
<b>ニバジール錠4mg[A](ニルバジピン)</b>
11 「サワイ」【沢井製薬】[-16.2]
6 「日医工」【日医工】[-16.2]
4 ナフトジール錠4【テバ製薬】[-16.2]
3 「JG」【日本ジェネリック】[-16.2]
1 トーワジール錠4mg【東和薬品】[-15.1]
<b>ニフラン錠75mg[A](プラノプロフェン)</b>
4 「トーワ」【東和薬品】[-4.2]
3 ルポック錠75mg【キョーリンリメディオ】[-4.2]
<b>ニポラジン錠3mg[A](メキタジン)</b>
13 「タイヨー」【テバ製薬】[-2.6]
7 アリマン錠3mg【メディサ新薬】[-2.6]
7 ヒスポラン錠3mg【東和薬品】[-2.6]
3 メキタミン錠3mg【ダイト】[-2.6]
2 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-2.6]
2 「日医工」【日医工】[-2.6]
2 「サワイ」【沢井製薬】[-2.6]
1 シークナロン錠3mg【大正薬工】[-2.6]
1 メキタゼノン錠3mg【日医工ファーマ】[-2.6]
<b>乳石錠500mg[C](乳酸カルシウム水和物)</b>
2 「ファイザー」【ファイザー】[-0]
<b>ニューロタン錠100mg[A](ロサルタンカリウム)</b>

- 2 「テバ」【テバ製薬】[-121.3]
- 1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-121.3]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-121.3]
- 1 「科研」【ダイト】[-92]

**ニューロタン錠25mg[A](ロサルタンカリウム)**

- 32 「サワイ」【沢井製薬】[-41.5]
- 23 「テバ」【テバ製薬】[-41.5]
- 16 「ファイザー」【ファイザー】[-33.1]
- 11 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-33.1]
- 9 「EE」【エルメッドエーザイ】[-33.1]
- 8 「トーワ」【東和薬品】[-33.1]
- 7 「日医工」【日医工】[-41.5]
- 7 「科研」【ダイト】[-33.1]
- 6 「ケミファ」【日本ケミファ】[-33.1]
- 5 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-41.5]
- 5 「NP」【ニプロ】[-41.5]
- 4 「KOG」【日本薬工】[-41.5]
- 4 「オーハラ」【大原薬品工業】[-33.1]
- 3 「DSEP」【第一三共エスファ】[-41.5]
- 3 「アメル」【共和薬工】[-41.5]
- 1 「DK」【大興製薬】[-41.5]
- 1 「モチダ」【ニプロパッチ】[-41.5]
- 1 「サンド」【サンド】[-41.5]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-33.1]

**ニューロタン錠50mg[A](ロサルタンカリウム)**

- 31 「サワイ」【沢井製薬】[-79.4]
- 21 「ファイザー」【ファイザー】[-63.5]
- 16 「テバ」【テバ製薬】[-79.4]
- 13 「科研」【ダイト】[-63.5]
- 11 「EE」【エルメッドエーザイ】[-63.5]
- 9 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-63.5]
- 7 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-63.5]
- 7 「トーワ」【東和薬品】[-63.5]
- 7 「DSEP」【第一三共エスファ】[-79.4]
- 6 「日医工」【日医工】[-79.4]
- 6 「ケミファ」【日本ケミファ】[-63.5]
- 6 「オーハラ」【大原薬品工業】[-63.5]
- 4 「NP」【ニプロ】[-79.4]
- 3 「KOG」【日本薬工】[-79.4]
- 2 「サンド」【サンド】[-79.4]
- 2 「DK」【大興製薬】[-79.4]
- 2 「アメル」【共和薬工】[-79.4]
- 1 「タカタ」【高田製薬】[-63.5]
- 1 「KN」【小林化工】[-63.5]
- 1 「モチダ」【ニプロパッチ】[-79.4]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-63.5]
- 1 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-79.4]

**ネオ・エフラーゼ配合カプセル[C](ピオチアスターゼ1000配合剤)**

- 1 ネオ・エフラーゼ配合カプセル【シオエ製薬】[-0]

**ネオール10mgカプセル[A](シクロスポリン)**

- 6 「日医工」【日医工】[-59.4]

**ネオール25mgカプセル[A](シクロスポリン)**

- 10 「日医工」【日医工】[-101.5]
- 5 「ファイザー」【マイラン製薬】[-101.5]
- 2 「BMD」【バイオメディクス】[-101.5]
- 1 アマドラカプセル25mg【東洋カプセル】[-101.5]

**ネオール50mgカプセル[A](シクロスポリン)**

- 9 「日医工」【日医工】[-227.5]
- 4 「ファイザー」【マイラン製薬】[-171.9]
- 2 「BMD」【バイオメディクス】[-171.9]
- 2 アマドラカプセル50mg【東洋カプセル】[-171.9]
- 1 「TC」【東洋カプセル】[-171.9]

**ネオドパストン配合錠L100[A](レボドパ・カルビドパ水和物)**

- 26 ドパコール配合錠L100【ダイト】[-21.3]
- 5 パーキストン配合錠L100【小林化工】[-21.3]
- 4 カルコーパ配合錠L100【共和薬工】[-21.3]
- 2 レプリントン配合錠L100【辰巳化学】[-23.9]

**ネオマレルミンTR錠6mg[C](d-クロルフェニラミンマレイン酸塩)**

- 76 ネオマレルミンTR錠6mg【テバ製薬】[-0]

**ネオマレルミン錠2mg[C](d-クロルフェニラミンマレイン酸塩)**

- 10 ネオマレルミン錠2mg【テバ製薬】[-0]

**ネルボン錠5mg[D](ニトラゼパム)**

- 33 「トーワ」【東和薬品】[-5.6]
- 17 「テバ」【テバ製薬】[-5.6]
- 10 「JG」【日本ジェネリック】[-5.6]
- 4 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-5.6]
- 2 ネルロレン錠「5」【辰巳化学】[-5.6]
- 2 「TCK」【辰巳化学】[-5.6]
- 1 「イセイ」【イセイ】[-5.6]

**ノイエルカプセル200mg[A](セトラキサート塩酸塩)**

- 6 ラクマーゼカプセル200mg【東和薬品】[-4]
- 4 「YD」【陽進堂】[-4]

**ノイエル細粒40%[A](セトラキサート塩酸塩)**

- 4 「YD」【陽進堂】[-9.9]

**ノイキノン糖衣錠10mg[A](ユビデカレノン)**

- 12 カイトロン錠10mg【沢井製薬】[-12.7]
- 9 「トーワ」【東和薬品】[-12.7]
- 5 ユビデカレノン10mg錠【一般名収載】[-12.7]
- 3 「サワイ」【沢井製薬】[-12.7]

**濃厚プロチンコデイン配合シロップ[D](オウヒエキス・コデインリン酸塩水和物)**

- 32 サリパラ・コデイン液【丸石製薬】[-0.7]

**ノルバスクOD錠10mg[A](アムロジピンベシル酸塩)**

- 11 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-33.6]
- 9 「サワイ」【沢井製薬】[-33.6]
- 8 「トーワ」【東和薬品】[-33.6]
- 4 「テバ」【テバ製薬】[-46.6]
- 3 「日医工」【日医工】[-33.6]
- 2 「科研」【大興製薬】[-33.6]
- 2 「NP」【ニプロ】[-46.6]
- 2 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-33.6]
- 1 「ケミファ」【日本薬工】[-33.6]
- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-46.6]

**ノルバスクOD錠2.5mg[A](アムロジピンベシル酸塩)**

- 42 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-12.5]
- 41 「トーワ」【東和薬品】[-12.5]
- 41 「サワイ」【沢井製薬】[-12.5]
- 26 「テバ」【テバ製薬】[-16.9]
- 22 「あすか」【大正薬工】[-12.5]
- 18 「日医工」【日医工】[-16.9]
- 13 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-12.5]
- 10 「ケミファ」【日本薬工】[-12.5]
- 10 「科研」【大興製薬】[-12.5]
- 3 「NP」【ニプロ】[-16.9]
- 3 「KN」【小林化工】[-12.5]
- 2 「NS」【日新(山形)】[-12.5]
- 2 「タイヨー」【テバ製薬】[-16.9]
- 2 「サンド」【サンド】[-16.9]
- 2 「CH」【長生堂】[-16.9]
- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-16.9]
- 1 「TCK」【ニプロジェネファ】[-16.9]
- 1 「YD」【陽進堂】[-16.9]
- 1 「アメル」【共和薬工】[-12.5]
- 1 「タカタ」【高田製薬】[-16.9]
- 1 「TYK」【大正薬工】[-16.9]

**ノルバスクOD錠5mg[A](アムロジピンベシル酸塩)**

- 51 「トーワ」【東和薬品】[-22.3]
- 51 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-22.3]
- 49 「サワイ」【沢井製薬】[-22.3]
- 28 「テバ」【テバ製薬】[-31.3]
- 27 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-22.3]
- 20 「あすか」【大正薬工】[-22.3]
- 18 「日医工」【日医工】[-22.3]



- 17 「ケミファ」【日本薬工】 [-22.3]
- 13 「科研」【大興製薬】 [-22.3]
- 4 「KN」【小林化工】 [-22.3]
- 4 「JG」【日本ジェネリック】 [-22.3]
- 4 「YD」【陽進堂】 [-31.3]
- 3 「NP」【ニプロ】 [-31.3]
- 3 「NS」【日新(山形)】 [-22.3]
- 2 「TYK」【大正薬工】 [-31.3]
- 2 「サンド」【サンド】 [-31.3]
- 2 「タカタ」【高田製薬】 [-31.3]
- 2 「タイヨー」【テバ製薬】 [-31.3]
- 2 「CH」【長生堂】 [-31.3]
- 1 「KRM」【キョーリンリメディオ】 [-31.3]
- 1 「TCK」【ニプロジェネファ】 [-31.3]

**ノルバスク錠10mg[A](アムロジピンベシル酸塩)**

- 5 「あすか」【あすか製薬】 [-46.6]
- 5 「サワイ」【沢井製薬】 [-33.6]
- 3 「明治」【MeijiSeikaファルマ】 [-33.6]
- 3 「日医工」【日医工】 [-33.6]
- 3 「トーワ」【東和薬品】 [-33.6]
- 2 「ケミファ」【日本薬工】 [-33.6]
- 1 「CH」【長生堂】 [-46.6]
- 1 「DSEP」【第一三共エスファ】 [-33.6]
- 1 「NP」【ニプロ】 [-46.6]
- 1 「NS」【日新(山形)】 [-33.6]
- 1 「EMEC」【エルメッドエーザイ】 [-33.6]

**ノルバスク錠2.5mg[A](アムロジピンベシル酸塩)**

- 30 「サワイ」【沢井製薬】 [-12.5]
- 27 「明治」【MeijiSeikaファルマ】 [-12.5]
- 25 「あすか」【大正薬工】 [-12.5]
- 25 「日医工」【日医工】 [-16.9]
- 21 「タイヨー」【大興製薬】 [-12.5]
- 20 「ケミファ」【日本薬工】 [-12.5]
- 19 「科研」【ダイト】 [-16.9]
- 16 「オーハラ」【大原薬品工業】 [-12.5]
- 10 「EMEC」【エルメッドエーザイ】 [-12.5]
- 8 「トーワ」【東和薬品】 [-12.5]
- 6 「タナベ」【田辺三菱製薬】 [-12.5]
- 5 「NS」【日新(山形)】 [-12.5]
- 4 「YD」【陽進堂】 [-16.9]
- 3 「QQ」【救急薬品工業】 [-12.5]
- 3 「KN」【小林化工】 [-12.5]
- 2 「TYK」【バイオテックベイ】 [-16.9]
- 1 「タカタ」【高田製薬】 [-16.9]
- 1 「TCK」【辰巳化学】 [-16.9]

**ノルバスク錠5mg[A](アムロジピンベシル酸塩)**

- 37 「サワイ」【沢井製薬】 [-22.3]
- 29 「明治」【MeijiSeikaファルマ】 [-22.3]
- 29 「日医工」【日医工】 [-22.3]
- 28 「科研」【ダイト】 [-31.3]
- 27 「あすか」【大正薬工】 [-22.3]
- 19 「ケミファ」【日本薬工】 [-22.3]
- 17 「タイヨー」【大興製薬】 [-22.3]
- 14 「タナベ」【田辺三菱製薬】 [-22.3]
- 10 「オーハラ」【大原薬品工業】 [-22.3]
- 10 「EMEC」【エルメッドエーザイ】 [-22.3]
- 7 「トーワ」【東和薬品】 [-22.3]
- 6 「NS」【日新(山形)】 [-22.3]
- 5 「QQ」【救急薬品工業】 [-22.3]
- 5 「KN」【小林化工】 [-22.3]
- 3 「YD」【陽進堂】 [-31.3]
- 3 「NP」【ニプロ】 [-31.3]
- 1 「TYK」【バイオテックベイ】 [-31.3]
- 1 「タカタ」【高田製薬】 [-31.3]
- 1 「アメル」【共和薬工】 [-22.3]
- 1 「PH」【キョーリンリメディオ】 [-31.3]
- 1 「TCK」【辰巳化学】 [-31.3]

**ノルバデックス錠10mg[A](タモキシフェンクエン酸塩)**

- 2 「サワイ」【沢井製薬】 [-125.4]
- 1 タスオミン錠10mg【日本シェーリング】 [-68.4]
- 1 タモキシフェンクエン酸塩10mg錠【一般名収載】 [-125.4]

**ノルバデックス錠20mg[A](タモキシフェンクエン酸塩)**

- 20 「サワイ」【沢井製薬】 [-246.2]
- 17 タスオミン錠20mg【日本シェーリング】 [-117.9]
- 6 タモキシフェンクエン酸塩20mg錠【一般名収載】 [-246.2]
- 5 「日医工」【日医工】 [-246.2]
- 1 「明治」【メディサ新薬】 [-180.9]

**パーセリン錠25mg[A](アリルエストレノール)**

- 1 アリルエストレノール25mg錠【一般名収載】 [-80.2]
- 1 エルモラン錠25 25mg【沢井製薬】 [-80.2]

**パーロデル錠2.5mg[A](プロモクリプチンメシル酸塩)**

- 3 「フソー」【ダイト】 [-62.5]
- 2 エレナント錠2.5mg【サンド】 [-89.8]
- 2 「F」【富士製薬工業】 [-89.8]
- 2 メーレーン錠2.5mg【辰巳化学】 [-89.8]
- 1 コーパデル錠2.5mg【共和薬工】 [-89.8]
- 1 デパロ錠2.5mg【東和薬品】 [-89.8]

**バイアスピリン錠100[C](アスピリン)**

- 300 バイアスピリン錠100mg【バイエル】 [-0]
- 6 ゼンアスピリン錠100【全星薬品工業】 [-0]
- 1 「KN」【小林化工】 [-0]
- 1 「トーワ」【東和薬品】 [-0]
- 1 「マイラン」【マイラン製薬】 [-0]

**バイカロン錠25mg[A](メフルシド)**

- 13 「日医工」【日医工】 [-4.3]

**ハイコバールカプセル500μg[D](コバマミド)**

- 1 「トーワ」【東和薬品】 [-18.6]

**ハイゼット錠50mg[D](ガンマオリザノール)**

- 3 オルル錠50【東和薬品】 [-5]

**ハイチオール錠40[C](L-システイン)**

- 13 ハイチオール錠40【エスエス】 [-0]

**ハイペン錠100mg[A](エトドラク)**

- 3 「SW」【沢井製薬】 [-10.9]
- 3 「タイヨー」【テバ製薬】 [-10.9]
- 2 「JG」【大興製薬】 [-10.9]
- 1 オス페인錠100mg【日医工】 [-10.9]

**ハイペン錠200mg[A](エトドラク)**

- 40 「タイヨー」【テバ製薬】 [-15]
- 23 「SW」【沢井製薬】 [-15]
- 11 オス페인錠200【日医工】 [-15]
- 4 「トーワ」【東和薬品】 [-11.5]
- 2 「JG」【大興製薬】 [-15]
- 2 「KN」【小林化工】 [-15]
- 1 「オーハラ」【大原薬品工業】 [-15]
- 1 パイペラック錠200mg【大正薬工】 [-15]

**ハイボン錠20mg[D](リボフラビン酪酸エステル)**

- 8 ミタンB2錠20mg【キョーリンリメディオ】 [-0.2]
- 3 「ツルハラ」【鶴原製薬】 [-0.2]

**バイミカード錠10mg[A](ニソルジピン)**

- 2 リオハード錠10mg【テバ製薬】 [-57.5]
- 1 「YD」【陽進堂】 [-49.7]

**バイミカード錠5mg[A](ニソルジピン)**

- 2 リオハード錠5mg【テバ製薬】 [-25.9]
- 2 「YD」【陽進堂】 [-25.9]

**バイロテンシン錠10mg[A](ニトレンジピン)**

- 12 バロテイン錠10 10mg【沢井製薬】 [-55.1]
- 6 ニトレンジピン10mg錠【一般名収載】 [-55.1]
- 5 「日医工」【日医工】 [-55.1]
- 4 「サワイ」【沢井製薬】 [-55.1]
- 3 バロジピン錠10 10mg【テバ製薬】 [-55.1]
- 2 「オーハラ」【大原薬品工業】 [-55.1]
- 1 「三和」【三和化学】 [-55.1]

- 1 バイニロード錠10mg【大正薬工】[-55.1]
- 1 ドスペロピン錠10 10mg【東和薬品】[-55.1]

#### バイロテンシン錠5mg[A](ニトレンジピン)

- 7 パロテイン錠5 5mg【沢井製薬】[-26.2]
- 5 ニトレンジピン5mg錠【一般名収載】[-26.2]
- 3 ドスペロピン錠5 5mg【東和薬品】[-26.2]
- 3 「オーハラ」【大原薬品工業】[-26.2]
- 2 パロジピン錠5 5mg【テバ製薬】[-26.2]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-26.2]
- 1 バイニロード錠5mg【大正薬工】[-26.2]
- 1 ニルジピン錠5 5mg【キョーリンリメディオ】[-26.2]
- 1 「NP」【ニプロ】[-26.2]

#### パキシル錠10mg[A](パロキセチン塩酸塩水和物)

- 14 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-46.6]
- 11 「サワイ」【沢井製薬】[-57.6]
- 6 「トーワ」【東和薬品】[-46.6]
- 5 「EE」【エルメッドエーザイ】[-57.6]
- 4 「NP」【ニプロ】[-57.6]
- 4 「科研」【ダイト】[-46.6]
- 4 「ケミファ」【日本ケミファ】[-46.6]
- 4 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-57.6]
- 4 「DK」【大興製薬】[-57.6]
- 3 「日医工」【日医工】[-57.6]
- 3 「ファイザー」【ファイザー】[-46.6]
- 3 「オーハラ」【大原薬品工業】[-46.6]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-46.6]
- 1 「DSEP」【第一三共エスファ】[-57.6]
- 1 「テバ」【テバ製薬】[-57.6]

#### パキシル錠20mg[A](パロキセチン塩酸塩水和物)

- 8 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-81.5]
- 6 「サワイ」【沢井製薬】[-101]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-81.5]
- 3 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-101]
- 2 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-101]
- 1 「NP」【ニプロ】[-101]
- 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-81.5]
- 1 「DK」【大興製薬】[-101]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-81.5]
- 1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-81.5]
- 1 「日医工」【日医工】[-101]
- 1 「日新」【日新(山形)】[-81.5]

#### パキシル錠5mg[A](パロキセチン塩酸塩水和物)

- 4 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-26.3]
- 3 「サワイ」【沢井製薬】[-32.5]
- 2 「ファイザー」【ファイザー】[-26.3]
- 2 「NP」【ニプロ】[-32.5]
- 1 「科研」【ダイト】[-26.3]
- 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-26.3]
- 1 「DK」【大興製薬】[-32.5]

#### バクシダール錠100mg[A](ノルフロキサシン)

- 5 キサフロール錠100 100mg【沢井製薬】[-34.4]
- 1 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-34.4]

#### バクトラミン配合顆粒[A](スルファメトキサゾール・トリメプリーム)

- 1 ダイフェン配合顆粒【鶴原製薬】[-59.7]

#### バクトラミン配合錠[A](スルファメトキサゾール・トリメプリーム)

- 22 ダイフェン配合錠【鶴原製薬】[-59.6]
- 7 スルファメトキサゾール・トリメプリーム錠【一般名収載】[-59.6]

#### パセトシンカプセル250[A](アモキシシリン水和物)

- 45 「日医工」【日医工】[-9.5]
- 7 「トーワ」【東和薬品】[-9.5]
- 5 「NP」【ニプロ】[-9.5]
- 1 「タツミ」【辰巳化学】[-9.5]

#### バップフォー錠10[A](プロピペリン塩酸塩)

- 31 ミクトノーム錠10mg【大正薬工】[-30.4]
- 22 ベンズフォー錠10mg【メディサ新薬】[-30.4]
- 14 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-53.2]

- 8 「日医工」【日医工】[-30.4]
- 6 ユリロシン錠10【ダイト】[-43.3]
- 5 プロピペリン塩酸塩10mg錠【一般名収載】[-53.2]
- 5 「SW」【沢井製薬】[-43.3]
- 4 バルレール錠10【日新(山形)】[-43.3]
- 3 「NS」【日新(山形)】[-43.3]
- 3 「KN」【小林化工】[-30.4]
- 3 ノーラガード錠10mg【東和薬品】[-30.4]
- 2 「YD」【陽進堂】[-43.3]
- 1 バップベリン錠10mg【ハイゾン】[-43.3]
- 1 「タカタ」【高田製薬】[-43.3]
- 1 「SKK」【三和化学】[-30.4]
- 1 ビフォルベリン錠10mg【長生堂】[-53.2]

#### バップフォー錠20[A](プロピペリン塩酸塩)

- 16 ミクトノーム錠20mg【大正薬工】[-52.4]
- 10 ベンズフォー錠20mg【メディサ新薬】[-52.4]
- 6 「日医工」【日医工】[-72.7]
- 6 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-72.7]
- 2 「NS」【日新(山形)】[-72.7]
- 1 ペニフォー錠20 20mg【キョーリンリメディオ】[-91.5]
- 1 「アメル」【共和薬工】[-72.7]
- 1 ユリロシン錠20【ダイト】[-72.7]
- 1 バルレール錠20【日新(山形)】[-72.7]
- 1 「SW」【沢井製薬】[-72.7]
- 1 「タツミ」【辰巳薬品】[-91.5]
- 1 ノーラガード錠20mg【東和薬品】[-52.4]

#### バナール錠50mg[C](トコフェロール酢酸エステル)

- 19 「NP」【ニプロ】[-0]
- 17 バナール錠50mg【東和薬品】[-0]
- 3 ベクタン錠50mg【マイラン製薬】[-0]

#### バナリントップ細粒50%[C](トラネキサム酸)

- 1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-0]

#### パナルジン細粒10%[A](チクロピジン塩酸塩)

- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-42]

#### パナルジン錠100mg[A](チクロピジン塩酸塩)

- 50 「サワイ」【メディサ新薬】[-48.7]
- 31 ニチステート錠100mg【日医工】[-48.7]
- 26 チクロピジン塩酸塩100mg錠【一般名収載】[-48.7]
- 25 「タイヨー」【テバ製薬】[-48.7]
- 18 「トーワ」【東和薬品】[-48.7]
- 14 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-48.7]
- 2 パナピジン錠100mg【サンド】[-48.7]
- 1 「YD」【陽進堂】[-48.7]
- 1 「NP」【ニプロ】[-48.7]
- 1 ビーチロン錠100mg【辰巳化学】[-48.7]

#### バナ錠100mg[A](セフポドキシム プロキセチル)

- 4 「サワイ」【沢井製薬】[-32.6]
- 4 「タイヨー」【テバ製薬】[-32.6]
- 2 「JG」【長生堂】[-32.6]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-32.6]

#### バナンドライシロップ5%[A](セフポドキシム プロキセチル)

- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-29.4]

#### バファリン配合錠A330[D](アスピリン・ダイアルミネート)

- 1 イスキア配合錠A330【シオノケミカル】[-0.1]

#### バファリン配合錠A81[C](アスピリン・ダイアルミネート)

- 175 バファリン配合錠A81【ライオン】[-0]
- 3 バッサミン配合錠A81【テバ製薬】[-0]
- 2 ファモター配合錠A81【鶴原製薬】[-0]

#### バラシクロビル粒状錠500mg[C](バラシクロビル塩酸塩)

- 15 「モチダ」【持田製薬】[-0]

#### パリエット錠10mg[A](ラベプラゾールナトリウム)

- 44 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-50.7]
- 37 「ファイザー」【ファイザー】[-50.7]
- 35 「サワイ」【沢井製薬】[-50.7]

- 28 「日医工」【日医工】 [-50.7]
- 25 「ケミファ」【日本ケミファ】 [-50.7]
- 15 「タイヨー」【大興製薬】 [-73.2]
- 14 「NP」【ニプロ】 [-73.2]
- 13 「トーワ」【東和薬品】 [-50.7]
- 13 「AA」【あすか製薬】 [-50.7]
- 11 「科研」【ダイト】 [-50.7]
- 10 「TYK」【大正薬工】 [-50.7]
- 9 「オーハラ」【大原薬品工業】 [-50.7]
- 7 「FFP」【シオノケミカル】 [-50.7]
- 5 「杏林」【キョーリンリメディオ】 [-50.7]
- 4 「YD」【陽進堂】 [-50.7]
- 3 「日新」【日新(山形)】 [-50.7]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】 [-50.7]
- 1 「サンド」【サンド】 [-73.2]
- 1 「ゼリア」【ゼリア新薬】 [-50.7]
- 1 「アメル」【共和薬工】 [-50.7]

**パリエット錠20mg[A](ラベプラゾールナトリウム)**

- 2 「ファイザー」【ファイザー】 [-92.8]
- 2 「ケミファ」【日本ケミファ】 [-92.8]
- 1 「タイヨー」【大興製薬】 [-131.3]
- 1 「日医工」【日医工】 [-131.3]
- 1 「明治」【MeijiSeikaファルマ】 [-92.8]
- 1 「トーワ」【東和薬品】 [-92.8]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】 [-92.8]
- 1 「日新」【日新(山形)】 [-92.8]

**ハリゾン錠100mg[C](アムホテリシンB)**

- 2 ハリゾン錠100mg【富士製薬工業】 [-0]

**ハルシオン0.125mg錠[A](トリアゾラム)**

- 36 「テバ」【テバ製薬】 [-4.6]
- 18 ハルラック錠0.125mg【富士薬品】 [-4.6]
- 12 「EMEC」【サンノーバ】 [-4.6]
- 11 「日医工」【日医工】 [-4.6]
- 1 「TCK」【辰巳化学】 [-4.6]
- 1 「CH」【長生堂】 [-4.6]

**ハルシオン0.25mg錠[A](トリアゾラム)**

- 71 「日医工」【日医工】 [-8.9]
- 38 ハルラック錠0.25mg【富士薬品】 [-8.9]
- 36 「テバ」【テバ製薬】 [-8.9]
- 8 「KN」【小林化工】 [-8.9]
- 6 「CH」【長生堂】 [-8.9]
- 2 「JG」【大興製薬】 [-8.9]
- 1 アスコマーナ錠0.25【日新(山形)】 [-8.9]
- 1 「EMEC」【サンノーバ】 [-8.9]
- 1 「TCK」【辰巳化学】 [-8.9]
- 1 「タナベ」【長生堂】 [-8.9]

**パルトックス細粒20%[C](パンテチン)**

- 9 「KN」【小林化工】 [-0]

**パルトックス錠30mg[C](パンテチン)**

- 1 パルトックス錠30mg【鶴原製薬】 [-0]

**バルトレックス顆粒50%[A](バラシクロビル塩酸塩)**

- 6 「トーワ」【東和薬品】 [-160.1]
- 3 「明治」【MeijiSeikaファルマ】 [-160.1]
- 1 「MEEK」【小林化工】 [-160.1]

**バルトレックス錠500[A](バラシクロビル塩酸塩)**

- 19 「サワイ」【沢井製薬】 [-193.8]
- 17 「テバ」【テバ製薬】 [-193.8]
- 14 「KOG」【興和】 [-193.8]
- 9 「DSEP」【第一三共エスファ】 [-193.8]
- 9 「トーワ」【東和薬品】 [-193.8]
- 7 「EE」【エルメッドエーザイ】 [-193.8]
- 7 「ケミファ」【日本ケミファ】 [-193.8]
- 7 「ファイザー」【ファイザー】 [-193.8]
- 6 「明治」【MeijiSeikaファルマ】 [-193.8]
- 6 「MEEK」【小林化工】 [-193.8]
- 5 「科研」【シオノケミカル】 [-193.8]
- 4 「NP」【ニプロ】 [-193.8]

- 3 「サトウ」【佐藤製薬】 [-193.8]
- 3 「CEO」【セオリアファーマ】 [-193.8]
- 2 「YD」【陽進堂】 [-193.8]
- 1 「F」【富士製薬工業】 [-193.8]
- 1 「FFP」【富士フィルムファーマ】 [-193.8]
- 1 「日医工」【日医工】 [-193.8]
- 1 「オーハラ」【エール薬品】 [-193.8]

**ハルナールD錠0.1mg[A](タムスロシン塩酸塩)**

- 45 「サワイ」【沢井製薬】 [-39.2]
- 7 「ケミファ」【日本薬工】 [-39.2]
- 7 「明治」【MeijiSeikaファルマ】 [-39.2]
- 5 リストリームOD錠0.1mg【キョーリンリメディオ】 [-30]
- 4 「日医工」【日医工】 [-39.2]
- 3 「TYK」【大正薬工】 [-39.2]
- 2 「トーワ」【東和薬品】 [-30]
- 2 「ファイザー」【ファイザー】 [-48.6]
- 1 「日新」【日新(山形)】 [-39.2]
- 1 タムスロシン塩酸塩0.1mg錠【一般名収載】 [-48.6]

**ハルナールD錠0.2mg[A](タムスロシン塩酸塩)**

- 103 「サワイ」【沢井製薬】 [-75.9]
- 28 リストリームOD錠0.2mg【キョーリンリメディオ】 [-62.1]
- 21 「明治」【MeijiSeikaファルマ】 [-98.1]
- 12 「日医工」【日医工】 [-75.9]
- 9 「ケミファ」【日本薬工】 [-62.1]
- 9 「TYK」【大正薬工】 [-75.9]
- 9 「トーワ」【東和薬品】 [-62.1]
- 4 タムスロシン塩酸塩0.2mg錠【一般名収載】 [-98.1]
- 3 「ファイザー」【ファイザー】 [-98.1]
- 2 「日新」【日新(山形)】 [-75.9]

**パロキセチンOD錠10mg[C](パロキセチン塩酸塩水和物)**

- 2 「トーワ」【東和薬品】 [-0]

**パロキセチンOD錠20mg[C](パロキセチン塩酸塩水和物)**

- 1 「トーワ」【東和薬品】 [-0]

**ハロネロールカプセル0.1mg[C](タムスロシン塩酸塩)**

- 4 パルナックカプセル0.1mg【テバ製薬】 [-9.2]
- 2 「オーハラ」【大原薬品工業】 [-9.2]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】 [-9.2]
- 1 「ケミファ」【日本薬工】 [-9.2]

**パントシン散20%[D](パンテチン)**

- 11 「テバ」【大正薬工】 [-10.8]

**パントシン錠100[D](パンテチン)**

- 9 「YD」【陽進堂】 [-4.1]

**ピアーレDS95%[C](ラクツロース)**

- 7 ピアーレDS95%【高田製薬】 [-0]

**ピーエイ配合錠[C](非ピリン系感冒剤)**

- 206 ピーエイ配合錠【全星薬品工業】 [-0]

**PL配合顆粒[D](非ピリン系感冒剤)**

- 55 サラザック配合顆粒【テバ製薬】 [-0.2]
- 15 トーワチーム配合顆粒【東和薬品】 [-0.2]
- 6 マリキナ配合顆粒【鶴原製薬】 [-0.2]
- 2 セラピナ配合顆粒【シオノケミカル】 [-0.2]

**ピーマーゲン配合散[C](ジアスターゼ・生薬配合剤)**

- 13 ピーマーゲン配合散【昭和薬品化工】 [-0]

**ビーマス配合錠[C](ジオクチルソジウムスルホサクシネート・カサンスラノール)**

- 52 ビーマス配合錠【日本臓器】 [-0]
- 15 ベンコール配合錠【日医工】 [-0]

**ビオスミン配合散[D](ビフィズス菌)**

- 11 レベニンS散【わかもと】 [-0]

**ビオチン・ドライシロップ0.1%[C](ビオチン)**

- 1 「ホエイ」【東洋製化】 [-0]

ビオフェルミンR散[C](耐性乳酸菌)
164 ビオフェルミンR散【ビオフェルミン】[-0]
ビオフェルミンR錠[C](耐性乳酸菌)
161 ビオフェルミンR錠【ビオフェルミン】[-0]
ビオフェルミン錠剤[C](ビフィズス菌)
226 ビオフェルミン錠剤【ビオフェルミン】[-0]
ビオラクチス散[C](カゼイ菌)
10 ビオラクチス散【ヤクルト】[-0]
ビオラクト原末[D](ラクトミン)
3 「イセイ」【イセイ】[-0]
ビクシリンS配合錠[C](アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物)
1 ビクシリンS配合錠【MeijiSeikaファルマ】[-0]
ビクロックスシロップ8%[C](アシクロビル)
6 ビクロックスシロップ8%【小林化工】[-0]
ピコルーラカプセル2.5mg[C](ピコスルファートナトリウム水和物)
6 ピコルーラカプセル2.5mg【日本薬工】[-0]
ビ・シフロール錠0.125mg[A](プラミペキソール塩酸塩水和物)
2 「DSEP」【第一三共エスファ】[-24.5]
1 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-24.5]
ヒスロンH錠200mg[A](メドロキシプロゲステロン酢酸エステル)
1 プロゲストン錠200【富士製薬工業】[-150]
ビソルボン錠4mg[D](ブロムヘキシン塩酸塩)
16 「日医工」【日医工】[-0.7]
14 フルペン錠4mg【沢井製薬】[-0.7]
3 レベルボン錠4mg【東和薬品】[-0.7]
1 ビソポロン錠4mg【日医工ファーマ】[-0.7]
1 「クニヒロ」【皇漢堂製薬】[-0.7]
ビソルボンシロップ0.08%[D](ブロムヘキシン塩酸塩)
7 レベルボンシロップ0.08%【東和薬品】[-2.7]
1 「イセイ」【イセイ】[-2.7]
ビタダン配合錠[C](フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤)
12 ビタダン配合錠【メディサ新薬】[-0]
1 ビタマル配合錠【沢井製薬】[-0]
ビタミンB6錠30mg[C](ピリドキシン塩酸塩)
6 「F」【富士製薬工業】[-0]
ビタメジン配合カプセルB25[D](ペンフォチアミン・B6・B12配合剤)
19 ダイメジンスリービー配合カプセル25【日医工】[-0.2]
8 シグマビタン配合カプセルB25【東和薬品】[-0.2]
ヒデルギン舌下錠1mg[D](ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩)
1 「日医工」【日医工】[-7.3]
ピドキサール錠20mg[D](ピリドキサールリン酸エステル水和物)
3 リボビックス錠20mg【鶴原製薬】[-0.3]
ピドキサール錠30mg[D](ピリドキサールリン酸エステル水和物)
20 リン酸ピリドキサール錠30(小林化工)【小林化工】[-4.6]
2 「イセイ」【イセイ】[-4.6]
ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg[C](ヒドロキシジンパモ酸塩)
2 「日新」【日新(山形)】[-0]
ヒドロクロロチアジド錠12.5mg[C](ヒドロクロロチアジド)
7 「トーワ」【東和薬品】[-0]
ヒドロクロロチアジド錠25mg[C](ヒドロクロロチアジド)
7 「トーワ」【東和薬品】[-0]
ビフィズゲン散[C](ビフィズス菌)

1 ビフィズゲン散【日東薬工】[-0]
ビペリデン塩酸塩錠2mg[C](ビペリデン塩酸塩)
1 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
ヒポラール錠1mg[C](ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩)
38 ジヒデルゴット錠1mg【ノバルティスP】[-0]
ピモベンダン錠1.25mg[C](ピモベンダン)
31 「TE」【三全製薬】[-0]
ピモベンダン錠2.5mg[C](ピモベンダン)
10 「TE」【三全製薬】[-0]
ピルシカイニド塩酸塩錠25mg[C](ピルシカイニド塩酸塩水和物)
1 「三和」【三和化学】[-0]
ピルシカイニド塩酸塩錠50mg[C](ピルシカイニド塩酸塩水和物)
1 「三和」【三和化学】[-0]
ヒルナミン錠(50mg)[D](レボメプロマジンマレイン酸塩)
1 「アメル」【共和薬工】[-1.9]
ファスティック錠30[A](ナテグリニド)
6 「マイラン」【マイラン製薬】[-6.7]
5 「日医工」【日医工】[-6.7]
1 「テバ」【大正薬工】[-6.7]
ファスティック錠90[A](ナテグリニド)
22 「マイラン」【マイラン製薬】[-17.9]
7 「テバ」【大正薬工】[-17.9]
5 「日医工」【日医工】[-17.9]
ファンギゾンシロップ100mg/mL[A](アムホテリシンB)
12 ハリゾンシロップ100mg/mL【富士製薬工業】[-10.9]
フェアストン錠40[A](トレミフェンクエン酸塩)
3 「サワイ」【メディサ新薬】[-146.8]
フェアストン錠60[A](トレミフェンクエン酸塩)
2 「サワイ」【メディサ新薬】[-227.6]
フェキソフェナジン塩酸塩DS6%[C](フェキソフェナジン塩酸塩)
1 「トーワ」【東和薬品】[-0]
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg[C](フェキソフェナジン塩酸塩)
1 「トーワ」【東和薬品】[-0]
フェノフィブラートカプセル100mg[C](フェノフィブラート)
2 「KTB」【寿】[-0]
フェノフィブラートカプセル67mg[C](フェノフィブラート)
1 「KTB」【寿】[-0]
フェルターゼ配合カプセル[C](ビオチアスターゼ1000配合剤)
14 フェルターゼ配合カプセル【佐藤薬工】[-0]
フェロベリン配合錠[D](ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス)
15 リーダイ配合錠【テバ製薬】[-1.9]
フェロミア顆粒8.3%[A](クエン酸第一鉄ナトリウム)
2 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-9.5]
フェロミア錠50mg[A](クエン酸第一鉄ナトリウム)
173 「サワイ」【沢井製薬】[-4.3]
26 フェロステック錠50mg【テバ製薬】[-4.3]
11 フェネルミン錠50mg【小林化工】[-4.3]
10 「JG」【日本ジェネリック】[-4.3]
5 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-4.3]
フェンラーゼ配合カプセル[C](ビオチアスターゼ1000配合剤)
5 フェンラーゼ配合カプセル【日医工】[-0]
フオイパン錠100mg[A](カモスタットメシル酸塩)

- 61 「日医工」【日医工】[-84.2]
- 28 「サワイ」【メディサ新薬】[-84.2]
- 21 カモスタットメシル酸塩100mg錠【一般名収載】[-84.2]
- 19 「テバ」【テバ製薬】[-84.2]
- 10 「トーワ」【東和薬品】[-84.2]
- 7 「オーハラ」【大原薬品工業】[-84.2]
- 2 メシルパン錠100 100mg【長生堂】[-84.2]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-84.2]
- 1 「フソー」【ダイト】[-84.2]
- 1 「NP」【ニプロ】[-84.2]
- 1 カモストーン錠100 100mg【テバ製薬】[-84.2]
- 1 リーナック錠100 100mg【前田薬品】[-84.2]

#### フォサマック錠35mg[A](アレンドロン酸ナトリウム水和物)

- 43 「日医工」【日医工】[-331.8]
- 24 「テバ」【テバ製薬】[-284.1]
- 19 「サワイ」【沢井製薬】[-331.8]
- 12 「SN」【シオノケミカル】[-284.1]
- 9 「トーワ」【東和薬品】[-284.1]
- 8 「DK」【大興製薬】[-284.1]
- 5 「ファイザー」【マイラン製薬】[-331.8]
- 3 「アメル」【共和薬工】[-284.1]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-331.8]
- 1 「F」【富士製薬工業】[-284.1]

#### フォサマック錠5[A](アレンドロン酸ナトリウム水和物)

- 4 「日医工」【日医工】[-55]
- 3 「ファイザー」【マイラン製薬】[-55]
- 3 「テバ」【テバ製薬】[-42.2]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-55]
- 1 「SN」【シオノケミカル】[-42.2]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-42.2]

#### ブスコパン錠10mg[D](ブチルスコポラミン臭化物)

- 39 「YD」【陽進堂】[-1.8]
- 5 ブチブロン錠10mg【日新(山形)】[-1.8]
- 1 リラダン錠10mg【イセイ】[-1.8]

#### プラコデ配合散[C](鎮咳配合剤)

- 12 ニチコデ配合散【日医工】[-0]
- 6 プラコデ配合散【小林化工】[-0]

#### フラジール内服錠250mg[D](メトロニダゾール)

- 1 アスゾール錠250mg【富士製薬工業】[-16.2]

#### ブラダロン錠200mg[A](フラボキサート塩酸塩)

- 12 サワダロン錠200mg【沢井製薬】[-37.4]
- 9 「サワイ」【沢井製薬】[-37.4]
- 5 フラボキサート塩酸塩200mg錠【一般名収載】[-37.4]
- 5 アポラキート錠200mg【東和薬品】[-37.4]
- 5 「日医工」【日医工】[-37.4]
- 2 ウロステート錠200mg【あすか製薬】[-37.4]
- 1 「YD」【陽進堂】[-37.4]

#### ブラニュート配合顆粒[C](イソロイシン・ロイシン・バリン)

- 3 ブラニュート配合顆粒【日本製薬】[-0]

#### フラビタン錠10mg[D](フラビンアデニンジヌクレオチド)

- 13 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-1.6]
- 9 ワカデニン腸溶錠10mg【わかもと】[-1.6]

#### プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg[C](プラミペキソール塩酸塩水和物)

- 4 「トーワ」【東和薬品】[-0]
- 5 「トーワ」【東和薬品】[-0]

#### フランドル錠20mg[A](硝酸イソソルビド)

- 29 「サワイ」【沢井製薬】[-9.9]
- 3 ジアセラL錠20mg【東和薬品】[-10.1]
- 1 L-オーネスゲン錠20mg【鶴原製薬】[-10.1]

#### برانلカスト錠112.5mg[C](برانلカスト水和物)

- 57 「EK」【小林化工】[-0]
- 9 「AFP」【アルフレッサ ファーマ】[-0]
- 5 「TYK」【大正薬工】[-0]
- 2 「CEO」【セオリアファーマ】[-0]

- 1 「日医工」【ヤクハン】[-0]

#### برانلカスト錠225mg[C](برانلカスト水和物)

- 71 「EK」【小林化工】[-0]
- 4 「AFP」【アルフレッサ ファーマ】[-0]
- 2 「TYK」【大正薬工】[-0]
- 2 「CEO」【セオリアファーマ】[-0]
- 1 「日医工」【ヤクハン】[-0]

#### プリンペラン錠5[D](メクロプラミド)

- 38 エリーテン錠5mg【日本化薬】[-0.8000000000000001]
- 31 テルペラン錠5【あすか製薬】[-0.8000000000000001]
- 28 ペラプリン錠5mg【テバ製薬】[-0.8000000000000001]
- 8 プラミール錠5mg【ナガセ】[-0.8000000000000001]
- 3 アノキシノン錠5【東和薬品】[-0.8000000000000001]
- 1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-0.8000000000000001]

#### プリンペランシロップ0.1%[D](メクロプラミド)

- 3 プラミールシロップ0.1%【ナガセ】[-1.11]

#### フルイトラン錠1mg[D](トリクロルメチアジド)

- 40 「NP」【ニプロ】[-3.5]
- 6 フルトリア錠1mg【東和薬品】[-3.5]

#### フルイトラン錠2mg[D](トリクロルメチアジド)

- 44 「タイヨー」【テバ製薬】[-3.6]
- 13 「日医工」【日医工】[-3.5]
- 12 「NP」【ニプロ】[-3.5]
- 8 フルトリア錠2mg【東和薬品】[-3.6]
- 2 「イセイ」【イセイ】[-3.6]
- 1 クバクロン錠2mg【シオノケミカル】[-3.6]
- 1 トリスメン錠2mg【辰巳化学】[-3.5]

#### フルカムカプセル27mg[A](アンピロキシカム)

- 2 アンピロームカプセル27mg【東和薬品】[-40.2]

#### プルゼニド錠12mg[D](センノシド)

- 163 「サワイ」【沢井製薬】[-0.6]
- 77 センノサイド錠12mg【大正薬工】[-0.6]
- 52 フォルセニッド錠12mg【マイラン製薬】[-0.6]
- 26 「セイコー」【生晃栄養薬品】[-0.6]
- 22 センナリド錠12mg【サンド】[-0.6]
- 17 「YD」【陽進堂】[-0.6]
- 9 「トーワ」【東和薬品】[-0.6]
- 6 ソルドール錠12mg【ジェイドルフ製薬】[-0.6]
- 3 「フソー」【扶桑薬品】[-0.6]
- 2 「TCK」【辰巳化学】[-0.6]
- 1 ソルダナ錠12mg【堀井薬品工業】[-0.6]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-0.6]
- 1 「タイヨー」【テバ製薬】[-]

#### ブルフェン錠100[A](イブプロフェン)

- 12 「タイヨー」【テバ製薬】[-0.8]
- 1 「タツミ」【辰巳化学】[-0.8]

#### ブルフェン錠200[A](イブプロフェン)

- 9 「タイヨー」【テバ製薬】[-2.4]
- 2 「タツミ」【辰巳化学】[-2.4]

#### プレタールOD錠100mg[A](シロスタゾール)

- 71 「サワイ」【沢井製薬】[-122.4]
- 18 「タカタ」【高田製薬】[-59.2]
- 14 シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg【一般名収載】[-122.4]
- 12 「ケミファ」【日本薬工】[-59.2]
- 10 「マイラン」【マイラン製薬】[-108.4]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-122.4]

#### プレタールOD錠50mg[A](シロスタゾール)

- 52 「サワイ」【沢井製薬】[-69.8]
- 10 「マイラン」【マイラン製薬】[-69.8]
- 9 シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg【一般名収載】[-69.8]
- 5 「タカタ」【高田製薬】[-33]
- 4 「ケミファ」【日本薬工】[-33]
- 2 「JG」【ダイト】[-69.8]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-69.8]

<b>ブレディニン錠25[A](ミゾリピン)</b>	2 エフミン錠25mg【富士製薬工業】[-63.6] 2 プレストロン錠25mg【ローマン】[-87.7]
1 「サワイ」【沢井製薬】[-66.4]	<b>プロチゾラム錠0.125mg[C](プロチゾラム)</b>
<b>ブレディニン錠50[A](ミゾリピン)</b>	3 「NP」【ニプロ】[-0]
11 「サワイ」【沢井製薬】[-114.9] 5 「マイラン」【マイラン製薬】[-114.9] 2 「ファイザー」【マイラン製薬】[-114.9]	<b>プロチンシロップ3.3%[D](オウヒエキス)</b>
<b>プレミネント配合錠LD[A](ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド)</b>	47 サリパラ液【丸石製薬】[-0.39]
14 「EP」【ニプロパッチ】[-69.8] 14 「サワイ」【沢井製薬】[-69.8] 12 「ファイザー」【ファイザー】[-69.8] 11 「トーワ」【東和薬品】[-69.8] 9 「KN」【小林化工】[-69.8] 7 「ニプロ」【ニプロ】[-69.8] 6 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-69.8] 4 「EE」【エルメッドエーザイ】[-69.8] 3 「KOG」【興和】[-69.8] 3 「日医工」【日医工】[-69.8] 3 「科研」【ダイト】[-69.8] 3 「ケミファ」【日本ケミファ】[-69.8] 2 「三和」【三和化学】[-69.8] 2 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-69.8] 2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-69.8] 2 「日新」【日新(山形)】[-69.8] 2 「サンド」【サンド】[-69.8] 2 「モチダ」【持田製薬】[-69.8] 2 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-69.8] 1 「TCK」【辰巳化学】[-69.8] 1 「YD」【陽進堂】[-69.8] 1 「タカタ」【高田製薬】[-69.8]	<b>プロテカジン錠10[A](ラフチジン)</b>
<b>プレラン0.5mg錠[A](トランドラプリル)</b>	26 「ファイザー」【ファイザー】[-14.6] 13 「サワイ」【沢井製薬】[-14.6] 12 「日医工」【日医工】[-14.6] 10 「テバ」【大正薬工】[-14.6] 9 「トーワ」【東和薬品】[-14.6] 2 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-14.6] 1 「JG」【日本ジェネリック】[-14.6]
1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-21.5]	<b>プロテカジン錠5[A](ラフチジン)</b>
<b>プレラン1mg錠[A](トランドラプリル)</b>	5 「ファイザー」【ファイザー】[-8.6] 4 「サワイ」【沢井製薬】[-8.6] 1 「テバ」【大正薬工】[-11.6] 1 「日医工」【日医工】[-8.6]
7 「サワイ」【沢井製薬】[-34.3] 4 「オーハラ」【大原薬品工業】[-47.4] 1 「OHARA」【大原薬品工業】[-47.4]	<b>プロトポルト錠20mg[C](プロトポルフィリンニナトリウム)</b>
<b>プログラフカプセル0.5mg[A](タクロリムス水和物)</b>	2 プロトポルト錠20mg【寿】[-0] 1 プロルモン錠20mg【田辺三菱製薬】[-]
8 「ファイザー」【マイラン製薬】[-160.6]	<b>プロノン錠100mg[A](プロパフェノン塩酸塩)</b>
<b>プログラフカプセル1mg[A](タクロリムス水和物)</b>	1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-40.7]
29 「ファイザー」【マイラン製薬】[-289]	<b>プロノン錠150mg[A](プロパフェノン塩酸塩)</b>
<b>ブロクリン-Lカプセル15mg[C](ピンドロール)</b>	1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-54] 1 プロパフェノン塩酸塩150mg錠【一般名収載】[-54]
7 ブロクリン-Lカプセル15mg【高田製薬】[-0]	<b>プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg[C](プロプラノロール塩酸塩)</b>
<b>ブロクリン-Lカプセル5mg[C](ピンドロール)</b>	3 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
1 ブロクリン-Lカプセル5mg【高田製薬】[-0]	<b>プロプレス錠12[A](カンデサルタンシレキセチル)</b>
<b>プロサイリン錠20[A](ベラプロストナトリウム)</b>	28 「あすか」【あすか製薬】[-105.3] 3 「サンド」【サンド】[-122.6] 2 「サワイ」【沢井製薬】[-122.6] 1 「DSEP」【第一三共エスファ】[-122.6] 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-122.6] 1 「ファイザー」【マイラン製薬】[-122.6]
31 「サワイ」【沢井製薬】[-37.4] 28 「テバ」【テバ製薬】[-37.4] 20 プロルナー錠20μg【日医工】[-37.4] 15 「ファイザー」【ファイザー】[-37.4] 4 「トーワ」【東和薬品】[-37.4] 4 ベラストリン錠20μg【大正薬工】[-37.4] 3 ベルナル錠20μg【旭化成ファーマ】[-37.4] 2 ドルナリン錠20μg【テバ製薬】[-37.4] 2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-37.4] 2 「AFP」【シオノケミカル】[-26.7] 1 「F」【富士製薬工業】[-37.4]	<b>プロプレス錠2[A](カンデサルタンシレキセチル)</b>
<b>プロスターールL錠50mg[A](クロルマジノン酢酸エステル)</b>	37 「あすか」【あすか製薬】[-15.9] 3 「サワイ」【沢井製薬】[-19.5] 2 「サンド」【サンド】[-19.5] 1 「ニプロ」【ニプロ】[-19.5] 1 「ファイザー」【マイラン製薬】[-19.5] 1 「日医工」【日医工】[-19.5] 1 「テバ」【テバ製薬】[-19.5] 1 「JG」【日本ジェネリック】[-19.5] 1 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-19.5]
1 クロキナンL錠50mg【三和化学】[-165.7] 1 「三和」【三和化学】[-165.7]	<b>プロプレス錠4[A](カンデサルタンシレキセチル)</b>
<b>プロスターール錠25[A](クロルマジノン酢酸エステル)</b>	122 「あすか」【あすか製薬】[-27.9] 9 「サンド」【サンド】[-34.9] 8 「サワイ」【沢井製薬】[-34.9] 5 「日医工」【日医工】[-34.9] 4 「ニプロ」【ニプロ】[-34.9] 4 「テバ」【テバ製薬】[-34.9] 4 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-34.9] 3 「DSEP」【第一三共エスファ】[-34.9] 2 「トーワ」【東和薬品】[-34.9] 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-34.9] 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-34.9] 1 「KN」【小林化工】[-34.9] 1 「ファイザー」【マイラン製薬】[-34.9] 1 「JG」【日本ジェネリック】[-34.9]
8 「日医工」【日医工】[-87.7] 7 クロルマジノン酢酸エステル25mg錠【一般名収載】[-87.7] 6 「KN」【小林化工】[-87.7] 6 「タイヨー」【テバ製薬】[-87.7]	<b>プロプレス錠8[A](カンデサルタンシレキセチル)</b>

- 137 「あすか」【あすか製薬】[-54.2]
- 9 「サンド」【サンド】[-67.8]
- 6 「日医工」【日医工】[-67.8]
- 6 「テバ」【テバ製薬】[-67.8]
- 5 「サワイ」【沢井製薬】[-67.8]
- 4 「ニプロ」【ニプロ】[-67.8]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-67.8]
- 3 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-67.8]
- 2 「ファイザー」【マイラン製薬】[-67.8]
- 2 「DSEP」【第一三共エスファ】[-67.8]
- 1 「サノフィ」【サノフィ・ゼンティバ】[-67.8]
- 1 「ケミファ」【日本ケミファ】[-67.8]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-67.8]
- 1 「KN」【小林化工】[-67.8]
- 1 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-67.8]
- 1 「三和」【三和化学】[-67.8]

**プロペラ錠2.5mg[D](メドロキシプロゲステロン酢酸エステル)**

- 14 プロゲストン錠2.5mg【富士製薬工業】[-7.4]
- 1 「PP」【ポーラファルマ】[-18.3]

**プロマックD錠75[A](ポラプレジック)**

- 48 「サワイ」【沢井製薬】[-12.9]

**プロマック顆粒15%[A](ポラプレジック)**

- 5 「タイヨー」【大興製薬】[-18.8]
- 3 「マイラン」【マイラン製薬】[-18.8]
- 2 「ファイザー」【マイラン製薬】[-18.8]
- 1 「YD」【陽進堂】[-18.8]

**ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.2%[C](ブロムヘキシン塩酸塩)**

- 1 「タイヨー」【テバ製薬】[-0]

**フロモックス錠100mg[A](セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物)**

- 107 「サワイ」【沢井製薬】[-20.4]
- 37 「CH」【長生堂】[-20.4]
- 28 「ファイザー」【マイラン製薬】[-20.4]
- 27 「マイラン」【マイラン製薬】[-20.4]
- 16 「日医工」【日医工】[-20.4]
- 12 「トーワ」【CHO新薬】[-20.4]
- 3 「YD」【陽進堂】[-20.4]

**フロモックス錠75mg[A](セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物)**

- 2 「CH」【長生堂】[-19.5]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-19.5]

**フロモックス小児用細粒100mg[A](セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物)**

- 20 「サワイ」【沢井製薬】[-67.2]
- 2 「マイラン」【マイラン製薬】[-67.2]
- 2 「ファイザー」【マイラン製薬】[-67.2]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-67.2]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-67.2]

**プロルナー錠40μg[C](ベラプロストナトリウム)**

- 2 プロルナー錠40μg【日医工】[-0]
- 1 「テバ」【テバ製薬】[-0]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-0]

**プロレナール錠5μg[A](リマプロスト アルファデクス)**

- 102 リマルモン錠5μg【メディサ新薬】[-40]
- 65 「日医工」【日医工】[-40]
- 57 「サワイ」【メディサ新薬】[-40]
- 37 「テバ」【テバ製薬】[-32.1]
- 13 「SN」【シオノケミカル】[-32.1]
- 6 「F」【富士製薬工業】[-40]

**ベイスンOD錠0.2[A](ボグリボース)**

- 47 「サワイ」【沢井製薬】[-21.6]
- 19 「タイヨー」【テバ製薬】[-21.6]
- 16 「QQ」【救急薬品工業】[-17.9]
- 13 「ケミファ」【シオノケミカル】[-21.6]
- 13 「日医工」【日医工】[-21.6]
- 8 「MEEK」【小林化工】[-17.9]
- 6 「トーワ」【東和薬品】[-17.9]
- 5 「マイラン」【マイラン製薬】[-21.6]

- 1 「MED」【メディサ新薬】[-17.9]

**ベイスンOD錠0.3[A](ボグリボース)**

- 49 「サワイ」【沢井製薬】[-28.4]
- 33 「タイヨー」【テバ製薬】[-28.4]
- 24 「QQ」【救急薬品工業】[-23.1]
- 11 「日医工」【日医工】[-28.4]
- 11 「MEEK」【小林化工】[-28.4]
- 10 「ケミファ」【シオノケミカル】[-28.4]
- 7 「トーワ」【東和薬品】[-23.1]
- 5 「マイラン」【マイラン製薬】[-28.4]

**ベイスン錠0.2[A](ボグリボース)**

- 24 「サワイ」【沢井製薬】[-21.6]
- 19 「日医工」【日医工】[-21.6]
- 15 「タイヨー」【テバ製薬】[-21.6]
- 5 「NS」【日新(山形)】[-21.6]
- 5 「ファイザー」【ファイザー】[-21.6]
- 4 「ケミファ」【日本薬工】[-17.9]
- 3 「タカタ」【高田製薬】[-21.6]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-17.9]
- 2 「NP」【ニプロ】[-21.6]
- 2 「OME」【大原薬品工業】[-21.6]

**ベイスン錠0.3[A](ボグリボース)**

- 34 「サワイ」【沢井製薬】[-28.4]
- 9 「日医工」【日医工】[-28.4]
- 7 「タイヨー」【テバ製薬】[-28.4]
- 6 「NS」【日新(山形)】[-28.4]
- 3 「MEEK」【小林化工】[-28.4]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-23.1]
- 3 「ファイザー」【ファイザー】[-28.4]
- 2 「OME」【大原薬品工業】[-28.4]
- 2 「YD」【陽進堂】[-28.4]
- 2 「ケミファ」【日本薬工】[-23.1]
- 1 「NP」【ニプロ】[-28.4]
- 1 「タカタ」【高田製薬】[-28.4]
- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-28.4]

**ペオン錠80[A](ザルトプロフェン)**

- 22 「日医工」【日医工】[-8.3]
- 9 ソレング錠80【キョーリンリメディオ】[-8.3]
- 7 「テバ」【テバ製薬】[-8.3]
- 5 「YD」【陽進堂】[-8.3]
- 3 ザトフェロン錠80【沢井製薬】[-8.3]
- 2 ペレトン錠80mg【東和薬品】[-8.3]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-8.3]
- 1 「タツミ」【辰巳化学】[-9.6]

**ベガ錠200mg[A](オザグレル塩酸塩水和物)**

- 2 「KN」【小林化工】[-62.8]

**ベクタンカプセル100mg[C](トコフェロール酢酸エステル)**

- 8 ベクタンカプセル100mg【マイラン製薬】[-0]
- 1 「セイコー」【生晃栄養薬品】[-0]

**ベザトールSR錠100mg[A](ベザフィブラート)**

- 14 「サワイ」【沢井製薬】[-16.6]
- 2 ベザフィブラート100mg徐放錠【一般名収載】[-16.6]
- 2 「日医工」【日医工】[-16.6]
- 1 ベザレックスSR錠100【メディサ新薬】[-14.4]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-16.6]
- 1 「JG」【長生堂】[-16.6]
- 1 ベスタリットL錠100 100mg【テバ製薬】[-16.6]

**ベザトールSR錠200mg[A](ベザフィブラート)**

- 98 「サワイ」【沢井製薬】[-30.5]
- 35 「日医工」【日医工】[-30.5]
- 31 ベザフィブラート200mg徐放錠【一般名収載】[-30.5]
- 19 ベスタリットL錠200 200mg【テバ製薬】[-30.5]
- 18 「トーワ」【東和薬品】[-30.5]
- 7 「JG」【長生堂】[-30.5]
- 3 ベザレックスSR錠200【メディサ新薬】[-24.5]

**ベザリップ錠100mg[A](ベザフィブラート)**

14 「サワイ」【沢井製薬】[-16.6]
2 「日医工」【日医工】[-16.6]
2 ベザフィブラート100mg徐放錠【一般名収載】[-16.6]
1 「トーワ」【東和薬品】[-16.6]
1 「JG」【長生堂】[-16.6]
1 ベスタリットL錠100 100mg【テバ製薬】[-16.6]
1 ベザレックスSR錠100【メディサ新薬】[-14.4]
<b>ベザリップ錠200mg[A](ベザフィブラート)</b>
98 「サワイ」【沢井製薬】[-30.5]
35 「日医工」【日医工】[-30.5]
31 ベザフィブラート200mg徐放錠【一般名収載】[-30.5]
19 ベスタリットL錠200 200mg【テバ製薬】[-30.5]
18 「トーワ」【東和薬品】[-30.5]
7 「JG」【長生堂】[-30.5]
3 ベザレックスSR錠200【メディサ新薬】[-24.5]
<b>ベタナミン錠10mg[C](ペモリン)</b>
3 ベタナミン錠10mg【三和化学】[-0]
<b>ベタナミン錠25mg[C](ペモリン)</b>
2 ベタナミン錠25mg【三和化学】[-0]
<b>ベタナミン錠50mg[C](ペモリン)</b>
1 ベタナミン錠50mg【三和化学】[-0]
<b>ベネット錠17.5mg[A](リセドロン酸ナトリウム水和物)</b>
46 「サワイ」【沢井製薬】[-363.9]
9 「テバ」【大正薬工】[-301.8]
6 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-363.9]
5 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-301.8]
5 「ファイザー」【ファイザー】[-301.8]
5 「トーワ」【東和薬品】[-301.8]
3 「ケミファ」【日本薬工】[-301.8]
1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-363.9]
1 「日医工」【日医工】[-301.8]
<b>ベネット錠2.5mg[A](リセドロン酸ナトリウム水和物)</b>
4 「サワイ」【沢井製薬】[-59.1]
4 「ケミファ」【日本薬工】[-46.6]
2 「ファイザー」【ファイザー】[-46.6]
1 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-46.6]
1 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-59.1]
1 「ユートク」【大興製薬】[-46.6]
1 「ZE」【全星薬品工業】[-46.6]
<b>ベネトリン錠2mg[A](サルブタモール硫酸塩)</b>
2 「日医工」【日医工】[-1.3]
<b>ヘパアクト配合顆粒[C](イソロイシン・ロイシン・バリン)</b>
16 ヘパアクト配合顆粒【東亜薬品】[-0]
<b>ペミラストン錠10mg[A](ペミロラストカリウム)</b>
2 アルジキサル錠10【テバ製薬】[-47]
1 モナソサル錠10mg【東和薬品】[-47]
<b>ペミラストン錠5mg[A](ペミロラストカリウム)</b>
3 アルジキサル錠5【テバ製薬】[-29.9]
<b>ペミラストンドライシロップ0.5%[A](ペミロラストカリウム)</b>
1 「マイラン」【マイラン製薬】[-30]
1 タツモールドライシロップ0.5%【辰巳化学】[-45.3]
<b>ヘモクロンカプセル200mg[A](トリベノシド)</b>
3 ヘモタイトカプセル200mg【サンド】[-10.2]
<b>ベラチン錠1mg[A](ツロブテロール塩酸塩)</b>
3 セキナリン錠1mg【東和薬品】[-12.3]
2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-11.9]
<b>ベラチンドライシロップ小児用0.1%[A](ツロブテロール塩酸塩)</b>
12 「タカタ」【高田製薬】[-22.9]
10 セキナリンDS小児用0.1%【東和薬品】[-22.9]
2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-22.9]
1 ツロブニストDS0.1%【高田製薬】[-22.9]

1 ツロブテロール塩酸塩0.1%シロップ用【一般名収載】[-22.9]
<b>ペリアクチンシロップ0.04%[D](シプロヘプタジン塩酸塩水和物)</b>
11 「タイヨー」【テバ製薬】[-0.79]
<b>ペルサンチン錠100mg[A](ジピリダモール)</b>
9 「トーワ」【東和薬品】[-17.5]
6 アンギナール錠100mg【長生堂】[-17.5]
1 ジピリダモール100mg錠【一般名収載】[-17.5]
<b>ペルサンチン錠12.5mg[D](ジピリダモール)</b>
4 アンギナール錠12.5mg【長生堂】[-0.8]
<b>ペルサンチン錠25mg[D](ジピリダモール)</b>
22 アンギナール錠25mg【長生堂】[-2.7]
7 「日医工」【日医工】[-3]
5 「トーワ」【東和薬品】[-3]
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-3]
<b>ペルジピンLAカプセル20mg[A](ニカルジピン塩酸塩)</b>
3 「日医工」【日医工】[-11.4]
<b>ペルジピンLAカプセル40mg[A](ニカルジピン塩酸塩)</b>
7 「日医工」【日医工】[-24.3]
1 ニカルジピン塩酸塩40mg徐放カプセル【一般名収載】[-24.3]
<b>ペルジピン錠10mg[A](ニカルジピン塩酸塩)</b>
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-5.8]
1 ニカルピン錠10【沢井製薬】[-5.8]
1 ツルセピン錠10mg【鶴原製薬】[-5.8]
<b>ペルジピン錠20mg[A](ニカルジピン塩酸塩)</b>
14 ニカルピン錠20 20mg【沢井製薬】[-13.7]
4 「サワイ」【沢井製薬】[-13.7]
4 「日医工」【日医工】[-13.7]
1 ニスタジール錠20 20mg【東和薬品】[-13.7]
<b>ヘルベッサーRカプセル100mg[A](ジルチアゼム塩酸塩)</b>
89 「サワイ」【沢井製薬】[-29.5]
43 「日医工」【日医工】[-29.5]
1 ルチアノンカプセルR100【佐藤薬工】[-20.7]
<b>ヘルベッサーRカプセル200mg[A](ジルチアゼム塩酸塩)</b>
1 「日医工」【日医工】[-67]
<b>ヘルベッサー錠30[A](ジルチアゼム塩酸塩)</b>
11 「サワイ」【沢井製薬】[-7.1]
11 「日医工」【日医工】[-7.1]
5 「タイヨー」【テバ製薬】[-7.1]
3 「CH」【長生堂】[-7.1]
<b>ヘルベッサー錠60[A](ジルチアゼム塩酸塩)</b>
2 「サワイ」【沢井製薬】[-14.7]
<b>ペルマックス錠250μg[A](ペルゴリドメシル酸塩)</b>
1 「サワイ」【沢井製薬】[-107.8]
<b>ベンザリン錠10[D](ニトラゼパム)</b>
3 「JG」【日本ジェネリック】[-11.5]
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-11.5]
<b>ペンタサ錠250mg[A](メサラジン)</b>
5 「AKP」【小林化工】[-21.4]
3 「ケミファ」【日本ケミファ】[-21.4]
2 「タイヨー」【テバ製薬】[-21.4]
1 「サワイ」【日本薬工】[-21.4]
1 「NP」【ニプロ】[-21.4]
1 「日医工」【日医工】[-21.4]
<b>ペンタサ錠500mg[A](メサラジン)</b>
7 「AKP」【小林化工】[-39.1]
5 「サワイ」【日本薬工】[-39.1]
4 「ケミファ」【日本ケミファ】[-39.1]
3 「F」【富士製薬工業】[-39.1]
2 「タイヨー」【テバ製薬】[-39.1]



2 「JG」【日本ジェネリック】[-39.1]
1 「トーワ」【東和薬品】[-39.1]
<b>ホクナリン錠1mg[A](ツロブテロール塩酸塩)</b>
3 セキナリン錠1mg【東和薬品】[-12.3]
2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-11.9]
<b>ホクナリンドライシロップ0.1%小児用[A](ツロブテロール塩酸塩)</b>
12 「タカタ」【高田製薬】[-22.9]
10 セキナリンDS小児用0.1%【東和薬品】[-22.9]
2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-22.9]
1 ツロブニストDS0.1%【高田製薬】[-22.9]
1 ツロブテロール塩酸塩0.1%シロップ用【一般名収載】[-22.9]
<b>ホスマイクパセル250mg[C](ホスホマイシンカルシウム水和物)</b>
1 「日医工」【日医工】[-0]
<b>ホスマイクパセル500mg[C](ホスホマイシンカルシウム水和物)</b>
7 「日医工」【日医工】[-0]
1 ホスマイクパセル500mg【東和薬品】[-0]
<b>ホスミンドライシロップ400[A](ホスホマイシンカルシウム水和物)</b>
6 「日医工」【日医工】[-61.6]
4 ホスホマイシンカルシウム400mgシロップ用【一般名収載】[-61.6]
3 ホスホミンドライシロップ400【ダイト】[-55.7]
<b>ポナロン錠35mg[A](アレンドロン酸ナトリウム水和物)</b>
43 「日医工」【日医工】[-331.8]
24 「テバ」【テバ製薬】[-284.1]
19 「サワイ」【沢井製薬】[-331.8]
12 「SN」【シオノケミカル】[-284.1]
9 「トーワ」【東和薬品】[-284.1]
8 「DK」【大興製薬】[-284.1]
5 「ファイザー」【マイラン製薬】[-331.8]
3 「アメル」【共和薬工】[-284.1]
2 「JG」【日本ジェネリック】[-331.8]
1 「F」【富士製薬工業】[-284.1]
<b>ポナロン錠5mg[A](アレンドロン酸ナトリウム水和物)</b>
4 「日医工」【日医工】[-55]
3 「ファイザー」【マイラン製薬】[-55]
3 「テバ」【テバ製薬】[-42.2]
2 「サワイ」【沢井製薬】[-55]
1 「SN」【シオノケミカル】[-42.2]
1 「トーワ」【東和薬品】[-42.2]
<b>ホモクロミン錠10mg[D](ホモクロルシクリジン塩酸塩)</b>
1 「NP」【ニプロ】[-1.1]
1 ヒスタリジン錠10mg【東和薬品】[-1.1]
<b>ポラキス錠1[A](オキシブチニン塩酸塩)</b>
1 「タイヨー」【テバ製薬】[-14.8]
1 「日医工」【日医工】[-14.8]
<b>ポラキス錠2[A](オキシブチニン塩酸塩)</b>
6 オキシブチニン塩酸塩2mg錠【一般名収載】[-27]
6 「タイヨー」【テバ製薬】[-27]
5 オリベート錠2.2mg【沢井製薬】[-27]
2 「日医工」【日医工】[-27]
2 「トーワ」【東和薬品】[-27]
1 「テバ」【大正薬工】[-27]
<b>ポラキス錠3[A](オキシブチニン塩酸塩)</b>
1 オキシブチニン塩酸塩3mg錠【一般名収載】[-37.4]
1 オリベート錠3.3mg【沢井製薬】[-37.4]
1 「タイヨー」【テバ製薬】[-37.4]
1 「トーワ」【東和薬品】[-37.4]
<b>ポララミンシロップ0.04%[D](d-クロルフェニラミンマレイン酸塩)</b>
1 「トーワ」【東和薬品】[-0.79]
<b>ポリシロ錠40mg[C](ジメチコン)</b>
30 「陽進」【陽進堂】[-0]
10 ガステール錠40mg【扶桑薬品】[-0]
1 ポリシロ錠40mg【堀井薬品工業】[-0]

<b>ホリゾン錠2mg[D](ジアゼパム)</b>
41 「サワイ」【沢井製薬】[-0.3]
13 「トーワ」【東和薬品】[-0.3]
7 「アメル」【共和薬工】[-0.3]
2 セレナミン錠2mg【旭化成ファーマ】[-0.3]
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-0.3]
1 ジアパックス錠2mg【大鵬薬品】[-0.3]
<b>ホリゾン錠5mg[D](ジアゼパム)</b>
15 「トーワ」【東和薬品】[-3.6]
6 「アメル」【共和薬工】[-3.6]
<b>ポリフル細粒83.3%[A](ポリカルボフィルカルシウム)</b>
12 「日医工」【日医工】[-11.3]
<b>ボルタレンSRカプセル37.5mg[A](ジクロフェナクナトリウム)</b>
56 「トーワ」【東和薬品】[-15.6]
21 「オーハラ」【大原薬品工業】[-15.6]
4 サビスミンSRカプセル37.5mg【全星薬品工業】[-15.6]
1 ソレルモンSRカプセル37.5mg【東和薬品】[-]
<b>ボルタレン錠25mg[A](ジクロフェナクナトリウム)</b>
50 「サワイ」【沢井製薬】[-7.5]
42 アデフロニック錠25mg【テバ製薬】[-7.5]
22 「トーワ」【東和薬品】[-7.5]
12 「YD」【陽進堂】[-7.5]
10 ジクロフェナクナトリウム25mg錠【一般名収載】[-7.5]
1 ダイスパス錠25mg【ダイト】[-7.5]
1 ボラボミン錠25mg【鶴原製薬】[-7.5]
<b>ボルトミー配合錠[C](ビオチンアスターゼ2000配合剤)</b>
1 ボルトミー配合錠【全星薬品工業】[-0]
<b>ポンタールカプセル250mg[D](メフェナム酸)</b>
8 マイカサールカプセル250mg【東和薬品】[-3.9]
3 ノイリールカプセル250mg【イセイ】[-3.9]
<b>マーズレンS配合顆粒[D](アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン)</b>
33 グロリアミン配合顆粒【サンド】[-9]
25 グリマック配合顆粒【メディサ新薬】[-9]
10 ポドニンS配合顆粒【テバ製薬】[-9]
6 アズクレニンS配合顆粒【長生堂】[-9]
5 ルフレン配合顆粒【日医工ファーマ】[-9]
<b>マイスリー錠10mg[A](ゾルピデム酒石酸塩)</b>
24 「テバ」【大正薬工】[-36.5]
23 「ファイザー」【ファイザー】[-36.5]
18 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-36.5]
18 「サワイ」【沢井製薬】[-36.5]
14 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-36.5]
12 「トーワ」【東和薬品】[-36.5]
11 「ケミファ」【日本ケミファ】[-36.5]
11 「EE」【エルメッドエーザイ】[-36.5]
7 「日医工」【日医工】[-36.5]
6 「NP」【ニプロ】[-36.5]
6 「DSEP」【第一三共エスファ】[-36.5]
5 「日新」【日新(山形)】[-36.5]
5 「KOG」【東洋カプセル】[-36.5]
4 「オーハラ」【大原薬品工業】[-36.5]
3 「YD」【陽進堂】[-36.5]
3 「DSP」【大日本住友製薬】[-36.5]
2 「AFP」【アルフレッサファーマ】[-36.5]
1 「サンド」【サンド】[-36.5]
1 「JG」【日本ジェネリック】[-36.5]
1 「TCK」【辰巳化学】[-28]
1 「DK」【大興製薬】[-36.5]
1 「アメル」【共和薬工】[-36.5]
<b>マイスリー錠5mg[A](ゾルピデム酒石酸塩)</b>
25 「テバ」【大正薬工】[-23.5]
25 「ファイザー」【ファイザー】[-23.5]
20 「サワイ」【沢井製薬】[-23.5]
16 「AA」【あすかアクタビス製薬】[-23.5]
14 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-23.5]

- 12 「日医工」【日医工】[-23.5]
- 9 「トーワ」【東和薬品】[-23.5]
- 9 「ケミファ」【日本ケミファ】[-23.5]
- 7 「日新」【日新(山形)】[-23.5]
- 6 「オーハラ」【大原薬品工業】[-18.8]
- 6 「EE」【エルメッドエーザイ】[-23.5]
- 5 「NP」【ニプロ】[-23.5]
- 5 「DSP」【大日本住友製薬】[-23.5]
- 5 「KOG」【東洋カプセル】[-23.5]
- 5 「DSEP」【第一三共エスファ】[-23.5]
- 5 「AFP」【アルフレッサ ファーマ】[-23.5]
- 4 「DK」【大興製薬】[-23.5]
- 3 「YD」【陽進堂】[-23.5]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-18.8]
- 2 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-23.5]
- 1 「アメル」【共和薬工】[-23.5]
- 1 「SN」【シオノケミカル】[-23.5]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-18.8]

**マグミット細粒83%[C](酸化マグネシウム)**

- 37 マグラックス細粒83%【吉田製薬】[-0]
- 12 「ケンエー」【健栄製薬】[-0]

**マグミット錠200mg[C](酸化マグネシウム)**

- 6 マグラックス錠200mg【吉田製薬】[-0]
- 1 マグミット錠200mg【協和化学工業】[-0]

**マグミット錠250mg[C](酸化マグネシウム)**

- 150 マグミット錠250mg【協和化学工業】[-0]
- 77 マグラックス錠250mg【吉田製薬】[-0]
- 20 「ケンエー」【健栄製薬】[-0]
- 4 「モチダ」【持田製薬】[-0]

**マグミット錠330mg[C](酸化マグネシウム)**

- 243 マグミット錠330mg【協和化学工業】[-0]
- 118 マグラックス錠330mg【吉田製薬】[-0]
- 50 「ケンエー」【健栄製薬】[-0]
- 22 「モチダ」【持田製薬】[-0]
- 1 「マイラン」【マイラン製薬】[-0]

**マグミット錠500mg[C](酸化マグネシウム)**

- 115 マグミット錠500mg【協和化学工業】[-0]
- 29 マグラックス錠500mg【吉田製薬】[-0]
- 20 「ケンエー」【健栄製薬】[-0]

**マックターゼ配合錠[C](ビオチアスターゼ2000配合剤)**

- 16 マックターゼ配合錠【沢井製薬】[-0]

**マルファ懸濁用配合顆粒[C](水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム)**

- 33 マーロックス懸濁用配合顆粒【サノフィ】[-0]
- 15 マックメット懸濁用配合DS【沢井製薬】[-11.8]

**ミオナール錠50mg[A](エペリゾン塩酸塩)**

- 40 「日医工」【日医工】[-13]
- 39 エペナルド錠50mg【テバ製薬】[-13]
- 24 「トーワ」【東和薬品】[-13]
- 20 エペリゾン塩酸塩50mg錠【一般名収載】[-13]
- 19 アチネス錠50【あすか製薬】[-9.4]
- 6 サンバゾン錠50mg【旭化成ファーマ】[-13]
- 6 ミオリラク錠50mg【共和薬工】[-13]
- 4 「NP」【ニプロ】[-13]
- 2 ミオナベース錠50mg【寿】[-13]
- 1 「日新」【日新(山形)】[-13]
- 1 ホマライト錠50mg【日新(山形)】[-13]
- 1 エンボイ錠50mg【キョーリンリメディオ】[-13]
- 1 「KN」【小林化工】[-13]

**ミノマイシンカプセル100mg[A](ミノサイクリン塩酸塩)**

- 15 「日医工」【日医工】[-22.1]

**ミノマイシン顆粒2%[A](ミノサイクリン塩酸塩)**

- 5 「サワイ」【沢井製薬】[-7.8]

**ミノマイシン錠100mg[A](ミノサイクリン塩酸塩)**

- 19 「サワイ」【沢井製薬】[-22.1]

- 3 「トーワ」【東和薬品】[-22.1]

**ミノマイシン錠50mg[A](ミノサイクリン塩酸塩)**

- 32 「サワイ」【沢井製薬】[-7.6]
- 11 「日医工」【日医工】[-7.6]
- 5 「トーワ」【東和薬品】[-7.6]

**ミラドール細粒10%[A](スルピリド)**

- 3 「アメル」【共和薬工】[-18.1]

**ムコサール-Lカプセル45mg[A](アンブロキシール塩酸塩)**

- 65 「サワイ」【沢井製薬】[-36.2]
- 12 「ZE」【全星薬品工業】[-29.1]
- 7 「トーワ」【東和薬品】[-36.2]
- 6 ムコソレートLカプセル45【大正薬工】[-36.2]
- 6 ポノフェンSRカプセル45【あすか製薬】[-29.1]
- 2 「日医工」【日医工】[-29.1]

**ムコスタ顆粒20%[A](レバミピド)**

- 1 「日医工」【日医工】[-9.4]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-9.4]

**ムコスタ錠100mg[A](レバミピド)**

- 81 「サワイ」【沢井製薬】[-6.5]
- 65 「EMEC」【大原薬品工業】[-6.5]
- 32 「ファイザー」【ファイザー】[-6.5]
- 23 「NP」【ニプロ】[-6.5]
- 19 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-6.5]
- 18 「ケミファ」【日本ケミファ】[-6.5]
- 18 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-6.8]
- 16 「トーワ」【東和薬品】[-6.5]
- 15 「NS」【日新(山形)】[-6.5]
- 14 「あすか」【あすか製薬】[-6.5]
- 11 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-6.5]
- 11 「日医工」【日医工】[-6.5]
- 9 「TYK」【大正薬工】[-6.5]
- 7 「DK」【大興製薬】[-6.5]
- 5 「YD」【陽進堂】[-6.5]
- 3 「ZE」【全星薬品工業】[-6.5]
- 2 「MED」【メディサ新薬】[-6.5]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-6.5]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-6.5]

**ムコソルバンDS3%[A](アンブロキシール塩酸塩)**

- 3 プルスマリンA3%DS【高田製薬】[-51]

**ムコソルバンLカプセル45mg[A](アンブロキシール塩酸塩)**

- 65 「サワイ」【沢井製薬】[-36.2]
- 12 「ZE」【全星薬品工業】[-29.1]
- 7 「トーワ」【東和薬品】[-36.2]
- 6 ムコソレートLカプセル45【大正薬工】[-36.2]
- 6 ポノフェンSRカプセル45【あすか製薬】[-29.1]
- 2 「日医工」【日医工】[-29.1]

**ムコソルバン錠15mg[A](アンブロキシール塩酸塩)**

- 53 ムコサール錠15mg【日本ベーリンガー】[-6.8]
- 52 「タイヨー」【テバ製薬】[-13.7]
- 32 「サワイ」【メディサ新薬】[-13.7]
- 24 アンブロキシール塩酸塩15mg錠【一般名収載】[-13.7]
- 17 「トーワ」【東和薬品】[-13.7]
- 12 「日医工」【日医工】[-13.7]
- 5 ダイオリアル錠15mg【ナガセ】[-13.7]
- 4 「JG」【長生堂】[-13.7]
- 3 ポノフェン錠15mg【あすか製薬】[-13.7]
- 3 ムコソレート錠15mg【大正薬工】[-13.7]
- 3 プルスマリンA錠15mg【ローマン】[-13.7]
- 2 「日新」【日新(山形)】[-13.7]
- 2 「TCK」【辰巳化学】[-13.7]
- 2 ムコプリン錠15mg【龍角散】[-13.7]
- 1 「KN」【小林化工】[-13.7]
- 1 フズレバン錠15mg【辰巳化学】[-13.7]
- 1 アントbron錠15mg【東和薬品】[-13.7]

**ムコソルバン内用液0.75%[A](アンブロキシール塩酸塩)**

- 1 「タイヨー」【テバ製薬】[-19.9]

## ムコダインDS50%[A](カルボシステイン)

- 85 「タカタ」【高田製薬】[-20.8]
- 50 「テバ」【テバ製薬】[-20.8]
- 1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-20.8]

## ムコダイン錠250mg[A](カルボシステイン)

- 134 「テバ」【テバ製薬】[-3.3]
- 101 「サワイ」【沢井製薬】[-3.3]
- 27 「トーワ」【東和薬品】[-3.3]
- 12 シスダイン錠250mg【大正薬工】[-3.3]
- 10 C-チステン錠250mg【鶴原製薬】[-3.3]
- 4 ムコトロン錠250mg【テバ製薬】[-3.3]
- 1 「KN」【小林化工】[-3.3]
- 1 ムコチオ錠250mg【小林化工】[-3.3]

## ムコダイン錠500mg[A](カルボシステイン)

- 133 「テバ」【テバ製薬】[-8.6]
- 67 「サワイ」【沢井製薬】[-8.6]
- 39 「トーワ」【東和薬品】[-7.5]
- 9 シスダイン錠500mg【大正薬工】[-8.6]
- 4 C-チステン錠500mg【鶴原製薬】[-8.6]
- 3 「タイヨー」【テバ製薬】[-8.6]

## ムコダインシロップ5%[A](カルボシステイン)

- 37 「テバ」【テバ製薬】[-3.4]
- 18 「タカタ」【高田製薬】[-3.4]
- 5 C-チステンシロップ5%【鶴原製薬】[-3.4]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-3.4]
- 2 ムコトロンシロップ5%【テバ製薬】[-3.4]

## ムコチオシロップ10%[C](カルボシステイン)

- 1 ムコチオシロップ10%【小林化工】[-0]

## ムノバール2.5mg錠[A](フェロジピン)

- 1 カトラジール錠2.5mg【テバ製薬】[-10.3]

## ムノバール5mg錠[A](フェロジピン)

- 5 カトラジール錠5mg【テバ製薬】[-15.7]

## メiakトMS錠100mg[A](セフジトレン ピボキシル)

- 81 「サワイ」【沢井製薬】[-16.7]
- 14 「トーワ」【東和薬品】[-16.7]
- 12 「日医工」【日医工】[-16.7]
- 6 「CH」【長生堂】[-16.7]

## メiakトMS小児用細粒10%[A](セフジトレン ピボキシル)

- 17 「サワイ」【沢井製薬】[-86.9]
- 8 「EMEC」【メディサ新薬】[-86.9]
- 7 「日医工」【日医工】[-86.9]
- 3 「トーワ」【東和薬品】[-86.9]
- 3 「CH」【長生堂】[-121.5]

## メイラックス錠1mg[A](ロフラゼブ酸エチル)

- 39 「サワイ」【沢井製薬】[-13.6]
- 19 ロンラックス錠1mg【シオノケミカル】[-13.6]
- 12 「SN」【シオノケミカル】[-13.6]
- 5 「トーワ」【東和薬品】[-13.6]
- 1 ジメトックス錠1【日医工】[-13.6]

## メイラックス錠2mg[A](ロフラゼブ酸エチル)

- 8 「サワイ」【沢井製薬】[-24.4]
- 1 ロンラックス錠2mg【シオノケミカル】[-28.8]

## メインテート錠0.625mg[A](ビソプロロールフマル酸塩)

- 12 「日医工」【日医工】[-12.2]
- 5 「テバ」【テバ製薬】[-12.2]
- 4 「サワイ」【沢井製薬】[-12.2]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-12.2]

## メインテート錠2.5mg[A](ビソプロロールフマル酸塩)

- 82 「日医工」【日医工】[-51.7]
- 34 「タイヨー」【テバ製薬】[-51.7]
- 23 ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠【一般名収載】[-51.7]
- 18 「サワイ」【沢井製薬】[-51.7]

- 14 「トーワ」【東和薬品】[-44.3]
- 6 ウェルビー錠2.5mg【サンド】[-51.7]
- 1 メインハーツ錠2.5 2.5mg【日医工】[-51.7]

## メインテート錠5mg[A](ビソプロロールフマル酸塩)

- 58 「日医工」【日医工】[-97.4]
- 25 「タイヨー」【テバ製薬】[-97.4]
- 24 ビソプロロールフマル酸塩5mg錠【一般名収載】[-97.4]
- 10 「サワイ」【沢井製薬】[-97.4]
- 9 「トーワ」【東和薬品】[-71.5]
- 7 ウェルビー錠5mg【サンド】[-97.4]
- 1 メインハーツ錠5 5mg【日医工】[-97.4]

## メキシチールカプセル100mg[A](メキシレチン塩酸塩)

- 14 「サワイ」【沢井製薬】[-39.5]
- 10 「日医工」【日医工】[-39.5]
- 7 「JG」【長生堂】[-39.5]
- 5 「トーワ」【東和薬品】[-39.5]
- 2 メキシレチン塩酸塩100mgカプセル【一般名収載】[-39.5]

## メキシチールカプセル50mg[A](メキシレチン塩酸塩)

- 11 「サワイ」【沢井製薬】[-24.2]
- 2 「JG」【長生堂】[-24.2]
- 2 「日医工」【日医工】[-24.2]
- 2 メキシレチン塩酸塩50mgカプセル【一般名収載】[-24.2]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-24.2]

## メキシレート錠100[C](メキシレチン塩酸塩)

- 2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-18.5]

## メキシレート錠50[C](メキシレチン塩酸塩)

- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-9.6]
- 1 メキシレート錠50【共和クリティケア】[-0]

## メキタジンDS0.6%[C](メキタジン)

- 5 「KN」【小林化工】[-0]

## メジコン散10%[D](デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物)

- 8 「日医工」【日医工】[-15.8]
- 3 シーサー散10%【東和薬品】[-15.8]

## メジコン配合シロップ[D](デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウム)

- 3 メゼック配合シロップ【テバ製薬】[-0.9]

## メチコバール細粒0.1%[C](メコバラミン)

- 7 メチコバール細粒0.1%【エーザイ】[-0]

## メチコバール錠250μg[C](メコバラミン)

- 43 メチコバール錠250μg【エーザイ】[-0]
- 3 レチコラン錠250μg【東菱薬品工業】[-7.2]

## メチコバール錠500μg[C](メコバラミン)

- 295 メチコバール錠500μg【エーザイ】[-0]
- 104 メチコバール錠500μg 0.5mg【沢井製薬】[-13]
- 38 「トーワ」【東和薬品】[-13]
- 25 メコバラミン0.5mg錠【一般名収載】[-13]
- 22 レチコラン錠500μg 0.5mg【東菱薬品工業】[-13]
- 18 「NP」【ニプロ】[-13]
- 4 メコバラミン錠500(ツルハラ) 0.5mg【鶴原製薬】[-13]
- 3 「YD」【陽進堂】[-13]
- 3 メチコバール錠500μg 0.5mg【ダイト】[-13]
- 1 メコバール錠500μg 0.5mg【ニプロジェネファ】[-13]

## メトリジン錠2mg[A](ミドドリン塩酸塩)

- 9 「サワイ」【沢井製薬】[-27.4]
- 4 ナチルジン錠2mg【テバ製薬】[-33]
- 1 アバルナート錠2 2mg【東和薬品】[-33]
- 1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-27.4]

## メトレート錠2mg[C](メトトレキサート)

- 63 メトレート錠2mg【参天製薬】[-0]
- 31 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-0]

## メニレット70%ゼリー30g[C](イソソルビド)

21 メニレット70%ゼリー30g【三和化学】[-0]

#### メネシット配合錠100[A](レボドパ・カルビドパ水和物)

- 26 ドパコール配合錠L100【ダイト】[-21.3]
- 5 パーキストーン配合錠L100【小林化工】[-21.3]
- 4 カルコーパ配合錠L100【共和薬工】[-21.3]
- 2 レプリントン配合錠L100【辰巳化学】[-23.9]

#### メバロチン錠10[A](プラバスタチンナトリウム)

- 95 「サワイ」【沢井製薬】[-57]
- 50 アルセチン錠10【テバ製薬】[-57]
- 46 メバリッチ錠10【日新(山形)】[-57]
- 34 「日医工」【日医工】[-57]
- 24 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-71.8]
- 24 「ケミファ」【日本薬工】[-45.1]
- 14 「KH」【マイラン製薬】[-57]
- 11 プラバスタチンナトリウム10mg錠【一般名収載】[-71.8]
- 7 「トーワ」【東和薬品】[-45.1]
- 4 「KN」【小林化工】[-57]
- 4 「アメル」【共和薬工】[-57]
- 4 メバトルテ錠10 10mg【大正薬工】[-71.8]
- 2 「陽進」【陽進堂】[-57]
- 2 「EE」【サンノーバ】[-57]
- 2 「TCK」【辰巳化学】[-57]
- 2 「フソー」【扶桑薬品】[-57]
- 2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-57]
- 1 「チョーセイ」【長生堂】[-57]
- 1 リダックM錠10 10mg【サンノーバ】[-57]

#### メバロチン錠5[A](プラバスタチンナトリウム)

- 47 「サワイ」【沢井製薬】[-29.9]
- 34 メバリッチ錠5【日新(山形)】[-29.9]
- 31 アルセチン錠5【テバ製薬】[-29.9]
- 19 「日医工」【日医工】[-29.9]
- 13 「ケミファ」【日本薬工】[-23.3]
- 7 プラバスタチンナトリウム5mg錠【一般名収載】[-36.8]
- 6 「トーワ」【東和薬品】[-29.9]
- 6 メバトルテ錠5【大正薬工】[-29.9]
- 5 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-36.8]
- 4 「KN」【小林化工】[-29.9]
- 4 「オーハラ」【大原薬品工業】[-36.8]
- 3 「アメル」【共和薬工】[-29.9]
- 3 「チョーセイ」【長生堂】[-29.9]
- 2 「フソー」【扶桑薬品】[-29.9]
- 2 「KH」【マイラン製薬】[-29.9]
- 2 「NP」【ニプロ】[-36.8]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-29.9]
- 1 リダックM錠5 5mg【サンノーバ】[-29.9]
- 1 「EE」【サンノーバ】[-29.9]
- 1 「陽進」【陽進堂】[-29.9]

#### メブチン錠50μg[A](プロカテロール塩酸塩水和物)

- 3 「テバ」【大正薬工】[-23.4]
- 3 「日医工」【日医工】[-23.4]
- 3 メチレフト錠50 0.05mg【沢井製薬】[-23.4]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-23.4]
- 1 エプカロール錠50μg 0.05mg【東和薬品】[-23.4]

#### メブチンシロップ5μg/mL[A](プロカテロール塩酸塩水和物)

- 4 「日医工」【日医工】[-4.1]
- 4 「テバ」【大正薬工】[-4.1]
- 4 エプカロールシロップ5μg/mL【東和薬品】[-4.1]
- 2 レンブリスシロップ5μg/mL【日新(山形)】[-4.1]
- 1 「日新」【日新(山形)】[-4.1]

#### メブチンミニ錠25μg[A](プロカテロール塩酸塩水和物)

- 6 メチレフト錠25 0.025mg【沢井製薬】[-12.4]
- 4 「日医工」【日医工】[-12.4]
- 2 「サワイ」【沢井製薬】[-12.4]
- 2 プロカテロール塩酸塩0.025mg錠【一般名収載】[-12.4]
- 1 エプカロール錠25μg 0.025mg【東和薬品】[-12.4]
- 1 「テバ」【大正薬工】[-12.4]

#### メリスロン錠12mg[A](ベタヒスチンメシル酸塩)

- 15 「テバ」【大正薬工】[-6.1]

- 3 「トーワ」【東和薬品】[-6.1]
- 1 「CEO」【セオリアファーマ】[-6.1]
- 1 「日医工」【日医工】[-6.1]
- 1 デアノサート錠12mg【イセイ】[-6.1]

#### メリスロン錠6mg[A](ベタヒスチンメシル酸塩)

- 85 「テバ」【大正薬工】[-2.5]
- 52 「日医工」【日医工】[-2.5]
- 46 「トーワ」【東和薬品】[-2.5]
- 4 「TSU」【鶴原製薬】[-2.5]
- 3 「CEO」【セオリアファーマ】[-2.5]
- 1 デアノサート錠6mg【イセイ】[-2.5]
- 1 「TCK」【辰巳化学】[-2.5]

#### モーバー錠100mg[A](アクタリット)

- 7 「サワイ」【沢井製薬】[-38.3]
- 1 「TOA」【東亜薬品】[-38.3]

#### モービック錠10mg[A](メロキシカム)

- 20 「タイヨー」【テバ製薬】[-22.2]
- 16 「科研」【シオノケミカル】[-22.2]
- 11 「サワイ」【沢井製薬】[-22.2]
- 9 「日医工」【日医工】[-22.2]
- 6 「ケミファ」【日本ケミファ】[-22.2]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-22.2]
- 4 「NPI」【日本薬工】[-22.2]
- 3 「EMEC」【ダイト】[-22.2]
- 2 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-22.2]
- 2 「JG」【日本ジェネリック】[-30.1]
- 2 「NP」【ニプロ】[-30.1]
- 2 「TYK」【大正薬工】[-22.2]
- 2 「YD」【陽進堂】[-30.1]
- 1 「日本臓器」【日本臓器】[-22.2]

#### モービック錠5mg[A](メロキシカム)

- 2 「日医工」【日医工】[-15.1]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-15.1]
- 1 「NPI」【日本薬工】[-15.1]
- 1 「タイヨー」【テバ製薬】[-15.1]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-15.1]

#### モニラック・シロップ65%[A](ラクツロース)

- 21 ピアーレシロップ65%【日本化薬】[-1.6]
- 11 リフォロースシロップ65%【大正薬工】[-1.6]

#### モルペス細粒2%[C](モルヒネ硫酸塩水和物)

- 1 モルペス細粒2%【藤本製薬】[-0]

#### ユーロジン1mg錠[A](エスタゾラム)

- 10 「アメル」【共和薬工】[-2.4]

#### ユーロジン2mg錠[A](エスタゾラム)

- 18 「アメル」【共和薬工】[-3.3]

#### ユニフィルLA錠100mg[A](テオフィリン)

- 2 「トーワ」【東和薬品】[-8]

#### ユニフィルLA錠200mg[A](テオフィリン)

- 33 「トーワ」【東和薬品】[-16.1]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-16.1]

#### ユニフィルLA錠400mg[A](テオフィリン)

- 5 「トーワ」【東和薬品】[-28]

#### ユビデカレノンカプセル10mg[C](ユビデカレノン)

- 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-0]

#### ユベラNカプセル100mg[D](トコフェロールニコチン酸エステル)

- 46 「NP」【ニプロ】[-0.4]
- 27 バナールNカプセル100mg【東和薬品】[-0.4]

#### ユベラNソフトカプセル200mg[D](トコフェロールニコチン酸エステル)

- 67 「サワイ」【沢井製薬】[-5.1]
- 44 NEソフトカプセル200mg【東洋カプセル】[-5.1]
- 15 ニコ200ソフトカプセル【堀井薬品工業】[-5.1]

5 「日医工」【日医工】[-5.1]
4 「YD」【陽進堂】[-5.1]
<b>ユリノーム錠25mg[A](ベンズプロマロン)</b>
25 ナーカリシン錠25mg【ナガセ】[-5.9]
13 「テバ」【テバ製薬】[-9.3]
11 「日医工」【日医工】[-9.3]
10 「トーワ」【東和薬品】[-9.3]
3 ベンズマロン錠25mg【キョーリンリメディオ】[-9.3]
1 「アメル」【共和薬工】[-9.3]
1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-9.3]
<b>ユリノーム錠50mg[A](ベンズプロマロン)</b>
48 「テバ」【テバ製薬】[-20.7]
26 ナーカリシン錠50mg【ナガセ】[-13.4]
25 ベンズマロン錠50mg【キョーリンリメディオ】[-20.7]
20 ベンズプロマロン50mg錠【一般名収載】[-20.7]
14 「日医工」【日医工】[-20.7]
8 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-20.7]
4 「トーワ」【東和薬品】[-20.7]
2 「アメル」【共和薬工】[-20.7]
1 ガウトマロン錠50mg【共和薬工】[-20.7]
<b>ヨーデルS糖衣錠-80[C](センナエキス)</b>
76 ヨーデルS糖衣錠-80【藤本製薬】[-0]
<b>ライトゲン配合シロップ[D](鎮咳配合剤)</b>
19 フスコブロン配合シロップ【テバ製薬】[-0.5]
9 プラコデ配合シロップ【小林化工】[-0.5]
2 ムコブロン配合シロップ【東和薬品】[-0.5]
<b>ラキシベロン錠2.5mg[A](ピコスルファートナトリウム水和物)</b>
22 「日医工」【日医工】[-3.6]
18 「サワイ」【沢井製薬】[-3.6]
17 ヨーピス錠2.5mg【イセイ】[-3.6]
13 チャルドール錠2.5mg【テバ製薬】[-3.4]
4 シンラック錠2.5【岩城製薬】[-3.4]
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-3.6]
<b>ラキシベロン内用液0.75%[A](ピコスルファートナトリウム水和物)</b>
41 「日医工」【日医工】[-15.5]
29 チャルドール内用液0.75%【テバ製薬】[-15.5]
26 「CHOS」【CHO新薬】[-15.5]
20 「JG」【長生堂】[-15.5]
17 ラキシデート内用液0.75%【小林化工】[-15.5]
11 「PP」【ポーラファルマ】[-15.5]
9 ヨーピス内用液0.75%【イセイ】[-15.5]
8 「トーワ」【東和薬品】[-15.5]
5 シンラック内用液0.75%【岩城製薬】[-15.5]
3 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-15.5]
<b>ラクスパン散1.8%[C](耐性乳酸菌)</b>
2 ラクスパン散1.8%【キッセイ】[-0]
<b>ラシックス細粒4%[D](フロセミド)</b>
12 「EMEC」【エルメッドエーザイ】[-9.7]
<b>ラシックス錠10mg[D](フロセミド)</b>
66 「NP」【ニプロ】[-3.1]
<b>ラシックス錠20mg[D](フロセミド)</b>
171 「テバ」【テバ製薬】[-3.6]
67 「NP」【ニプロ】[-3.6]
6 「JG」【日本ジェネリック】[-3.6]
<b>ラシックス錠40mg[D](フロセミド)</b>
86 「テバ」【テバ製薬】[-8.4]
34 「NP」【ニプロ】[-8.4]
13 「トーワ」【東和薬品】[-8.4]
2 「イセイ」【イセイ】[-8.4]
1 「JG」【日本ジェネリック】[-8.4]
<b>ラックビーR散[C](耐性乳酸菌)</b>
13 ラックビーR散【興和】[-0]
1 コレポリーR散10%【東和薬品】[-0]

<b>ラニラピッド錠0.1mg[A](メチルジゴキシン)</b>
26 「タイヨー」【テバ製薬】[-3.7]
<b>ラミシール錠125mg[A](テルビナフィン塩酸塩)</b>
21 「タイヨー」【テバ製薬】[-116.7]
14 「サワイ」【沢井製薬】[-116.7]
12 ネドリール錠125mg【高田製薬】[-73.1]
9 「MEEK」【小林化工】[-116.7]
5 「ケミファ」【日本薬工】[-116.7]
5 「YD」【陽進堂】[-116.7]
4 「CH」【長生堂】[-116.7]
3 「タナベ」【田辺三菱製薬】[-116.7]
3 「日医工」【日医工】[-73.1]
2 「TCK」【辰巳化学】[-73.1]
1 テルビー錠125mg【ダイト】[-116.7]
1 「NP」【ニプロ】[-116.7]
1 ビラス錠125mg【東和薬品】[-73.1]
<b>ラリキシン錠250mg[C](セファレキシン)</b>
4 ラリキシン錠250mg【富山化学】[-0]
<b>リーゼ錠10mg[A](クロチアゼパム)</b>
2 「日医工」【日医工】[-3.2]
1 「トーワ」【東和薬品】[-3.2]
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-3.2]
<b>リーゼ錠5mg[A](クロチアゼパム)</b>
47 「サワイ」【沢井製薬】[-1.1]
15 「日医工」【日医工】[-1.1]
14 「トーワ」【東和薬品】[-1.1]
8 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-1.1]
<b>リーマス錠100[A](炭酸リチウム)</b>
4 「ヨシトミ」【全星薬品工業】[-6.7]
4 「アメル」【共和薬工】[-6.7]
<b>リーマス錠200[A](炭酸リチウム)</b>
6 「ヨシトミ」【全星薬品工業】[-11.8]
5 「アメル」【共和薬工】[-11.8]
1 リチオマール錠200mg【藤永製薬】[-5.1]
<b>リウマトレックスカプセル2mg[A](メトトレキサート)</b>
35 「サワイ」【沢井製薬】[-150.5]
8 「サンド」【サンド】[-100.8]
2 トレキサメットカプセル2mg【シオノケミカル】[-150.5]
<b>リザベンカプセル100mg[A](トラニラスト)</b>
12 「タイヨー」【テバ製薬】[-43.5]
6 「CH」【長生堂】[-43.5]
5 トラニラスト100mgカプセル【一般名収載】[-43.5]
2 ブレクルスカプセル100mg【東和薬品】[-43.5]
<b>リスパダールOD錠0.5mg[A](リスペリドン)</b>
9 「サワイ」【沢井製薬】[-5.8]
1 「ヨシトミ」【全星薬品工業】[-5.8]
1 「タカタ」【高田製薬】[-7.4]
<b>リスパダールOD錠1mg[A](リスペリドン)</b>
13 「サワイ」【沢井製薬】[-12.3]
5 「トーワ」【東和薬品】[-12.3]
1 「アメル」【共和薬工】[-20.2]
1 「ヨシトミ」【全星薬品工業】[-12.3]
1 「タカタ」【高田製薬】[-20.2]
<b>リスパダールOD錠2mg[A](リスペリドン)</b>
1 「サワイ」【沢井製薬】[-21.9]
<b>リスパダール細粒1%[A](リスペリドン)</b>
1 「ファイザー」【ファイザー】[-177.7]
1 「CH」【長生堂】[-177.7]
1 「MEEK」【小林化工】[-104.7]
<b>リスパダール錠1mg[A](リスペリドン)</b>
22 「MEEK」【小林化工】[-20.2]

11 「ヨシトミ」【全星薬品工業】[-12.3]
9 「サワイ」【沢井製薬】[-12.3]
5 「アメル」【共和薬工】[-20.2]
4 「ファイザー」【ファイザー】[-22]
3 「NP」【ニプロ】[-20.2]
3 「日医工」【日医工】[-12.3]
1 「トーワ」【東和薬品】[-12.3]
1 「タカタ」【高田製薬】[-20.2]
1 「オーハラ」【大原薬品工業】[-20.2]
<b>リスパダール錠2mg[A](リスペリドン)</b>
5 「ヨシトミ」【全星薬品工業】[-21.9]
5 「MEEK」【小林化工】[-21.9]
2 「アメル」【共和薬工】[-36.9]
2 「サワイ」【沢井製薬】[-21.9]
1 「日医工」【日医工】[-36.9]
<b>リスパダール錠3mg[A](リスペリドン)</b>
3 「ヨシトミ」【全星薬品工業】[-27.6]
1 「サワイ」【沢井製薬】[-27.6]
1 「MEEK」【小林化工】[-27.6]
<b>リスパダール内用液1mg/mL[A](リスペリドン)</b>
9 「ヨシトミ」【同仁医薬】[-25.8]
6 「トーワ」【東和薬品】[-25.8]
5 「MEEK」【小林化工】[-48.2]
<b>リスペリドン錠0.5mg[C](リスペリドン)</b>
6 「ヨシトミ」【全星薬品工業】[-0]
2 「アメル」【共和薬工】[-1.6]
2 「NP」【ニプロ】[-0]
1 「ファイザー」【ファイザー】[-1.6]
1 「MEEK」【小林化工】[-1.6]
<b>リスペリドン内用液分包0.5mg[C](リスペリドン)</b>
6 「ファイザー」【ファイザー】[-0]
<b>リスペリドン内用液分包1mg[C](リスペリドン)</b>
1 「ファイザー」【ファイザー】[-0]
1 「ファイザー」【ファイザー】[-0]
1 「ファイザー」【ファイザー】[-0]
<b>リスミー錠1mg[A](リルマザホン塩酸塩水和物)</b>
24 「MEEK」【小林化工】[-7.2]
<b>リスミー錠2mg[A](リルマザホン塩酸塩水和物)</b>
49 「MEEK」【小林化工】[-11]
<b>リズミック錠10mg[A](アメジニウムメチル硫酸塩)</b>
7 アメジール錠10 10mg【沢井製薬】[-38.9]
3 「日医工」【日医工】[-38.9]
1 「JG」【長生堂】[-38.9]
1 メトロック錠10 10mg【東和薬品】[-38.9]
<b>リスモダンR錠150mg[A](リン酸ジソピラミド)</b>
12 「SW」【沢井製薬】[-62.1]
4 「トーワ」【東和薬品】[-62.1]
4 「日医工」【日医工】[-62.1]
4 リン酸ジソピラミド150mg徐放錠【一般名収載】[-62.1]
3 「テバ」【大正薬工】[-62.1]
<b>リスモダンカプセル100mg[A](ジソピラミド)</b>
7 ノルペースカプセル100mg【ファイザー】[-28.8]
6 「SW」【沢井製薬】[-28.8]
2 「TCK」【辰巳化学】[-43.5]
2 「タイヨー」【テバ製薬】[-43.5]
1 「トーワ」【東和薬品】[-43.5]
1 「NP」【ニプロ】[-43.5]
1 チョバンカプセル100mg【辰巳化学】[-43.5]
<b>リスモダンカプセル50mg[A](ジソピラミド)</b>
3 ノルペースカプセル50mg【ファイザー】[-16.3]
2 「NP」【ニプロ】[-16.3]
1 「TCK」【辰巳化学】[-24.6]

#### リドーラ錠3mg[A](オーラノフィン)

1 リザスト錠3mg【メディサ新薬】[-56.8]

#### リバロOD錠1mg[A](ピタバスタチンカルシウム)

26 「トーワ」【東和薬品】[-30.4]

#### リバロOD錠2mg[A](ピタバスタチンカルシウム)

33 「トーワ」【東和薬品】[-57.6]

#### リバロ錠1mg[A](ピタバスタチンカルシウム)

27 「サワイ」【沢井製薬】[-30.4]  
 18 「ファイザー」【ファイザー】[-30.4]  
 15 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-30.4]  
 15 「MEEK」【小林化工】[-30.4]  
 15 「トーワ」【東和薬品】[-30.4]  
 10 「テバ」【テバ製薬】[-30.4]  
 9 「科研」【ダイト】[-30.4]  
 9 「日医工」【日医工】[-30.4]  
 5 「ケミファ」【日本ケミファ】[-30.4]  
 4 「EE」【エルメッドエーザイ】[-30.4]  
 4 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-30.4]  
 3 「モチダ」【持田製薬】[-30.4]  
 3 「サンド」【サンド】[-30.4]  
 3 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-30.4]  
 2 「NP」【ニプロ】[-30.4]  
 1 「三和」【三和化学】[-30.4]  
 1 「アメル」【共和薬工】[-30.4]  
 1 「ZE」【全星薬品工業】[-30.4]

#### リバロ錠2mg[A](ピタバスタチンカルシウム)

34 「サワイ」【沢井製薬】[-57.6]  
 28 「ファイザー」【ファイザー】[-57.6]  
 20 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-57.6]  
 17 「MEEK」【小林化工】[-57.6]  
 15 「トーワ」【東和薬品】[-57.6]  
 13 「日医工」【日医工】[-57.6]  
 10 「ケミファ」【日本ケミファ】[-57.6]  
 6 「モチダ」【持田製薬】[-57.6]  
 6 「テバ」【テバ製薬】[-57.6]  
 6 「EE」【エルメッドエーザイ】[-57.6]  
 4 「科研」【ダイト】[-57.6]  
 3 「サンド」【サンド】[-57.6]  
 2 「NP」【ニプロ】[-57.6]  
 1 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-57.6]  
 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-57.6]  
 1 「ZE」【全星薬品工業】[-57.6]  
 1 「アメル」【共和薬工】[-57.6]

#### リバロ錠4mg[A](ピタバスタチンカルシウム)

2 「サワイ」【沢井製薬】[-111.5]  
 1 「ファイザー」【ファイザー】[-111.5]  
 1 「MEEK」【小林化工】[-111.5]

#### リピートール錠10mg[A](アトルバスタチンカルシウム水和物)

128 「サワイ」【沢井製薬】[-47]  
 66 「EE」【エルメッドエーザイ】[-47]  
 19 「日医工」【日医工】[-61.4]  
 17 「トーワ」【東和薬品】[-47]  
 15 「サンド」【サンド】[-61.4]  
 12 「KN」【小林化工】[-47]  
 7 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-47]  
 7 「NP」【ニプロ】[-61.4]  
 4 「DSEP」【第一三共エスファ】[-61.4]  
 2 「ケミファ」【日本ケミファ】[-47]  
 1 「YD」【陽進堂】[-47]  
 1 「モチダ」【ニプロパッチ】[-47]

#### リピートール錠5mg[A](アトルバスタチンカルシウム水和物)

116 「サワイ」【沢井製薬】[-24.9]  
 65 「EE」【エルメッドエーザイ】[-24.9]  
 15 「トーワ」【東和薬品】[-24.9]  
 14 「KN」【小林化工】[-24.9]  
 12 「日医工」【日医工】[-31.8]  
 10 「サンド」【サンド】[-31.8]

6 「NP」【ニプロ】 [-31.8]
3 「明治」【MeijiSeikaファルマ】 [-24.9]
2 「DSEP」【第一三共エスファ】 [-31.8]
1 「YD」【陽進堂】 [-24.9]
1 「モチダ」【ニプロパッチ】 [-24.9]
1 「ケミファ」【日本ケミファ】 [-31.8]
<b>リファジンカプセル150mg[A](リファンピシン)</b>
43 「サンド」【サンド】 [-13]
<b>リポール細粒20%[C](アロプリノール)</b>
1 リポール細粒20%【メディサ新薬】 [-0]
<b>リポバス錠10[A](シンバスタチン)</b>
6 「SW」【メディサ新薬】 [-97.8]
4 リポザート錠10【テバ製薬】 [-134.2]
2 「MEEK」【小林化工】 [-97.8]
2 「OHARA」【】 [-159.2]
1 「YD」【陽進堂】 [-134.2]
1 「日医工」【日医工】 [-134.2]
1 「トーワ」【東和薬品】 [-97.8]
1 リポバトール錠10 10mg【キョーリンリメディオ】 [-159.2]
<b>リポバス錠5[A](シンバスタチン)</b>
44 リポザート錠5 5mg【テバ製薬】 [-84.8]
35 「SW」【メディサ新薬】 [-67.8]
28 「日医工」【日医工】 [-67.8]
16 「MEEK」【小林化工】 [-67.8]
15 ラミアン錠5mg【大正薬工】 [-50.8]
6 シンバスタチン5mg錠【一般名収載】 [-84.8]
6 「マイラン」【マイラン製薬】 [-67.8]
6 「NikP」【日医工ファーマ】 [-84.8]
6 「YD」【陽進堂】 [-67.8]
4 「MED」【沢井製薬】 [-50.8]
4 「トーワ」【東和薬品】 [-50.8]
2 「EMEC」【サンノーバ】 [-67.8]
2 「オーハラ」【大原薬品工業】 [-84.8]
1 「アメル」【共和薬工】 [-84.8]
1 リポバトール錠5 5mg【キョーリンリメディオ】 [-84.8]
1 「OHARA」【大原薬品工業】 [-84.8]
<b>リポビックス錠10mg[C](ピリドキサルリン酸エステル水和物)</b>
10 「イセイ」【イセイ】 [-0]
6 リポビックス錠10mg【鶴原製薬】 [-0]
<b>リマチル錠100mg[A](ブシラミン)</b>
25 「日医工」【日医工】 [-42]
12 「トーワ」【東和薬品】 [-42]
8 ブシラント錠100【小林化工】 [-33.2]
<b>リマチル錠50mg[A](ブシラミン)</b>
2 「日医工」【日医工】 [-21]
<b>リルテック錠50[A](リルゾール)</b>
2 「AA」【ダイト】 [-759]
<b>リンデロン錠0.5mg[D](ベタメタゾン)</b>
27 「サワイ」【沢井製薬】 [-9.3]
1 リネステロン錠0.5mg【扶桑薬品】 [-9.3]
<b>リントン錠(2mg)[C](ハロペリドール)</b>
1 リントン錠(2mg)【全星薬品工業】 [-0]
<b>リンラキサー錠250mg[A](クロルフェネシンカルバミン酸エステル)</b>
7 「サワイ」【沢井製薬】 [-10.2]
<b>ルーラン錠4mg[A](ペロスピロン塩酸塩水和物)</b>
5 「アメル」【共和薬工】 [-7.6]
<b>ルーラン錠8mg[A](ペロスピロン塩酸塩水和物)</b>
1 「アメル」【共和薬工】 [-14.4]
<b>ルジオミール錠10mg[A](マプロチリン塩酸塩)</b>
9 「アメル」【共和薬工】 [-5.8]
1 クロンモリン錠10mg【高田製薬】 [-5.8]

<b>ルジオミール錠25mg[A](マプロチリン塩酸塩)</b>
4 「アメル」【共和薬工】 [-10.9]
1 クロンモリン錠25mg【高田製薬】 [-10.9]
<b>ルボックス錠25[A](フルボキサミンマレイン酸塩)</b>
14 「サワイ」【沢井製薬】 [-14.6]
14 「EMEC」【エルメッドエーザイ】 [-14.6]
7 「アメル」【共和薬工】 [-18.5]
6 「日医工」【日医工】 [-18.5]
4 「トーワ」【東和薬品】 [-14.6]
2 「NP」【ニプロ】 [-18.5]
2 「杏林」【キョーリンリメディオ】 [-14.6]
2 「ファイザー」【ファイザー】 [-18.5]
1 「JG」【大興製薬】 [-14.6]
1 「CH」【長生堂】 [-14.6]
<b>ルボックス錠50[A](フルボキサミンマレイン酸塩)</b>
6 「EMEC」【エルメッドエーザイ】 [-27]
4 「日医工」【日医工】 [-27]
3 「サワイ」【沢井製薬】 [-27]
2 「杏林」【キョーリンリメディオ】 [-27]
2 「トーワ」【東和薬品】 [-27]
1 「CH」【長生堂】 [-27]
1 「アメル」【共和薬工】 [-32.5]
1 「NP」【ニプロ】 [-27]
1 「JG」【大興製薬】 [-27]
<b>ルボックス錠75[A](フルボキサミンマレイン酸塩)</b>
1 「CH」【長生堂】 [-33.5]
1 「EMEC」【エルメッドエーザイ】 [-33.5]
<b>ルリッド錠150[A](ロキシスロマイシン)</b>
6 「サワイ」【沢井製薬】 [-39.1]
5 「ファイザー」【ファイザー】 [-39.1]
3 「JG」【長生堂】 [-39.1]
2 ロキシマイン錠150mg【東和薬品】 [-25.4]
2 「サンド」【サンド】 [-39.1]
1 「RM」【ローマン】 [-25.4]
<b>レキソタン細粒1%[A](プロマゼパム)</b>
1 セニラン細粒1%【サンド】 [-3.7]
<b>レキソタン錠2[A](プロマゼパム)</b>
21 セニラン錠2mg【サンド】 [-0.4]
<b>レキソタン錠5[A](プロマゼパム)</b>
13 セニラン錠5mg【サンド】 [-6.2]
<b>レスリン錠25[A](トラゾドン塩酸塩)</b>
65 「アメル」【共和薬工】 [-10]
<b>レスリン錠50[A](トラゾドン塩酸塩)</b>
11 「アメル」【共和薬工】 [-17.6]
<b>レニベース錠10[A](エナラプリルマレイン酸塩)</b>
2 「サワイ」【沢井製薬】 [-109.8]
2 「EMEC」【サンノーバ】 [-109.8]
1 「ファイザー」【ファイザー】 [-109.8]
1 「トーワ」【東和薬品】 [-109.8]
<b>レニベース錠2.5[A](エナラプリルマレイン酸塩)</b>
62 「サワイ」【沢井製薬】 [-25.7]
29 「ファイザー」【ファイザー】 [-21.2]
18 「トーワ」【東和薬品】 [-21.2]
11 「CH」【長生堂】 [-25.7]
8 エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠【一般名収載】 [-25.7]
7 MEEK【小林化工】 [-21.2]
4 「EMEC」【サンノーバ】 [-21.2]
4 「オーハラ」【大原薬品工業】 [-25.7]
3 「ケミファ」【日本薬工】 [-21.2]
2 エナリン錠2.5mg【ダイト】 [-25.7]
1 セリース錠2.5mg【サンド】 [-21.2]
1 「JG」【日本ジェネリック】 [-25.7]
1 シンベノン錠2.5mg【日新(山形)】 [-25.7]

1 「タイヨー」【テバ製薬】[-25.7]
<b>レニベース錠5[A](エナラプリルマレイン酸塩)</b>
69 「サワイ」【沢井製薬】[-54.3]
45 「ファイザー」【ファイザー】[-54.3]
35 「トーワ」【東和薬品】[-43.6]
21 エナラプリルマレイン酸塩5mg錠【一般名収載】[-54.3]
18 「EMEC」【サンノーバ】[-43.6]
15 MEEK【小林化工】[-54.3]
13 「CH」【長生堂】[-54.3]
9 「オーハラ」【大原薬品工業】[-54.3]
6 「ケミファ」【日本薬工】[-43.6]
4 エナリン錠5mg【ダイト】[-54.3]
2 「JG」【日本ジェネリック】[-54.3]
2 「日医工」【日医工】[-54.3]
2 エナラート錠5mg【共和薬工】[-54.3]
1 シンベノン錠5 5mg【日新(山形)】[-54.3]
1 ファルプリル錠5 5mg【キョーリンリメディオ】[-54.3]
1 レニメック錠5 5mg【沢井製薬】[-54.3]
1 「MED」【メディサ新薬】[-54.3]
<b>レバミピドOD錠100mg[C](レバミピド)</b>
4 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-0]
<b>レフトーゼ顆粒10%[D](リゾチーム塩酸塩)</b>
3 「イセイ」【イセイ】[-53.5]
1 リゾチーム塩酸塩10%顆粒【一般名収載】[-53.5]
<b>レフトーゼ錠(30mg)[D](リゾチーム塩酸塩)</b>
18 アクディーム錠30mg【あすか製薬】[-9.2]
<b>レフトーゼシロップ0. 5%[D](リゾチーム塩酸塩)</b>
4 ノイチームシロップ0. 5%【サンノーバ】[-0.4]
2 アクディームシロップ0. 5%【あすか製薬】[-0.4]
<b>レベニンカプセル[C](耐性乳酸菌)</b>
4 レベニンカプセル【わかもと】[-0]
<b>レベニン散[C](耐性乳酸菌)</b>
44 レベニン散【わかもと】[-0]
<b>レボフロキサシンOD錠250mg[C](レボフロキサシン水和物)</b>
3 「トーワ」【東和薬品】[-0]
<b>レボフロキサシン細粒10%[C](レボフロキサシン水和物)</b>
2 「日医工」【日医工】[-0]
1 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
1 「ファイザー」【ファイザー】[-0]
<b>レボフロキサシン錠100mg[C](レボフロキサシン水和物)</b>
13 「あすか」【ニプロジェネファ】[-0]
12 「ファイザー」【ファイザー】[-0]
12 「タイヨー」【テバ製薬】[-0]
11 「科研」【シオノケミカル】[-0]
9 「サワイ」【沢井製薬】[-0]
7 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-0]
6 「MEEK」【小林化工】[-0]
6 「オーハラ」【大原薬品工業】[-0]
5 「CH」【長生堂】[-0]
3 「NP」【ニプロ】[-0]
3 「JG」【日本ジェネリック】[-0]
2 「ケミファ」【大興製薬】[-0]
2 「日医工」【日医工】[-0]
2 「TYK」【大正薬工】[-0]
1 「YD」【陽進堂】[-0]
1 「トーワ」【東和薬品】[-0]
1 「ZE」【全星薬品工業】[-0]
1 「タカタ」【高田製薬】[-0]
<b>レボフロキサシン内用液250mg「トーワ」[C](レボフロキサシン水和物)</b>
2 「トーワ」【東和薬品】[-0]
<b>レボフロキサシン内用液25mg/mL[C](レボフロキサシン水和物)</b>
2 「トーワ」【東和薬品】[-0]

<b>レボフロキサシン粒状錠250mg[C](レボフロキサシン水和物)</b>
4 「モチダ」【持田製薬】[-0]
11 「モチダ」【持田製薬】[-0]
<b>レボホルテ錠25mg[C](レボメプロマジンマレイン酸塩)</b>
1 「アメル」【共和薬工】[-0]
<b>レミカットカプセル1mg[A](エメダスチンフマル酸塩)</b>
5 エメロミンカプセル1mg【東和薬品】[-7.7]
<b>レミカットカプセル2mg[A](エメダスチンフマル酸塩)</b>
9 エメロミンカプセル2mg【東和薬品】[-12.7]
<b>レンドルミンD錠0. 25mg[A](プロチゾラム)</b>
102 「サワイ」【メディサ新薬】[-15.7]
31 「タイヨー」【テバ製薬】[-17.9]
26 「テバ」【テバ製薬】[-17.9]
11 プロチゾラム口腔内崩壊錠0. 25mg【一般名収載】[-17.9]
4 「JG」【大興製薬】[-17.9]
3 「アメル」【共和薬工】[-17.9]
<b>レンドルミン錠0. 25mg[A](プロチゾラム)</b>
75 「サワイ」【メディサ新薬】[-15.7]
22 グッドミン錠0. 25mg【三菱ウエルファーマ】[-15.7]
11 「オーハラ」【大原薬品工業】[-17.9]
9 プロチゾラム錠0. 25mg【一般名収載】[-17.9]
9 「タイヨー」【テバ製薬】[-17.9]
6 ソレントミン錠0. 25mg【大正薬工】[-17.9]
4 「トーワ」【東和薬品】[-17.9]
4 「EMEC」【サンノーバ】[-15.7]
2 「テバ」【テバ製薬】[-17.9]
2 「日医工」【日医工】[-17.9]
1 ネストローム錠0. 25mg【辰巳化学】[-17.9]
1 「NP」【ニプロ】[-17.9]
1 ノクスター錠0. 25mg【アルフレッサ ファーマ】[-15.7]
1 「日新」【日新(山形)】[-17.9]
<b>ローコール錠10mg[A](フルバスタチンナトリウム)</b>
13 「サワイ」【沢井製薬】[-16.2]
2 「JG」【大興製薬】[-16.2]
1 「三和」【シオノケミカル】[-16.2]
<b>ローコール錠20mg[A](フルバスタチンナトリウム)</b>
66 「サワイ」【沢井製薬】[-26]
2 「三和」【シオノケミカル】[-26]
1 「JG」【大興製薬】[-26]
<b>ローコール錠30mg[A](フルバスタチンナトリウム)</b>
51 「サワイ」【沢井製薬】[-36.2]
5 「JG」【大興製薬】[-36.2]
4 「三和」【シオノケミカル】[-36.2]
<b>ロカルトロールカプセル0. 25[A](カルシトリオール)</b>
12 「サワイ」【沢井製薬】[-24.9]
8 「テバ」【大正薬工】[-24.9]
7 カルシトリオール0. 25 μgカプセル【一般名収載】[-24.9]
5 オタノールカプセル0. 25【旭化成ファーマ】[-24.9]
3 トルシリンカプセル0. 25【東和薬品】[-24.9]
2 「YD」【陽進堂】[-24.9]
2 カルミサールカプセル0. 25【鶴原製薬】[-24.9]
1 カルシタロールカプセル0. 25【バイオメディクス】[-24.9]
1 カルシオロールカプセル0. 25【大正薬工】[-24.9]
1 カルトールカプセル0. 25【沢井製薬】[-24.9]
<b>ロカルトロールカプセル0. 5[A](カルシトリオール)</b>
7 「サワイ」【沢井製薬】[-47.6]
7 カルシトリオール0. 5 μgカプセル【一般名収載】[-47.6]
3 「テバ」【大正薬工】[-47.6]
3 カルシタロールカプセル0. 5【バイオメディクス】[-47.6]
2 オタノールカプセル0. 5【旭化成ファーマ】[-47.6]
1 カルミサールカプセル0. 5【鶴原製薬】[-47.6]
1 カルトールカプセル0. 5【沢井製薬】[-47.6]
1 カルシオロールカプセル0. 5【大正薬工】[-47.6]



<b>ロキソニン細粒10%[A](ロキソプロフェンナトリウム水和物)</b>
6 「サワイ」【メディサ新薬】[-18.4]
<b>ロキソニン錠60mg[A](ロキソプロフェンナトリウム水和物)</b>
90 「EMEC」【サンノーバ】[-9.7]
77 「サワイ」【メディサ新薬】[-9.7]
61 ロブ錠60mg【大原薬品工業】[-9.7]
39 「タイヨー」【テバ製薬】[-11.9]
34 ロキソプロフェンナトリウム60mg錠【一般名収載】[-11.9]
33 「テバ」【テバ製薬】[-11.9]
27 「日医工」【日医工】[-11.9]
23 「CH」【長生堂】[-11.9]
9 ロキソト錠60mg【日新(山形)】[-9.7]
6 スリノフェン錠60mg【あすか製薬】[-7.9]
5 「トーワ」【東和薬品】[-9.7]
4 ロキソマリン錠60mg【大正薬工】[-11.9]
3 「YD」【陽進堂】[-9.7]
3 オキミナス錠60mg【日本薬工】[-9.7]
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-11.9]
1 ウナスチン錠60mg【マイラン製薬】[-7.9]
<b>ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg[C](ロキソプロフェンナトリウム水和物)</b>
1 「日医工」【日医工】[-0]
<b>ロコルナール錠100mg[A](トラピジル)</b>
8 カルナコール錠100mg【沢井製薬】[-20]
5 「トーワ」【東和薬品】[-20]
5 「日医工」【日医工】[-20]
3 「タカタ」【高田製薬】[-12.9]
2 トラピジル100mg錠【一般名収載】[-20]
<b>ロコルナール錠50mg[A](トラピジル)</b>
3 「トーワ」【東和薬品】[-8.4]
<b>ロスポリア錠1mg[C](塩酸ロペラミド)</b>
6 「EMEC」【サンノーバ】[-37.5]
1 ロスポリア錠1mg【テイコクメディックス】[-0]
<b>ロドピン錠25mg[A](ゾテピン)</b>
5 ロシゾピロン錠25mg【長生堂】[-15.4]
2 セトウス錠25mg【高田製薬】[-8.2]
2 「アメル」【共和薬工】[-15.4]
2 メジャピン錠25mg【共和薬工】[-15.4]
<b>ロドピン錠50mg[A](ゾテピン)</b>
4 メジャピン錠50mg【共和薬工】[-29.5]
<b>ロヒプノール錠1[A](フルニトラゼパム)</b>
100 「アメル」【共和薬工】[-9.5]
3 「JG」【日本ジェネリック】[-9.5]
2 ビビットエース錠1mg【辰巳化学】[-9.5]
2 「TCK」【辰巳化学】[-9.5]
<b>ロヒプノール錠2[A](フルニトラゼパム)</b>
32 「アメル」【共和薬工】[-15.3]
8 フルニトラゼパム2mg錠【一般名収載】[-15.3]
4 「JG」【日本ジェネリック】[-15.3]
2 ビビットエース錠2mg【辰巳化学】[-15.3]
2 「TCK」【辰巳化学】[-15.3]
<b>ロプレソール錠20mg[A](メプロロール酒石酸塩)</b>
17 「サワイ」【沢井製薬】[-7.7]
14 メトプリック錠20mg【テバ製薬】[-7.7]
4 「トーワ」【東和薬品】[-7.7]
3 「JG」【長生堂】[-7.7]
<b>ロプレソール錠40mg[A](メプロロール酒石酸塩)</b>
2 「サワイ」【沢井製薬】[-18.1]
2 メトプロロール酒石酸塩40mg錠【一般名収載】[-18.1]
2 メトプリック錠40mg【テバ製薬】[-18.1]
1 「JG」【長生堂】[-18.1]
<b>ロペミンカプセル1mg[A](塩酸ロペラミド)</b>

26 「タイヨー」【テバ製薬】[-42.3]
20 ミロピンカプセル1mg【沢井製薬】[-42.3]
8 塩酸ロペラミド1mgカプセル【一般名収載】[-42.3]
5 ロンバニンカプセル1mg【辰巳化学】[-42.3]
4 「フソー」【ダイト】[-42.3]
1 ロペカルドカプセル1mg【シオノケミカル】[-42.3]
1 ロペナカプセル1mg【堀井薬品工業】[-42.3]
<b>ロペミン細粒0.1%[A](塩酸ロペラミド)</b>
1 「フソー」【ダイト】[-47]
<b>ロペミン小児用細粒0.05%[A](塩酸ロペラミド)</b>
4 「タイヨー」【テバ製薬】[-42.3]
<b>ロレルコ錠250mg[A](プロブコール)</b>
8 「日医工」【日医工】[-15.4]
8 プロスエード錠250mg【沢井製薬】[-14.3]
6 「トーワ」【東和薬品】[-15.4]
4 プロブコール250mg錠【一般名収載】[-15.4]
<b>ロンゲス錠10mg[A](リシノプリル水和物)</b>
12 「日医工」【日医工】[-53.7]
11 「サワイ」【沢井製薬】[-45.8]
7 「トーワ」【東和薬品】[-53.7]
4 「タイヨー」【テバ製薬】[-53.7]
3 「マイラン」【マイラン製薬】[-45.8]
3 リシノプリル10mg錠【一般名収載】[-53.7]
2 「ファイザー」【マイラン製薬】[-45.8]
<b>ロンゲス錠5mg[A](リシノプリル水和物)</b>
3 「日医工」【日医工】[-24.9]
1 「サワイ」【沢井製薬】[-24.9]
1 「ファイザー」【マイラン製薬】[-24.9]
1 「マイラン」【マイラン製薬】[-24.9]
<b>ワイドシリン細粒20%[C](アモキシシリン水和物)</b>
87 ワイドシリン細粒200【MeijiSeikaファルマ】[-0]
19 ワイドシリン細粒20%【MeijiSeikaファルマ】[-0]
<b>ワイパックス錠0.5[A](ロラゼパム)</b>
40 「サワイ」【沢井製薬】[-1.1]
<b>ワイパックス錠1.0[A](ロラゼパム)</b>
16 「サワイ」【沢井製薬】[-5.6]
<b>ワカデニン腸溶錠15mg[C](フラビンアデニンジヌクレオチド)</b>
5 ワカデニン腸溶錠15mg【わかもと】[-0]
3 「タツミ」【辰巳化学】[-0]
<b>ワカデニン腸溶錠5mg[C](フラビンアデニンジヌクレオチド)</b>
7 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-0]
1 ワカデニン腸溶錠5mg【わかもと】[-0]
<b>ワソラン錠40mg[D](ベラパミル塩酸塩)</b>
50 「タイヨー」【テバ製薬】[-0.8]
3 「JG」【大興製薬】[-0.8]
1 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-0.8]
<b>ワルファリンK細粒0.2%[C](ワルファリンカリウム)</b>
2 「YD」【陽進堂】[-0]
<b>ワンアルファ錠0.25μg[A](アルファカルシドール)</b>
5 カルフィーナ錠0.25μg【共和薬工】[-16.5]
3 アルファカルシドール0.25μg錠【一般名収載】[-16.5]
<b>ワンアルファ錠0.5μg[A](アルファカルシドール)</b>
57 カルフィーナ錠0.5μg【共和薬工】[-34.7]
7 アルファカルシドール0.5μg錠【一般名収載】[-34.7]
<b>ワンアルファ錠1.0μg[A](アルファカルシドール)</b>
47 カルフィーナ錠1.0μg 1μg【共和薬工】[-64.2]
11 アルファカルシドール1μg錠【一般名収載】[-64.2]

## 注射

### エレメンミック注キット[A](塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤)

- 1 メドレニック注シリンジ【テバ製薬】[-110]
- 1 ミネリック-5注シリンジ【ニプロ】[-110]

### グランシリンジ75[A](フィルグラステム(遺伝子組換え))

- 1 「モチダ」【持田製薬】[-0]

### ビタジェクト注キット[C](高カロリー輸液用総合ビタミン剤)

- 1 ビタジェクト注キット【テルモ】[-0]

### ラクテックD輸液[C](ブドウ糖加乳酸リンゲル)

- 1 ラクテックD輸液【大塚工場】[-0]

## 外用

### アイドロイチン1%点眼液[C](コンドロイチン硫酸エステルナトリウム)

- 25 アイドロイチン1%点眼液【参天製薬】[-0]
- 6 ムコロイド点眼液1%【日本点眼薬研究所】[-0]

### アイドロイチン3%点眼液[C](コンドロイチン硫酸エステルナトリウム)

- 2 アイドロイチン3%点眼液【参天製薬】[-0]

### 亜鉛華(10%)単軟膏[C](亜鉛華)

- 23 サトウザルベ軟膏10%【佐藤製薬】[-0]
- 17 「ホエイ」【マイラン製薬】[-0]
- 8 「ニッコー」【日興製薬】[-0]
- 2 「ヨシダ」【吉田製薬】[-0]
- 1 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ【シオエ製薬】[-0]

### アクアチムクリーム1%[A](ナジフロキサシン)

- 4 「トーワ」【東和薬品】[-9.8]
- 3 ナジフロククリーム1%【ポーラファルマ】[-9.8]

### アクアチムローション1%[A](ナジフロキサシン)

- 3 ナジフロローション1%【ポーラファルマ】[-9.8]
- 2 「トーワ」【東和薬品】[-9.8]

### アクリノール消毒液0.1%[D](アクリノール水和物)

- 5 ケンエーアクリノール液0.1【健栄製薬】[-0.1]
- 1 「タイセイ」【大成薬品工業】[-0.1]

### アスタット外用液1%[A](ラノコナゾール)

- 2 「イワキ」【岩城製薬】[-14.6]

### アスタットクリーム1%[A](ラノコナゾール)

- 4 「イワキ」【岩城製薬】[-14.6]

### アスタット軟膏1%[A](ラノコナゾール)

- 11 「イワキ」【岩城製薬】[-14.6]

### アズノールうがい液4%[C](アズレンスルホン酸ナトリウム水和物)

- 212 アズノールうがい液4%【日本点眼薬研究所】[-0]
- 6 アズガグルうがい液T4%【東亜薬品】[-0]
- 3 アズレイうがい液4%【協和新薬】[-0]
- 3 アボダースうがい液4%【テバ製薬】[-0]

### アズノール軟膏0.033%[D](ジメチルイソプロピルアズレン)

- 5 ハスレン軟膏0.033%【テバ製薬】[-0.55]

### アズレン含嗽液アーズミンうがい液1%[C](アズレンスルホン酸ナトリウム水和物)

- 7 アズレワンうがい液1%【イセイ】[-0]

### アフタゾロン口腔用軟膏0.1%[D](デキサメタゾン)

- 211 デキササルチン口腔用軟膏1mg/g【日本化薬】[-5.2]
- 12 デルゾン口腔用軟膏0.1%【池田薬品工業】[-5.2]
- 1 「CH」【長生堂】[-5.2]

### アミノ安息香酸エチル軟膏10%[C](アミノ安息香酸エチル)

- 1 「マルイシ」【丸石製薬】[-0]

### アラセナーAクリーム3%[A](ピダラビン)

- 16 カサールクリーム3%【資生堂】[-200]

### アラセナーA軟膏3%[A](ピダラビン)

- 33 アラーゼ軟膏3%【沢井製薬】[-200]
- 20 「MEEK」【小林化工】[-200]
- 16 「SW」【沢井製薬】[-200]
- 11 「タイヨー」【テバ製薬】[-200]
- 4 「トーワ」【東和薬品】[-200]
- 3 「イワキ」【岩城製薬】[-200]
- 2 シルベラン軟膏3%【前田薬品】[-200]
- 2 「F」【富士製薬工業】[-200]
- 1 アラエビン軟膏3%【ポーラファルマ】[-200]
- 1 「JG」【シオノケミカル】[-200]

### アルキサ軟膏2%[C](アルクロキサ)

3 アルキサ軟膏2%【小林化工】[-0]
<b>アルメタ軟膏[A](アルクロメタゾンプロピオン酸エステル)</b>
11 ビトラ軟膏0.1%【岩城製薬】[-21.3] 2 タルメア軟膏0.1%【富士製薬工業】[-15.2]
<b>アルロイヤール点鼻液50μg[C](ベクロメタゾンプロピオン酸エステル)</b>
14 ナイスピー点鼻液50μg【東興薬工】[-0] 13 ペンブリンAQネーザル50μg【沢井製薬】[-0] 11 ナナドラAQネーザル50μg【ハイゾン】[-0] 10 アルロイヤール点鼻液50μg【大正薬工】[-0] 3 「サワイ」【沢井製薬】[-0] 2 タウナスアクアスプレー点鼻50μg【共和薬工】[-0] 1 アルデシンAQネーザル50μg 8.5mg8.5g【シエリングP】[-]
<b>アレギサル点眼液0.1%[A](ペミロラストカリウム)</b>
13 アラジオフ点眼液0.1%【キョーリンリメディオ】[-309.3] 2 ペミリドン点眼液0.1%【テイカ製薬】[-391.9]
<b>アンテベートクリーム0.05%[A](ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル)</b>
10 アンフラベート0.05%クリーム【前田薬品】[-16.7]
<b>アンテベート軟膏0.05%[A](ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル)</b>
18 アンフラベート0.05%軟膏【前田薬品】[-16.7] 1 サレックス軟膏0.05%【岩城製薬】[-16.7] 1 「JG」【日本ジェネリック】[-16.7]
<b>アンテベートローション0.05%[A](ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル)</b>
7 アンフラベート0.05%ローション【前田薬品】[-16.7]
<b>アンヒバ坐剤小児用200mg[A](アセトアミノフェン)</b>
7 「JG」【長生堂】[-10.1] 2 パラセタ坐剤200【シオエ製薬】[-10.1] 1 「TYK」【大正薬工】[-10.1] 1 「日新」【日新(山形)】[-10.1]
<b>イソジン液10%[D](ポビドンヨード)</b>
11 イオダインM消毒液10%【健栄製薬】[-1.52] 4 ポピヨドン液10%【吉田製薬】[-1.52] 2 ポピラール消毒液10%【日興製薬】[-1.52] 1 ネグミン液10%【マイラン製薬】[-1.31] 1 「NP」【ニプロ】[-1.31]
<b>イソジンガーグル液7%[D](ポビドンヨード)</b>
45 ネグミンガーグル7%【マイラン製薬】[-0.9] 44 ポピロンガーグル7%【シオエ製薬】[-0.9] 26 イオダインガーグル液7%【健栄製薬】[-0.9] 25 ポピヨドンガーグル7%【吉田製薬】[-0.9] 14 「日医工」【日医工】[-0.9] 11 ネオヨジンガーグル7%【岩城製薬】[-0.9] 8 JDガーグル7%【ジェイドルフ製薬】[-0.9] 1 「YD」【陽進堂】[-0.9] 1 「東海」【東海製薬】[-0.9]
<b>イソジンゲル10%[D](ポビドンヨード)</b>
1 ネグミンゲル10%【マイラン製薬】[-1.54]
<b>イソジンフィールド液10%[D](ポビドンヨード)</b>
1 ポピヨドンフィールド10%【吉田製薬】[-2.18]
<b>インターール吸入液1%[A](クロモグリク酸ナトリウム)</b>
8 ステリ・ネブ クロモリン吸入液1%【大正薬工】[-16.2] 6 クリード吸入液1%【沢井製薬】[-16.2] 1 リノジェット吸入液【共和薬工】[-16.2]
<b>インターール点眼液2%[A](クロモグリク酸ナトリウム)</b>
16 クモロールPF点眼液2%【日本点眼薬研究所】[-295.7] 9 ミタヤク点眼液2% 100mg5mL【キョーリンリメディオ】[-528.4] 7 ノスラン点眼液2%【科研製薬】[-295.7] 7 アルギノン点眼液2%【東亜薬品】[-435.6] 4 クロモフェロン点眼液2%【千寿製薬】[-435.6] 3 クールウェイ点眼液2%【高田製薬】[-295.7] 3 クロモグリク酸ナトリウム100mg5mL点眼液【一般名収載】[-528.4]

2 トーワタール点眼液2% 100mg5mL【東和薬品】[-528.4] 2 クモロール点眼液2%【ニッテン】[-295.7] 1 クロモリーク点眼液2%【テイカ製薬】[-435.6]
<b>インターール点鼻液2%[A](クロモグリク酸ナトリウム)</b>
9 ノスラン点鼻液2%【科研製薬】[-287.2] 8 ミタヤク点鼻液2%【キョーリンリメディオ】[-506.7]
<b>インテバン外用液1%[A](インドメタシン)</b>
1 「日医工」【日医工】[-4.6]
<b>インテバンクリーム1%[A](インドメタシン)</b>
11 「日医工」【日医工】[-4.9] 5 ミカメタンクリーム1%【三笠製薬】[-4.9] 4 インドノールクリーム1%【祐徳薬品】[-4.9] 3 「サワイ」【沢井製薬】[-3.6]
<b>インテバン軟膏1%[A](インドメタシン)</b>
1 「日医工」【日医工】[-4.9]
<b>ウレパールクリーム10%[A](尿素)</b>
51 ベギンクリーム10%【藤永製薬】[-1.7] 14 アセチロールクリーム10%【ポーラファルマ】[-1.7] 5 ウリモックスクリーム10%【池田薬品工業】[-1.7]
<b>AZ点眼液0.02%[C](アズレン)</b>
30 アゾテシン点眼液0.02%【参天製薬】[-0] 29 AZ点眼液0.02%【ゼリア新薬】[-0] 25 アズラビン点眼液0.02%【日本点眼薬研究所】[-0] 13 「わかもと」【わかもと】[-0] 11 「ニットー」【日東メディック】[-0]
<b>エコリシン眼軟膏[A](エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンシルホン酸ナトリウム)</b>
2 エリコリ眼軟膏T【日東メディック】[-]
<b>エコリシン点眼液[A](エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンシルホン酸ナトリウム)</b>
2 点眼用エリコリT【日東メディック】[-11.1]
<b>エストリール錠0.5mg[D](エストリオール)</b>
1 「F」【富士製薬工業】[-0.5]
<b>エマーゲン顆粒含嗽用0.4%[C](アズレンシルホン酸ナトリウム水和物)</b>
7 「YD」【陽進堂】[-0] 4 「ツルハラ」【鶴原製薬】[-0] 2 エマーゲン顆粒含嗽用0.4%【堀井薬品工業】[-0]
<b>エンペシドクリーム1%[A](クロトリマゾール)</b>
2 「イワキ」【岩城製薬】[-18.7]
<b>エンペシド錠100mg[A](クロトリマゾール)</b>
2 エルシド錠100mg【富士製薬工業】[-30.4]
<b>オイラゾンクリーム0.1%[C](デキサメタゾン)</b>
4 「イワキ」【岩城製薬】[-32.5] 2 オイラゾンクリーム0.1%【ノバルティスP】[-0]
<b>オキサロール軟膏25μg/g[A](マキサカルシトール)</b>
12 「PP」【ポーラファルマ】[-43.2] 5 「イワキ」【岩城製薬】[-43.2]
<b>オキナゾール錠100mg[A](オキシコナゾール硝酸塩)</b>
1 「F」【富士製薬工業】[-12.4]
<b>オキナゾール錠600mg[A](オキシコナゾール硝酸塩)</b>
2 「F」【富士製薬工業】[-75.5]
<b>オドメール点眼液0.05%[C](フルオロメトロン)</b>
32 フルオメソロン0.05%点眼液【日本点眼薬研究所】[-0] 9 オドメール点眼液0.05%【千寿製薬】[-0]
<b>オフロキサシゲル化点眼液0.3%[C](オフロキサシン)</b>
11 「わかもと」【わかもと】[-0]

<b>カーマスプaster[C](パップ剤)</b>
1 カーマスプaster【吉田養真堂】[-0]
<b>カタリンK点眼液0.005%D(ピレノキシ)</b>
1 「ニトー」【日東メディック】[-6.1]
<b>カトレップテープ35mg[A](インドメタシン)</b>
2 プロアリシンテープ35mg【前田薬品】[-2.6]
<b>カトレップテープ70mg[A](インドメタシン)</b>
12 セラスターテープ70【救急薬品工業】[-6.1]
3 「YD」【陽進堂】[-13.3]
3 「BMD」【ビオメディクス】[-6.1]
2 「日医工」【日医工】[-13.3]
1 インテナシンパップ70mg【原沢製薬工業】[-6.1]
<b>カリーユニ点眼液0.005%[C](ピレノキシ)</b>
286 カリーユニ点眼液0.005%【参天製薬】[-0]
<b>含嗽用ハチアズレ顆粒[D](アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム)</b>
3 「NP」【ニプロ】[-0]
<b>カンフル精[D](カンフル)</b>
1 カンフル精(ヤクハン)【ヤクハン】[-0.3]
<b>キサラタン点眼液0.005%[A](ラタノプロスト)</b>
21 「日点」【日本点眼薬研究所】[-256.6]
18 「センジュ」【千寿製薬】[-256.6]
16 「ニトー」【日東メディック】[-256.6]
6 「TOA」【東亜薬品】[-256.6]
6 「日医工」【日医工】[-427.5]
5 「ニッテン」【ニッテン】[-256.6]
4 「TS」【テイカ製薬】[-427.5]
4 「TYK」【大正薬工】[-256.6]
4 「サワイ」【沢井製薬】[-427.5]
3 「NS」【日新(山形)】[-256.6]
3 「わかもと」【わかもと】[-256.6]
2 「キッセイ」【キッセイ】[-256.6]
2 「三和」【三和化学】[-427.5]
2 「科研」【科研製薬】[-256.6]
1 「NP」【ニプロファーマ】[-256.6]
<b>強力ポステリザン(軟膏)[D](大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン)</b>
15 ヘモポリゾン軟膏【ジェイドルフ製薬】[-7.7]
<b>キンダベート軟膏0.05%[A](クロベタゾン酪酸エステル)</b>
4 「テイコク」【帝国製薬】[-23.4]
4 キンダロン軟膏0.05%【前田薬品】[-23.4]
3 パルデス軟膏0.05%【岩城製薬】[-23.4]
1 キングローン軟膏0.05%【辰巳化学】[-24.1]
<b>キンダロンローション0.05%[C](クロベタゾン酪酸エステル)</b>
5 キンダロンローション0.05%【前田薬品】[-0]
<b>クラビット点眼液0.5%[A](レボフロキサシン水和物)</b>
23 「TOA」【東亜薬品】[-43.3]
9 「ファイザー」【ファイザー】[-43.3]
6 「キッセイ」【キッセイ】[-43.3]
5 「日点」【日本点眼薬研究所】[-43.3]
4 「科研」【ダイト】[-43.3]
4 「TS」【テイカ製薬】[-43.3]
3 「わかもと」【わかもと】[-43.3]
2 「TYK」【大正薬工】[-43.3]
2 「日医工」【日医工】[-43.3]
1 「ニプロ」【ニプロ】[-43.3]
1 「日新」【日新(山形)】[-43.3]
<b>クラビット点眼液1.5%[A](レボフロキサシン水和物)</b>
20 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-44.4]
8 「ファイザー」【ファイザー】[-44.4]
6 「TOA」【東亜薬品】[-86.9]
2 「わかもと」【わかもと】[-86.9]
2 「KOG」【興和】[-44.4]

2 「日点」【日本点眼薬研究所】[-86.9]
2 「科研」【ダイト】[-44.4]
1 「タカタ」【高田製薬】[-44.4]
1 「テバ」【大正薬工】[-44.4]
1 「キッセイ」【キッセイ】[-86.9]
<b>グリセリン浣腸液50%D(グリセリン)</b>
80 ケンエーG浣腸液50%【健栄製薬】[-4.1]
67 「オヲタ」【テイコクメディックス】[-4.1]
10 「ムネ」【ムネ製薬】[-4.1]
4 「マイラン」【明治薬品】[-4.1]
4 「ORY」【日医エファーマ】[-4.1]
<b>0.05%グルコジンR水[C](クロルヘキシジングルコン酸塩)</b>
6 0.05W/V%マスキン水【日興製薬】[-0]
<b>0.02%グルコジンW水[C](クロルヘキシジングルコン酸塩)</b>
2 0.02w/v%マスキン水【日興製薬】[-0]
1 ステリクロンW液0.05【健栄製薬】[-0]
<b>クロマイーP軟膏[D](クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤)</b>
5 ハイセチンP軟膏【富士製薬工業】[-13.6]
<b>クロマイ腔錠100mg[A](クロラムフェニコール)</b>
2 ハイセチン腔錠100mg【富士製薬工業】[-14.2]
<b>クロラムフェニコール点眼液0.5%[C](クロラムフェニコール)</b>
1 「ニトー」【日東メディック】[-0]
<b>ケトプロフェン坐剤75mg[A](ケトプロフェン)</b>
1 メジェイド坐剤75【日新(山形)】[-]
1 「JG」【長生堂】[-16.8]
1 「日新」【日新(山形)】[-11.4]
1 レイナノン坐剤75【シオノケミカル】[-11.4]
<b>ケトプロフェン坐剤50mg[A](ケトプロフェン)</b>
2 「JG」【長生堂】[-18.2]
1 メジェイド坐剤50【日新(山形)】[-]
<b>ケナログ口腔用軟膏0.1%D(トリアムシノロンアセトニド)</b>
3 オルテクサー口腔用軟膏0.1%【福地製薬】[-2.5]
<b>ケラチナミンコーワクリーム20%[A](尿素)</b>
17 ベギンクリーム20%【藤永製薬】[-1.7]
6 アセチロールクリーム20%【ポーラファルマ】[-1.7]
3 ワイドコールクリーム20%【池田薬品工業】[-1.7]
<b>ケンエーG浣腸液50%[C](グリセリン)</b>
42 「オヲタ」【テイコクメディックス】[-0]
35 ケンエーG浣腸液50%【健栄製薬】[-0]
3 「ムネ」【ムネ製薬】[-0]
7 ケンエーG浣腸液50%【健栄製薬】[-0]
3 ケンエーG浣腸液50%【健栄製薬】[-0]
14 「オヲタ」【テイコクメディックス】[-0]
14 ケンエーG浣腸液50%【健栄製薬】[-0]
3 「ムネ」【ムネ製薬】[-0]
<b>ゲンタシン軟膏0.1%[A](ゲンタマイシン硫酸塩)</b>
38 エルタシン軟膏0.1%【富士製薬工業】[-5]
23 「タイヨー」【テバ製薬】[-5]
2 「イワキ」【岩城製薬】[-5]
<b>ゲンタロール点眼液0.3%[C](ゲンタマイシン硫酸塩)</b>
4 ゲンタロール点眼液0.3%【日本点眼薬研究所】[-0]
1 「ニトー」【日東メディック】[-0]
<b>コリナコール点眼液[C](クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム)</b>
12 オフサロン点眼液【わかもと】[-0]
7 コリナコール点眼液【日本点眼薬研究所】[-0]
<b>サイベースローション0.05%[C](ジフルプレドナート)</b>
1 サイベースローション0.05%【前田薬品】[-0]
<b>ザジテン点眼液0.05%[A](ケトチフェンマル酸塩)</b>

- 28 「SW」【沢井製薬】[-453.2]
- 3 ケトチフェンフマル酸塩3.45mg5mL点眼液【一般名収載】[-538.6]
- 2 「日点」【日本点眼薬研究所】[-315.4]
- 2 フサコール点眼液0.05%【メディサ新薬】[-315.4]
- 2 「日医工」【日医工】[-453.2]
- 1 「TYK」【大正薬工】[-538.6]
- 1 セキトン点眼液0.05% 3.45mg5mL【キョーリンリメディオ】[-538.6]
- 1 ベナンザ点眼液0.05% 3.45mg5mL【イセイ】[-538.6]
- 1 ケトテン点眼液0.05% 3.45mg5mL【沢井製薬】[-453.2]
- 1 スプデル点眼液0.05% 3.45mg5mL【東和薬品】[-538.6]
- 1 「CH」【長生堂】[-453.2]

- ザジテン点鼻液0.05%[A](ケトチフェンフマル酸塩)**
- 11 「サワイ」【沢井製薬】[-440]
  - 2 「TYK」【大正薬工】[-440]

- サトウザルベ軟膏20%[C](亜鉛華)**
- 36 サトウザルベ軟膏20%【佐藤製薬】[-0]

- 10%サリチル酸ワセリン軟膏[C](サリチル酸)**
- 82 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊【東豊薬品】[-0]

- 5%サリチル酸ワセリン軟膏[C](サリチル酸)**
- 15 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊【東豊薬品】[-0]

- ザルコニンG消毒液10[C](ベンザルコニウム塩化物)**
- 1 ザルコニンG消毒液10【健栄製薬】[-0]

- サンコバ点眼液0.02%[D](シアノコバラミン)**
- 88 ソフティア点眼液0.02%【千寿製薬】[-7.2]
  - 42 コバラム点眼液0.02%【日本点眼薬研究所】[-7.2]
  - 18 ビタコバール点眼液0.02%【東亜薬品】[-7.2]
  - 3 ファルコバ点眼液0.02%【キョーリンリメディオ】[-7.2]

- サンテゾーン0.05%眼軟膏[C](デキサメタゾン)**
- 50 サンテゾーン0.05%眼軟膏【参天製薬】[-0]

- サンテゾーン点眼液(0.02%)[D](デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム)**
- 1 D・E・XO.02%点眼液T【日東メディック】[-6.6]

- サンテゾーン点眼液(0.1%)[D](デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム)**
- 6 D・E・XO.1%点眼液T【日東メディック】[-28.7]

- サンピロ点眼液2%[D](ピロカルピン塩酸塩)**
- 3 アドソルボカルピン点眼液2%【日本点眼薬研究所】[-1.3000000000000001]

- GSプラスターC[C](パップ剤)**
- 25 「ユートク」【祐徳薬品】[-0]

- ジクロード点眼液0.1%[A](ジクロフェナクナトリウム)**
- 20 ジクロフェナック点眼液0.1%【東亜薬品】[-37.7]
  - 2 ジクロスターPF点眼液0.1%【日本点眼薬研究所】[-37.7]
  - 2 ジクロスター点眼液0.1%【ニッテン】[-45.6]

- ジクロフェナクNaクリーム1%[C](ジクロフェナクナトリウム)**
- 37 「ユートク」【祐徳薬品】[-0]
  - 16 「日本臓器」【日本臓器】[-0]

- ジドレンテープ27mg[C](ニトログリセリン)**
- 16 ジドレンテープ27mg【東和薬品】[-0]

- ジフラークリーム0.05%[A](ジフロラゾン酢酸エステル)**
- 5 アナミドールクリーム0.05%【岩城製薬】[-17.4]
  - 1 アナミドールクリーム0.05%【岩城製薬】[-17.4]

- ジフラー軟膏0.05%[A](ジフロラゾン酢酸エステル)**
- 7 アナミドール軟膏0.05%【岩城製薬】[-17.4]

- 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用[A](フルチカゾンプロピオン酸エステル)**
- 15 「サワイ」【沢井製薬】[-257.5]
  - 1 「イセイ」【イセイ】[-257.5]
  - 1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-257.5]

- ジルダザック軟膏3%[A](ベンダザック)**
- 1 イワザック軟膏3%【岩城製薬】[-17.2]

- ステロネマ注腸1.5mg[C](ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム)**
- 2 ステロネマ注腸1.5mg【日医工】[-0]

- ステロネマ注腸3mg[C](ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム)**
- 7 ステロネマ注腸3mg【日医工】[-0]

- ゼポラステープ20mg[A](フルルビプロフェン)**
- 24 ファルケンテープ20mg【祐徳薬品】[-4.3]

- ゼポラステープ40mg[A](フルルビプロフェン)**
- 17 ファルケンテープ40mg【祐徳薬品】[-7]

- セルタッチテープ70[A](フェルビナク)**
- 30 「EMEC」【救急薬品工業】[-]
  - 11 フレックステープ70mg【久光製薬】[-]
  - 3 スミルテープ70mg【三笠製薬】[-]

- セルタッチパップ140[A](フェルビナク)**
- 3 「ラクール」【三友薬品】[-12.2]
  - 2 フェルビスパップ140mg【東光薬工】[-12.2]

- セルタッチパップ70[A](フェルビナク)**
- 18 マルチネスパップ70mg【大石膏盛堂】[-7.8]
  - 17 セルススポットパップ70mg【大原薬品工業】[-7.8]
  - 15 「NP」【ニプロパッチ】[-7.8]
  - 4 「ラクール」【三友薬品】[-7.8]
  - 1 「東光」【東光薬工】[-7.8]
  - 1 フェルビスパップ70mg【東光薬工】[-7.8]
  - 1 セブテットパップ70mg【沢井製薬】[-7.8]

- ソアナース軟膏[A](精製白糖・ポビドンヨード)**
- 15 イソジンシュガーパスタ軟膏【日東メディック】[-27.4]
  - 5 ネグミンシュガー軟膏【マイラン製薬】[-24.2]
  - 3 スクロードパスタ【共和薬工】[-24.2]
  - 3 イソジンシュガーパスタ軟膏【一般名収載】[-27.4]

- ゾビラックス眼軟膏3%[A](アシクロビル)**
- 9 ビルレクス眼軟膏3%【日本点眼薬研究所】[-82.5]

- ゾビラックスクリーム5%[A](アシクロビル)**
- 1 ビルヘキサールクリーム5%【サンド】[-189.4]

- ゾビラックス軟膏5%[A](アシクロビル)**
- 3 「テバ」【大正薬工】[-189.4]
  - 2 「トーワ」【東和薬品】[-189.4]
  - 1 エアーナース軟膏5%【東光薬工】[-189.4]

- ダイアコートクリーム0.05%[A](ジフロラゾン酢酸エステル)**
- 5 アナミドールクリーム0.05%【岩城製薬】[-17.4]
  - 1 アナミドールクリーム0.05%【岩城製薬】[-17.4]

- ダイアコート軟膏0.05%[A](ジフロラゾン酢酸エステル)**
- 7 アナミドール軟膏0.05%【岩城製薬】[-17.4]

- ダラシンTゲル1%[A](クリンダマイシンリン酸エステル)**
- 5 「サワイ」【沢井製薬】[-14.5]
  - 4 「クラシエ」【シオノケミカル】[-14.5]
  - 2 「タイヨー」【テバ製薬】[-14.5]
  - 2 「DK」【大興製薬】[-14.5]

- タリビッド眼軟膏0.3%[A](オフロキサシン)**
- 16 オフロキシ眼軟膏0.3%【東亜薬品】[-41.7]

- タリビッド耳科用液0.3%[A](オフロキサシン)**
- 12 タリザート耳科用液0.3%【大正薬工】[-34.6]

- タリビッド点眼液0.3%[A](オフロキサシン)**
- 17 オフテクター点眼液0.3%【富士薬品】[-45.8]
  - 12 オプール点眼液0.3%【沢井製薬】[-62.6]
  - 9 オフロキシ点眼液0.3%【東亜薬品】[-45.8]
  - 7 「JG」【長生堂】[-62.6]

- 7 マロメール点眼液0. 3%【大興製薬】[-62.6]
- 4 「サワイ」【沢井製薬】[-62.6]
- 3 オルカビット点眼液0. 3%【テバ製薬】[-62.6]
- 3 オーハラキシン点眼液0. 3%【大原薬品工業】[-62.6]
- 2 「日医工」【日医工】[-62.6]
- 2 ファルキサシン点眼液0. 3%【キョーリンリメディオ】[-78]
- 2 タリフロン点眼液0. 3%【東和薬品】[-62.6]
- 1 「テバ」【大正薬工】[-62.6]
- 1 「日新」【日新(山形)】[-62.6]

**チニダゾール腔錠200mg[C](チニダゾール)**

- 1 「F」【富士製薬工業】[-0]

**チモプトールXE点眼液0. 25%[A](チモロールマレイン酸塩)**

- 2 「ニットー」【東亜薬品】[-167.1]

**チモプトールXE点眼液0. 5%[A](チモロールマレイン酸塩)**

- 9 「ニットー」【東亜薬品】[-234.7]

**チモプトール点眼液0. 25%[A](チモロールマレイン酸塩)**

- 5 チモレート点眼液0. 25%【ニッテン】[-165.1]
- 2 チモロール点眼液T0. 25%【東亜薬品】[-177.5]

**チモプトール点眼液0. 5%[A](チモロールマレイン酸塩)**

- 26 チモレート点眼液0. 5%【ニッテン】[-225.1]
- 11 チモレートPF点眼液0. 5%【日本点眼薬研究所】[-225.1]
- 10 チモロール点眼液T0. 5%【東亜薬品】[-245.6]
- 2 チアブート点眼液0. 5%【日新(山形)】[-245.6]
- 2 リズモン点眼液0. 5%【わかもと】[-225.1]
- 1 チモロールマレイン酸塩0. 5%1mL点眼液【一般名収載】[-245.6]
- 1 「テイカ」【テイカ製薬】[-245.6]

**D・E・X0. 05%点眼液T[C](デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム)**

- 1 D・E・X0. 05%点眼液T【日東メディック】[-0]

**D・E・X0. 1%眼軟膏T[C](デキサメタゾン)**

- 13 D・E・X0. 1%眼軟膏T【日東メディック】[-0]

**デキサメタゾン0. 1%軟膏[C](デキサメタゾン)**

- 6 「イワキ」【岩城製薬】[-0]

**デキサメタゾン0. 1%ローション[C](デキサメタゾン)**

- 3 デキサメタゾン0. 1%ローション【一般名収載】[-0]
- 2 「イワキ」【岩城製薬】[-0]

**テクスメテン軟膏0. 1%[A](ジフルコルトロン吉草酸エステル)**

- 1 アルゾナ軟膏0. 1%【東光薬工】[-18.6]

**テクスメテン ユニバーサル クリーム0. 1%[A](ジフルコルトロン吉草酸エステル)**

- 1 アルゾナユニバーサルクリーム0. 1%【東光薬工】[-18.6]

**デュロテップMTパッチ2. 1mg[A](フェンタニル)**

- 3 「HMT」【久光製薬】[-603.4]

**デュロテップMTパッチ4. 2mg[A](フェンタニル)**

- 1 「HMT」【久光製薬】[-1017]

**デルモベートクリーム0. 05%[A](クロベタゾールプロピオン酸エステル)**

- 7 マイアロンクリーム0. 05%【前田薬品】[-19.1]
- 3 ソルベガクリーム0. 05%【久光製薬】[-7.2]
- 1 グリジールクリーム0. 05%【佐藤製薬】[-21.9]

**デルモベートスカルプローション0. 05%[A](クロベタゾールプロピオン酸エステル)**

- 10 グリジールスカルプローション0. 05%【佐藤製薬】[-23.6]
- 5 マイアロンローション0. 05%【前田薬品】[-23.6]
- 2 デルトピカローション0. 05%【岩城製薬】[-26.4]

**デルモベート軟膏0. 05%[A](クロベタゾールプロピオン酸エステル)**

- 20 ソルベガ軟膏0. 05%【久光製薬】[-7.2]
- 18 マイアロン軟膏0. 05%【前田薬品】[-19.1]
- 5 「タイヨー」【テバ製薬】[-21.9]
- 2 クロベタゾールプロピオン酸エステル0. 05%軟膏【一般名収載】[-21.9]

- 1 グリジール軟膏0. 05%【佐藤製薬】[-21.9]

**点眼・点鼻用リンデロンA液[D](フラジオマイシン硫酸塩・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム)**

- 2 ベルベゾロンF点眼・点鼻液【日本点眼薬研究所】[-42.2]

**トプシムクリーム0. 05%[A](フルオシノニド)**

- 1 ベスタゾンクリーム0. 05%【池田薬品工業】[-16.4]
- 1 シマロンクリーム0. 05%【東興薬工】[-7.8]
- 1 ソルニムクリーム0. 05%【東和薬品】[-16.4]

**トプシム軟膏0. 05%[A](フルオシノニド)**

- 1 ベスタゾン軟膏0. 05%【池田薬品工業】[-16.4]

**トラメラス点眼液0. 5%[A](トラニラスト)**

- 11 アレニスト点眼液0. 5%【東亜薬品】[-147.6]
- 10 「サワイ」【沢井製薬】[-147.6]
- 3 「TS」【テイカ製薬】[-147.6]

**トリシノロンゲル0. 1%[C](トリアムシノロンアセトニド)**

- 1 トリシノロンゲル0. 1%【東興薬工】[-0]
- 1 トリアムシノロンアセトニド0. 1%軟膏【一般名収載】[-22.4]

**ナウゼリン坐剤10[A](ドンペリドン)**

- 3 「日新」【日新(山形)】[-27.6]
- 2 アースレナン坐剤10【ローマン】[-27.6]
- 1 「JG」【長生堂】[-27.6]

**ナウゼリン坐剤30[A](ドンペリドン)**

- 2 「JG」【長生堂】[-54.8]
- 2 「日新」【日新(山形)】[-43.4]
- 2 アースレナン坐剤30【ローマン】[-43.4]

**ナサニール点鼻液0. 2%[A](酢酸ナファレリン)**

- 1 ナファレリール点鼻液0. 2%【富士製薬工業】[-2757.8]

**ナパゲルン軟膏3%[A](フェルビナク)**

- 198 スミルスチック3%【三笠製薬】[-0.8]

**ナパゲルンローション3%[A](フェルビナク)**

- 36 スミルローション3%【三笠製薬】[-4.7]
- 13 「ラクール」【東光薬工】[-4.7]

**ナポールパップ140mg[A](ジクロフェナクナトリウム)**

- 3 「日本臓器」【日本臓器】[-9.6]
- 1 「ラクール」【三友薬品】[-9.6]

**ナポールパップ70mg[A](ジクロフェナクナトリウム)**

- 2 「日本臓器」【日本臓器】[-6.3]

**ニゾラールクリーム2%[A](ケトコナゾール)**

- 8 ケトパミンクリーム2%【東光薬工】[-17.8]
- 5 ニトラゼンクリーム2%【岩城製薬】[-17.8]
- 3 「JG」【日本ジェネリック】[-17.8]

**ニゾラールローション2%[A](ケトコナゾール)**

- 2 ニトラゼンローション2%【岩城製薬】[-17.8]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-17.8]

**日点アトロピン点眼液1%[C](アトロピン硫酸塩水和物)**

- 8 日点アトロピン点眼液1%【日本点眼薬研究所】[-0]

**ニフラン点眼液0. 1%[A](プラノプロフェン)**

- 79 プロラノン点眼液0. 1%【参天製薬】[-17.8]
- 17 ムルキナ点眼液0. 1%【日東メディック】[-17.8]
- 13 「わかもと」【わかもと】[-24.5]
- 8 ハオプラ点眼液0. 1%【日本点眼薬研究所】[-17.8]

**ネリゾナ軟膏0. 1%[A](ジフルコルトロン吉草酸エステル)**

- 1 アルゾナ軟膏0. 1%【東光薬工】[-18.6]

**ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1%[A](ジフルコルトロン吉草酸エステル)**

- 1 アルゾナユニバーサルクリーム0. 1%【東光薬工】[-18.6]

ネリプロクト坐剤[A](ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン)	ヒアレインミニ点眼液0.3%[A](ヒアルロン酸ナトリウム)
5 ネリザ坐剤【ジェイドルフ製薬】[-17]	1 ヒアロンサンミニ点眼液0.3%【東亜薬品】[-6]
ネリプロクト軟膏[A](ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン)	ビーソフテン外用スプレー0.3%[C](ヘパリン類似物質)
7 ネリザ軟膏【ジェイドルフ製薬】[-13.6]	41 ビーソフテン外用スプレー0.3%【日医工】[-0]
5 ネリコルト軟膏【大正薬工】[-13.6]	8 「サトウ」【佐藤製薬】[-0]
ノードマントローチ0.25mg[C](デカリニウム塩化物)	5 「ファイザー」【ファイザー】[-0]
270 「明治」【MeijiSeikaファルマ】[-0]	4 「PP」【イセイ】[-0]
8 ノードマントローチ0.25mg【テバ製薬】[-0]	1 「ニプロ」【ニプロ】[-0]
ハイパジールコーワ点眼液0.25%[A](ニプラジロール)	ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1%[C](デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム)
12 「わかもと」【わかもと】[-104.9]	3 ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1%【千寿製薬】[-0]
2 「ニッテン」【ニッテン】[-104.9]	ビソルボン吸入液0.2%[A](プロムヘキシシ塩酸塩)
2 「サワイ」【沢井製薬】[-104.9]	9 「タイヨー」【テバ製薬】[-7.2]
2 「日点」【日本点眼薬研究所】[-104.9]	ヒルドイドクリーム0.3%[D](ヘパリン類似物質)
1 「TOA」【東亜薬品】[-104.9]	112 ビーソフテンクリーム0.3%【日医工ファーマ】[-15.2]
バウロ散含嗽用0.4%[C](アズレンスルホン酸ナトリウム水和物)	1 「アメル」【共和薬工】[-15.2]
6 マズレニンガーグル散0.4%【丸石製薬】[-0]	ヒルドイドゲル0.3%[D](ヘパリン類似物質)
4 アズレン散含嗽用0.4%(大正薬品)【大正薬工】[-0]	1 ホソイドンゲル0.3%【東和薬品】[-7.8]
2 バウロ散含嗽用0.4%【堀井薬品工業】[-0]	1 ビーソフテンゲル0.3%【帝国製薬】[-7]
2 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-0]	ヒルドイドソフト軟膏0.3%[D](ヘパリン類似物質)
1 「トーワ」【東和薬品】[-0]	112 ビーソフテン油性クリーム0.3%【日医工】[-15.2]
パキソ坐剤20mg[A](ピロキシカム)	4 ヘパリン類似物質軟膏【一般名収載】[-18.1]
1 「JG」【長生堂】[-118.5]	3 「ニプロ」【ニプロ】[-18.1]
バクシダール点眼液0.3%[A](ノルフロキサシン)	1 「ニットー」【日東メディック】[-18.1]
4 ノキサシン点眼液0.3%【わかもと】[-45.6]	ヒルドイドローション0.3%[D](ヘパリン類似物質)
パスタロンクリーム10%[A](尿素)	104 ビーソフテンローション0.3%【日医工ファーマ】[-15.2]
51 ベギンクリーム10%【藤永製薬】[-1.7]	2 「YD」【陽進堂】[-15.2]
14 アセチロールクリーム10%【ポーラファルマ】[-1.7]	2 「ニプロ」【ニプロ】[-18.1]
5 ウリモックスクリーム10%【池田薬品工業】[-1.7]	1 エアリートローション0.3%【東光薬工】[-18.1]
パスタロンクリーム20%[A](尿素)	ファルジーテープ35mg[C](フェルビナク)
17 ベギンクリーム20%【藤永製薬】[-1.7]	40 フェルナビオンテープ35【岡山大鵬】[-0]
6 アセチロールクリーム20%【ポーラファルマ】[-1.7]	25 スミルテープ35mg【三笠製薬】[-0]
3 ワイドコールクリーム20%【池田薬品工業】[-1.7]	フェルデン坐剤20mg[A](ピロキシカム)
パスタロンソフト軟膏20%[A](尿素)	1 「JG」【長生堂】[-118.5]
4 ケラベンス軟膏20%【シオノケミカル】[-1.7]	フェルナビオンテープ70[C](温感)
パステルハップ[C](パップ剤)	66 フェルナビオンパップ70【岡山大鵬】[-]
2 パステルハップ【大石膏盛堂】[-0]	43 フェルナビオンテープ70【岡山大鵬】[-]
パルデスクリーム0.05%[C](クロベタゾン酪酸エステル)	フラビタン点眼液0.05%[D](フラビンアデニンジヌクレオチド)
4 パルデスクリーム0.05%【岩城製薬】[-0]	3 「サンテン」【参天製薬】[-10.6]
パンドルクリーム0.1%[A](酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン)	1 「ニットー」【日東メディック】[-10.6]
2 イトロンクリーム0.1%【岩城製薬】[-19.8]	フランドルテープ40mg[A](硝酸イソソルビド)
パンドル軟膏0.1%[A](酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン)	27 「EMEC」【救急薬品工業】[-40.2]
2 イトロン軟膏0.1%【岩城製薬】[-19.8]	17 アンタップテープ40mg【帝人ファーマ】[-21.1]
パンドルローション0.1%[A](酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン)	17 「サワイ」【沢井製薬】[-21.1]
2 イトロンローション0.1%【岩城製薬】[-19.8]	4 イソピットテープ40mg【東光薬工】[-21.1]
ヒアレイン点眼液0.1%[A](ヒアルロン酸ナトリウム)	2 リファタックテープ40mg【メディサ新薬】[-40.2]
128 ティアバランス点眼液0.1%【千寿製薬】[-124.8]	1 「テイコク」【帝国製薬】[-21.1]
93 ヒアロンサン点眼液0.1%【東亜薬品】[-124.8]	プリビーシー液0.02%[C](ベンザルコニウム塩化物)
53 「日点」【日本点眼薬研究所】[-247.1]	10 プリビーシー液0.02%【大塚工場】[-0]
29 アイケア点眼液0.1%【科研製薬】[-124.8]	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用[A](フルチカゾンプロピオン酸エステル)
12 「ファイザー」【ファイザー】[-247.1]	17 スカイロン点鼻液50μg28噴霧用【東興薬工】[-247.3]
6 ヒアール点眼液0.1【キョーリンリメディオ】[-247.1]	16 「サワイ」【沢井製薬】[-247.3]
5 「わかもと」【わかもと】[-247.1]	6 ミリカレット点鼻液50μg28噴霧用【大正薬工】[-247.3]
2 「日新」【日新(山形)】[-247.1]	4 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-247.3]
1 「ニッテン」【ニッテン】[-247.1]	3 フルチカノーズ点鼻液50μg 28噴霧用【ハイゾン】[-247.3]
ヒアレイン点眼液0.3%[A](ヒアルロン酸ナトリウム)	2 「トーワ」【東和薬品】[-247.3]
23 ヒアロンサン点眼液0.3%【東亜薬品】[-198.1]	2 「日医工」【日医工】[-247.3]
17 ティアバランス点眼液0.3%【千寿製薬】[-198.1]	1 「NikP」【日医工ファーマ】[-247.3]
3 「ファイザー」【ファイザー】[-358.1]	1 「アメル」【共和薬工】[-247.3]

フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用[A](フルチカゾンプロピオン酸エステル)

- 14 スカイロン点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用【東興薬工】[-509.4]
- 11 「サワイ」【沢井製薬】[-509.4]
- 10 ミリカレット点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用【大正薬工】[-509.4]
- 7 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-509.4]
- 5 「イセイ」【イセイ】[-882.2]
- 3 フルチカノーズ点鼻液50 $\mu$ g 56噴霧用【ハイゾン】[-509.4]
- 2 「マイラン」【マイラン製薬】[-509.4]
- 2 フロラズ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用【日本臓器】[-509.4]
- 1 ファビ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用【三和化学】[-509.4]
- 1 プロピオン酸フルチカゾン点鼻50PH56 4.08mg8mL【キョーリンリメディオ】[-]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-509.4]
- 1 「ファイザー」【マイラン製薬】[-509.4]

フルメタクリーム[A](モメタゾンフランカルボン酸エステル)

- 1 マイセラクリーム0.1%【前田薬品】[-20.5]

フルメタ軟膏[A](モメタゾンフランカルボン酸エステル)

- 1 マイセラ軟膏0.1%【前田薬品】[-20.5]
- 1 「イワキ」【岩城製薬】[-20.5]

フルメロン点眼液0.02%[A](フルオロメロン)

- 23 フルオロメロン0.02%点眼液T【日東メディック】[-24.6]
- 20 オドメール点眼液0.02%【千寿製薬】[-24.6]
- 20 フルオメソロン0.02%点眼液【日本点眼薬研究所】[-24.6]

フルメロン点眼液0.1%[A](フルオロメロン)

- 47 フルオロメロン0.1%点眼液T【日東メディック】[-46.9]
- 44 オドメール点眼液0.1%【千寿製薬】[-43.3]
- 27 フルオメソロン0.1%点眼液【日本点眼薬研究所】[-43.3]
- 3 フルオロメロン0.1%1mL点眼液【一般名収載】[-46.9]

フルルバンパップ40mg[A](フルルビプロフェン)

- 17 ファルケンテープ40mg【祐徳薬品】[-7]

プレドニゾン軟膏0.5%[C](プレドニゾン)

- 6 「マイラン」【マイラン製薬】[-0]

プレドニン眼軟膏[D](プレドニゾン酢酸エステル)

- 17 酢酸プレドニゾン0.25%眼軟膏T【日東メディック】[-10.4]

プレドネマ注腸20mg[C](プレドニゾンリン酸エステルナトリウム)

- 4 プレドネマ注腸20mg【杏林製薬】[-0]

プロクトセディル軟膏[D](ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤)

- 23 ヘモレックス軟膏【ジェイドルフ製薬】[-4.7]

フロジン外用液5%[C](カルプロニウム塩化物)

- 54 フロジン外用液5%【ニプロパッチ】[-0]
- 10 アロビックス外用液5%【長生堂】[-19.4]

プロトピック軟膏0.1%[A](タクロリムス水和物)

- 12 「タカタ」【高田製薬】[-46.3]
- 6 「PP」【ポーラファルマ】[-46.3]
- 2 「イワキ」【岩城製薬】[-46.3]

ブロナック点眼液0.1%[A](ブロムフェナクナトリウム水和物)

- 14 「日新」【日新(山形)】[-41.3]

フロラズ点鼻液50 $\mu$ g112噴霧用[C](フルチカゾンプロピオン酸エステル)

- 1 フロラズ点鼻液50 $\mu$ g112噴霧用【日本臓器】[-0]

フロリードDクリーム1%[A](ミコナゾール硝酸塩)

- 8 「YD」【陽進堂】[-8.5]

ベトネベートクリーム0.12%[D](ベタメタゾン吉草酸エステル)

- 1 ベタメタゾン吉草酸エステル0.12%クリーム【一般名収載】[-22.6]

ベトネベート軟膏0.12%[D](ベタメタゾン吉草酸エステル)

- 4 デルモゾール軟膏0.12%【岩城製薬】[-22.6]
- 1 ベタメタゾン吉草酸エステル0.12%軟膏【一般名収載】[-22.6]

ベトプティック点眼液0.5%[A](ベタキソロール塩酸塩)

- 1 ベタキール0.5%点眼液【沢井製薬】[-140.1]

ペンタサ注腸1g[A](メサラジン)

- 3 「JG」【日本ジェネリック】[-229.1]

ペンレステープ18mg[A](リドカイン)

- 3 「ニプロ」【ニプロパッチ】[-13.1]
- 1 ユーパッチテープ18mg【祐徳薬品】[-13.1]

ホクナリンテープ0.5mg[A](ツロブテロール)

- 20 「HMT」【久光製薬】[-15.3]
- 10 「サワイ」【沢井製薬】[-15.3]
- 2 「ファイザー」【ファイザー】[-23.8]
- 1 「SN」【シオノケミカル】[-15.3]
- 1 セキナリンテープ0.5mg【東和薬品】[-15.3]
- 1 「日医工」【日医工】[-15.3]

ホクナリンテープ1mg[A](ツロブテロール)

- 33 「HMT」【久光製薬】[-19.8]
- 16 「サワイ」【沢井製薬】[-30.3]
- 5 「ファイザー」【ファイザー】[-30.3]
- 3 セキナリンテープ1mg【東和薬品】[-19.8]
- 2 「YP」【祐徳薬品】[-19.8]
- 2 「オーハラ」【大原薬品工業】[-30.3]
- 2 「NP」【ニプロ】[-30.3]
- 1 「日医工」【日医工】[-19.8]
- 1 「SN」【シオノケミカル】[-19.8]

ホクナリンテープ2mg[A](ツロブテロール)

- 82 「HMT」【久光製薬】[-30.4]
- 32 「サワイ」【沢井製薬】[-30.4]
- 8 「日医工」【日医工】[-41.2]
- 7 「SN」【シオノケミカル】[-30.4]
- 6 「オーハラ」【大原薬品工業】[-41.2]
- 6 セキナリンテープ2mg【東和薬品】[-30.4]
- 6 「ファイザー」【ファイザー】[-41.2]
- 4 「NP」【ニプロ】[-41.2]
- 3 「タカタ」【高田製薬】[-30.4]
- 3 「YP」【祐徳薬品】[-30.4]
- 2 「QQ」【救急薬品工業】[-30.4]
- 1 「EMEC」【ニプロパッチ】[-30.4]

ボチシート20%[C](亜鉛華)

- 3 ボチシート20%【帝国製薬】[-0]

ボルタレンゲル1%[A](ジクロフェナクナトリウム)

- 20 アデフロニックゲル1%【テバ製薬】[-2.7]
- 14 「日本臓器」【東光薬工】[-2.7]
- 6 「ラクール」【三友薬品】[-2.7]
- 5 ベギータゲル1%【シオノケミカル】[-2.7]

ボルタレンサポ12.5mg[A](ジクロフェナクナトリウム)

- 3 「JG」【日本ジェネリック】[-25]
- 3 ボンフェナック坐剤12.5【京都薬工】[-25]
- 2 「日医工」【日医工】[-25]
- 1 「CH」【長生堂】[-25]

ボルタレンサポ25mg[A](ジクロフェナクナトリウム)

- 23 ボンフェナック坐剤25【京都薬工】[-31.5]
- 14 アデフロニックズポ25【テバ製薬】[-31.5]
- 10 ボナフェック坐剤25【日新(山形)】[-31.5]
- 9 「JG」【日本ジェネリック】[-31.5]
- 7 「CH」【長生堂】[-31.5]
- 3 「日医工」【日医工】[-31.5]

ボルタレンサポ50mg[A](ジクロフェナクナトリウム)

- 17 ボンフェナック坐剤50【京都薬工】[-35.6]
- 14 ボナフェック坐剤50 50mg【日新(山形)】[-43.8]
- 14 アデフロニックズポ50 50mg【テバ製薬】[-43.8]
- 8 ジクロフェナクナトリウム50mg坐剤【一般名収載】[-43.8]
- 6 「JG」【日本ジェネリック】[-43.8]
- 3 「CH」【長生堂】[-43.8]
- 2 「日医工」【日医工】[-35.6]



ボルタレンテープ15mg[A](ジクロフェナクナトリウム)

- 27 「ユートク」【祐徳薬品】[-6.3]
- 6 「NP」【ニプロパッチ】[-6.3]
- 4 「日本臓器」【日本臓器】[-6.3]
- 3 「テイコク」【テイコクメディックス】[-6.3]
- 1 「JG」【日本ジェネリック】[-6.3]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-6.3]

ボルタレンテープ30mg[A](ジクロフェナクナトリウム)

- 28 「ユートク」【祐徳薬品】[-9.6]
- 4 「日本臓器」【日本臓器】[-9.6]
- 4 「NP」【ニプロパッチ】[-9.6]
- 2 「テイコク」【テイコクメディックス】[-9.6]
- 1 「ラクール」【三友薬品】[-9.6]
- 1 「トーワ」【東和薬品】[-9.6]

ボルタレンローション1%[A](ジクロフェナクナトリウム)

- 17 「日本臓器」【東光薬工】[-2.7]
- 7 「ラクール」【東光薬工】[-2.7]

ボンアルファ軟膏2μg/g[A](タカルシトール水和物)

- 7 アルファタカシル軟膏2μg/g【大正薬工】[-53.4]

マイコスポール外用液1%[A](ビホナゾール)

- 3 ビホナゾール1%液【一般名収載】[-33.3]
- 2 ビスコポール外用液1%【龍角散】[-33.3]
- 1 レンチェンス外用液1%【陽進堂】[-33.3]

マイコスポールクリーム1%[A](ビホナゾール)

- 5 「F」【富士製薬工業】[-33.3]
- 5 ビスコポールクリーム1%【龍角散】[-33.3]
- 3 ビホナゾール1%クリーム【一般名収載】[-33.3]
- 2 ビクロノールクリーム1%【岩城製薬】[-33.3]
- 2 ホスポールクリーム1%【沢井製薬】[-33.3]
- 1 「サワイ」【沢井製薬】[-33.3]
- 1 ゼルスクリーム1%【前田薬品】[-25.7]
- 1 マイコゾールクリーム1%【共和薬工】[-33.3]
- 1 ビルミチンクリーム1%【大正薬工】[-33.3]
- 1 マリンゾールクリーム1%【佐藤製薬】[-33.3]

マイザークリーム0.05%[A](ジフルプレドナート)

- 4 スチブロンクリーム0.05%【岩城製薬】[-14.5]

マイザー軟膏0.05%[A](ジフルプレドナート)

- 14 スチブロン軟膏0.05%【岩城製薬】[-14.5]
- 3 サイベース軟膏0.05%【前田薬品】[-10.2]
- 1 「KN」【小林化工】[-10.2]

マイピリン点眼液[C](ネオスチグミン・無機塩類配合剤)

- 9 マイピリン点眼液【日本点眼薬研究所】[-0]

ミケランLA点眼液1%[A](カルテオロール塩酸塩)

- 1 「わかもと」【わかもと】[-108.2]

ミケランLA点眼液2%[A](カルテオロール塩酸塩)

- 5 「わかもと」【わかもと】[-148.5]

ミケラン点眼液1%[A](カルテオロール塩酸塩)

- 2 ブロキレートPF点眼液1%【日本点眼薬研究所】[-80.8]
- 1 カルテオロール点眼液T1%【東亜薬品】[-80.8]

ミケラン点眼液2%[A](カルテオロール塩酸塩)

- 17 ブロキレートPF点眼液2%【日本点眼薬研究所】[-108.5]
- 4 カルテオロール点眼液T2%【東亜薬品】[-108.5]
- 1 「わかもと」【わかもと】[-108.5]
- 1 ブロキレート点眼液2%【ニッテン】[-108.5]

ミドリンM点眼液0.4%[D](トロピカミド)

- 12 サンドールMY点眼液0.4%【日本点眼薬研究所】[-5.3]

ミドリンP点眼液[D](トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩)

- 8 サンドールP点眼液【日本点眼薬研究所】[-5.3]
- 1 ミドレフリンP点眼液【日東メディック】[-5.3]

ミルタックスパップ30mg[A](ケトプロフェン)

- 15 タッチロンパップ30【救急薬品工業】[-10.1]
- 11 「日医工」【日医工ファーマ】[-10.1]
- 5 「ラクール」【東光薬工】[-10.1]

ミロル点眼液0.5%[A](レボブノロール塩酸塩)

- 1 「ニッテン」【日本点眼薬研究所】[-110]

ムコゾーム点眼液0.5%[C](リゾチーム塩酸塩)

- 12 ムコゾーム点眼液0.5%【参天製薬】[-0]

ムコファジン点眼液[D](フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム)

- 1 ムコティア点眼液【日本点眼薬研究所】[-0]

メサデルムクリーム0.1%[A](デキサメタゾンプロピオン酸エステル)

- 2 メインベートクリーム0.1%【前田薬品】[-7.4]

メサデルム軟膏0.1%[A](デキサメタゾンプロピオン酸エステル)

- 3 メインベート軟膏0.1%【前田薬品】[-7.4]
- 2 プロメタゾン軟膏0.1%【池田薬品工業】[-7.4]

メサデルムローション0.1%[A](デキサメタゾンプロピオン酸エステル)

- 4 メインベートローション0.1%【前田薬品】[-7.4]

メンタックスクリーム1%[A](ブテナフィン塩酸塩)

- 1 「ファイザー」【マイラン製薬】[-11.8]
- 1 「マイラン」【マイラン製薬】[-11.8]

メンタックススプレー1%[A](ブテナフィン塩酸塩)

- 1 「マイラン」【マイラン製薬】[-18.4]
- 1 「ファイザー」【マイラン製薬】[-18.4]

モーラステープ20mg[A](ケトプロフェン)

- 95 パテルテープ20【大石膏盛堂】[-15.6]
- 22 「テイコク」【帝国製薬】[-15.6]
- 22 「日医工」【日医工】[-15.6]
- 11 レイナノンテープ20mg【シオノケミカル】[-15.6]
- 5 「BMD」【バイオメディクス】[-15.6]
- 5 タッチロンテープ20【救急薬品工業】[-15.6]
- 2 「東光」【東光薬工】[-15.6]
- 1 フレストルテープ20mg【東和薬品】[-15.6]

モーラステープL40mg[A](ケトプロフェン)

- 100 パテルテープ40【大石膏盛堂】[-25.6]
- 33 「日医工」【日医工ファーマ】[-25.6]
- 19 「テイコク」【帝国製薬】[-25.6]
- 12 「BMD」【バイオメディクス】[-25.6]
- 11 レイナノンテープ40mg【シオノケミカル】[-25.6]
- 9 タッチロンテープ40【救急薬品工業】[-25.6]
- 1 フレストルテープ40mg【東和薬品】[-25.6]
- 1 「東光」【東光薬工】[-25.6]

モーラスパップ30mg[A](ケトプロフェン)

- 15 タッチロンパップ30【救急薬品工業】[-10.1]
- 11 「日医工」【日医工ファーマ】[-10.1]
- 5 「ラクール」【東光薬工】[-10.1]

モーラスパップ60mg[A](ケトプロフェン)

- 5 タッチロンパップ60【救急薬品工業】[-15.7]
- 1 「ラクール」【東光薬工】[-15.7]

ヤクバンテープ20mg[A](フルルビプロフェン)

- 24 ファルケンテープ20mg【祐徳薬品】[-4.3]

ラクール温シップ[C](パップ剤)

- 193 「タイホウ」【岡山大鵬】[-0]
- 4 「タカミツ」【タカミツ】[-0]

ラクール冷シップ[C](パップ剤)

- 54 「タイホウ」【岡山大鵬】[-0]
- 17 「タカミツ」【タカミツ】[-0]

ラミシール外用液1%[A](テルビナフィン塩酸塩)

13 「サワイ」【沢井製薬】[-22.3]
4 ケルガー液1%【前田薬品】[-22.3]
1 「F」【富士製薬工業】[-15.3]
1 ビラス液1%【東和薬品】[-15.3]
<b>ラミシール外用スプレー1%【A】(テルビナフィン塩酸塩)</b>
1 「マイラン」【マイラン製薬】[-18.8]
<b>ラミシールクリーム1%【A】(テルビナフィン塩酸塩)</b>
27 「サワイ」【沢井製薬】[-22.3]
9 「日医工」【日医工】[-22.3]
7 「タイヨー」【テバ製薬】[-22.3]
4 ケルガークリーム1%【前田薬品】[-22.3]
4 「MEEK」【小林化工】[-22.3]
3 「F」【富士製薬工業】[-15.3]
1 「マイラン」【マイラン製薬】[-15.3]
1 ビラスクリーム1%【東和薬品】[-15.3]
<b>リザベン点眼液0.5%【A】(トラニラスト)</b>
11 アレニスト点眼液0.5%【東亜薬品】[-147.6]
10 「サワイ」【沢井製薬】[-147.6]
3 「TS」【テイカ製薬】[-147.6]
<b>リドメックスコーワ軟膏0.3%【A】(プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル)</b>
1 スピラゾン軟膏0.3%【岩城製薬】[-15]
<b>リドメックスコーワローション0.3%【A】(プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル)</b>
6 スピラゾンローション0.3%【岩城製薬】[-15]
<b>リノコートパウダースプレー鼻用25μg【A】(ベクロメタゾンプロピオン酸エステル)</b>
8 「トーワ」【東和薬品】[-359.9]
<b>リボスチン点眼液0.025%【A】(レボカバステチン塩酸塩)</b>
16 「TS」【テイカ製薬】[-39.8]
14 「TOA」【東亜薬品】[-39.8]
5 「ファイザー」【ファイザー】[-39.8]
3 「サワイ」【沢井製薬】[-39.8]
2 「わかもと」【わかもと】[-39.8]
1 「三和」【三和化学】[-39.8]
<b>リンデロン-DPクリーム【A】(ベタメタゾンジプロピオン酸エステル)</b>
3 「テイコク」【帝国製薬】[-17.3]
2 デルモゾールDPクリーム0.064%【岩城製薬】[-22.7]
<b>リンデロン-DP軟膏【A】(ベタメタゾンジプロピオン酸エステル)</b>
5 「テイコク」【帝国製薬】[-17.3]
3 デルモゾールDP軟膏0.064%【岩城製薬】[-22.7]
<b>リンデロン-VGクリーム0.12%【A】(ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩)</b>
19 デルモゾールGクリーム【岩城製薬】[-20.9]
13 ベトノバルGクリーム0.12%【佐藤製薬】[-10.6]
2 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩クリーム【一般名収載】[-20.9]
<b>リンデロン-VG軟膏0.12%【A】(ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩)</b>
41 デキサンVG軟膏0.12%【富士製薬工業】[-19]
26 デルモゾールG軟膏【岩城製薬】[-20.9]
22 ベトノバルG軟膏0.12%【佐藤製薬】[-10.6]
4 ルリケールVG軟膏0.12%【東和薬品】[-19]
2 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏【一般名収載】[-20.9]
<b>リンデロン-VGローション【A】(ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩)</b>
16 デルモゾールGローション【岩城製薬】[-20.9]
2 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩ローション【一般名収載】[-20.9]
<b>リンデロン-Vローション【D】(ベタメタゾン吉草酸エステル)</b>
1 デルモゾールローション0.12%【岩城製薬】[-21.8]
<b>リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%【D】(ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム)</b>
90 リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%【日本点眼薬研究所】[-47.9]

15 サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%【参天製薬】[-47.9]
8 リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%【わかもと】[-47.9]
3 ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%【ニッテン】[-47.9]
<b>レクトス注腸軟膏50mg【C】(ジクロフェナクナトリウム)</b>
2 レクトス注腸軟膏50mg【日医エフアーマ】[-0]
<b>レスキュラ点眼液0.12%【A】(イソプロピルウノプロストン)</b>
2 「タイヨー」【テバ製薬】[-132]
2 「ニッテン」【ニッテン】[-132]
1 「サワイ」【沢井製薬】[-132]
<b>レゾルシン【C】(レゾルシン)</b>
10 「純生」【純生薬工】[-0]
<b>ロキソニンゲル1%【A】(ロキソプロフェンナトリウム水和物)</b>
10 「NP」【ニプロパッチ】[-1.9]
2 「JG」【日本ジェネリック】[-1.9]
<b>ロキソニンテープ100mg【A】(ロキソプロフェンナトリウム水和物)</b>
100 「科研」【帝国製薬】[-14.9]
20 「NP」【ニプロパッチ】[-14.9]
19 「ケミファ」【日本ケミファ】[-14.9]
15 「ファイザー」【大石膏盛堂】[-14.9]
12 「ユートク」【祐徳薬品】[-14.9]
9 「EE」【エルメッドエーザイ】[-14.9]
6 「トーワ」【東和薬品】[-14.9]
5 「KOG」【救急薬品工業】[-14.9]
4 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-14.9]
4 「日医工」【日医工】[-14.9]
3 「三笠」【三笠製薬】[-14.9]
3 「タカタ」【高田製薬】[-14.9]
2 「三和」【三和化学】[-14.9]
2 「JG」【日本ジェネリック】[-14.9]
1 「YD」【陽進堂】[-14.9]
1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-14.9]
1 「アメル」【共和薬工】[-14.9]
<b>ロキソニンテープ50mg【A】(ロキソプロフェンナトリウム水和物)</b>
69 「科研」【帝国製薬】[-9.8]
22 「ケミファ」【日本ケミファ】[-9.8]
14 「ファイザー」【大石膏盛堂】[-9.8]
14 「NP」【ニプロパッチ】[-9.8]
9 「ユートク」【祐徳薬品】[-9.8]
7 「EE」【エルメッドエーザイ】[-9.8]
5 「トーワ」【東和薬品】[-9.8]
3 「KOG」【救急薬品工業】[-9.8]
3 「三笠」【三笠製薬】[-9.8]
3 「日医工」【日医工】[-9.8]
2 「JG」【日本ジェネリック】[-9.8]
2 「FFP」【富士フィルムファーマ】[-9.8]
1 「杏林」【キョーリンリメディオ】[-9.8]
1 「三和」【三和化学】[-9.8]
1 「タカタ」【高田製薬】[-9.8]
<b>ロキソニンパップ100mg【A】(ロキソプロフェンナトリウム水和物)</b>
8 「三笠」【三笠製薬】[-14.9]
7 「NP」【ニプロパッチ】[-14.9]
5 「トーワ」【東和薬品】[-14.9]
4 「ケミファ」【日本ケミファ】[-14.9]
3 「ファイザー」【大石膏盛堂】[-14.9]
2 「日医工」【日医工】[-14.9]
1 「JG」【日本ジェネリック】[-14.9]
1 「タカタ」【高田製薬】[-14.9]
<b>ロキソプロフェンNaテープ100mg【C】(温感)</b>
48 「タイホウ」【岡山大鵬】[-]
<b>ロキソプロフェンNaテープ50mg【C】(温感)</b>
22 「タイホウ」【岡山大鵬】[-]
<b>ロキソプロフェンNaパップ200mg【C】(ロキソプロフェンナトリウム水和物)</b>
8 「三笠」【三笠製薬】[-0]
<b>ロコイド軟膏0.1%【A】(ヒドロコルチゾン酪酸エステル)</b>

40 アボコート軟膏0.1%【佐藤製薬】[-7]

ワプロン口腔用貼付剤25 $\mu$ g[C](トリアムシノロンアセトニド)

---

8 アフタシール25 $\mu$ g【帝国製薬】[-]

8 ワプロン口腔用貼付剤25 $\mu$ g【救急薬品工業】[-]